

Strukturierter Qualitätsbericht gemäß § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V für das Berichtsjahr 2022

Gesamtbericht

Dieser Qualitätsbericht wurde mit der Software promato QBM 2.11 am 27.02.2024 um 16:34 Uhr erstellt.

netfutura GmbH: https://www.netfutura.de
promato QBM: https://qbm.promato.de



Inhaltsverzeichnis


| Einleitung | 7 |
|--|----|
| Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses | 8 |
| A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses | 8 |
| A-2 Name und Art des Krankenhausträgers | 8 |
| A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus | 8 |
| A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses | 9 |
| A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses | 12 |
| A-7 Aspekte der Barrierefreiheit | 12 |
| A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung | 12 |
| A-7.2 Aspekte der Barrierefreiheit | 12 |
| A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses | 12 |
| A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus | 13 |
| A-10 Gesamtfallzahlen | 13 |
| A-11 Personal des Krankenhauses | 14 |
| A-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 14 |
| A-11.2 Pflegepersonal | 14 |
| A-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik | 17 |
| A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal | 18 |
| A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung | 23 |
| A-12.1 Qualitätsmanagement | 23 |
| A-12.2 Klinisches Risikomanagement | 23 |
| A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte | 24 |
| A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement | 27 |
| A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit | 28 |
| A-12.6 Prävention von und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt | 29 |
| A-13 Besondere apparative Ausstattung | 30 |
| A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des GB-A gemäß §136C Absatz 4 SGB V | 31 |
| 14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe / 14.2 Teilnahme an der Speziellen Notfallversorgung | 31 |
| 14.3 Teilnahme am Modul Spezialversorgung | 31 |
| 14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der Regelungen zu den Notfallstrukturen) | 31 |
| Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen | 32 |
| B-[1].1 Allgemeine Chirurgie (Standort 771524000) | 32 |
| B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten | 32 |
| B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 33 |
| B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 34 |
| B-[1].6 Diagnosen nach ICD | 34 |
| B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 37 |
| B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 48 |
| B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 48 |



| B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 49 |
|---|-----|
| B-[1].11 Personelle Ausstattung | 50 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte | 50 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 50 |
| B-[2].1 Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Standort 771524000) | 52 |
| B-[2].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten | 52 |
| B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 53 |
| B-[2].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 54 |
| B-[2].6 Diagnosen nach ICD | 54 |
| B-[2].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 57 |
| B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 63 |
| B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 64 |
| B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 65 |
| B-[2].11 Personelle Ausstattung | 66 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte | 66 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 66 |
| B-[3].1 Innere Medizin (Standort 771524000) | 68 |
| B-[3].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten | 68 |
| B-[3].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 69 |
| B-[3].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 71 |
| B-[3].6 Diagnosen nach ICD | 71 |
| B-[3].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 85 |
| B-[3].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 99 |
| B-[3].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 100 |
| B-[3].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 100 |
| B-[3].11 Personelle Ausstattung | 101 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte | 101 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 101 |
| B-[4].1 Kinder- und Jugendpsychiatrie (Standorte 771524000,771523000,771522000) | 104 |
| B-[4].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten | 104 |
| B-[4].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 105 |
| B-[4].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 108 |
| B-[4].6 Diagnosen nach ICD | 108 |
| B-[4].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 109 |
| B-[4].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 112 |
| B-[4].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 113 |
| B-[4].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 113 |
| B-[4].11 Personelle Ausstattung | 114 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte | 114 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 114 |



| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie i Psychosomatik | und 115 |
|--|------------|
| B-[5].1 Pädiatrie (Standort 771524000) | 117 |
| B-[5].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten | 117 |
| B-[5].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 118 |
| B-[5].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 119 |
| B-[5].6 Diagnosen nach ICD | 119 |
| B-[5].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 125 |
| B-[5].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 126 |
| B-[5].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 128 |
| B-[5].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 128 |
| B-[5].11 Personelle Ausstattung | 129 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte | 129 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 129 |
| B-[6].1 Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie (Standort 771524000) | 131 |
| B-[6].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten | 131 |
| B-[6].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 132 |
| B-[6].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 133 |
| B-[6].6 Diagnosen nach ICD | 133 |
| B-[6].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 139 |
| B-[6].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 161 |
| B-[6].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 163 |
| B-[6].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 168 |
| B-[6].11 Personelle Ausstattung | 169 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte | 169 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 169 |
| B-[7].1 Radiologie (Standort 771524000) | 171 |
| B-[7].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten | 171 |
| B-[7].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 172 |
| B-[7].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 172 |
| B-[7].6 Diagnosen nach ICD | 172 |
| B-[7].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 172 |
| B-[7].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 173 |
| B-[7].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 173 |
| B-[7].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 173 |
| B-[7].11 Personelle Ausstattung | 174 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte | 174 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 174 |
| B-[8].1 Anästhesie / Intensivmedizin (Standort 771524000) | 176 |
| B-[8].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten | 176 |
| B-[8].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 177 |





| B-[8].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 177 |
|---|-----------|
| B-[8].6 Diagnosen nach ICD | 178 |
| B-[8].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 178 |
| B-[8].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 178 |
| B-[8].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 178 |
| B-[8].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 178 |
| B-[8].11 Personelle Ausstattung | 179 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte | 179 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 179 |
| B-[9].1 Urologie (Standort 771524000) | 181 |
| B-[9].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten | 181 |
| B-[9].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 182 |
| B-[9].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 182 |
| B-[9].6 Diagnosen nach ICD | 182 |
| B-[9].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 182 |
| B-[9].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 183 |
| B-[9].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 183 |
| B-[9].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 183 |
| B-[9].11 Personelle Ausstattung | 184 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte | 184 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 184 |
| B-[10].1 Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (Standort 771524000) | 185 |
| B-[10].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten | 185 |
| B-[10].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 186 |
| B-[10].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 186 |
| B-[10].6 Diagnosen nach ICD | 186 |
| B-[10].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 186 |
| B-[10].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 187 |
| B-[10].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 187 |
| B-[10].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 187 |
| B-[10].11 Personelle Ausstattung | 188 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte | 188 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 188 |
| Teil C - Qualitätssicherung | 189 |
| C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V | 189 |
| C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f | SGB V 189 |
| C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung | 189 |
| C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V | 189 |
| C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr | 189 |
| C-5.2 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr | 189 |





| C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung") | 189 |
|---|-----|
| C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V | 189 |
| C-8 Pflegepersonaluntergrenzen im Berichtsjahr | 190 |
| C-10 Umsetzung von Anforderungen an die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien | 190 |



Einleitung

Hinweis zur COVID-19-Pandemie im Berichtsjahr 2022:

Vor dem Hintergrund der COVID-19- Pandemie hat der G-BA seit März 2020 die Inhalte und Verfahren unterschiedlicher Qualitätssicherungsverfahren an die besonderen Rahmenbedingungen angepasst (vgl. G-BA-Beschluss vom 27. März 2020 bzw. 21. April 2022). Aber auch jenseits der Qualitätssicherungsverfahren hat die Pandemie im Jahr 2022 bedeutsam Einfluss auf die Versorgung in Krankenhäusern genommen. Diese Effekte können sich auch in den Qualitätsberichten im Berichtsjahr 2022 widerspiegeln. So können etwa die Angaben in einigen Berichtsteilen deutlich von den Angaben aus den vorherigen Berichtsjahren abweichen, was einen direkten Vergleich einzelner Berichtsjahre nicht immer möglich macht. Dennoch stellen die Angaben im Qualitätsbericht die Strukturen und das Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern für das Berichtsjahr 2022 transparent dar und erfüllen damit eine wichtige Aufgabe für Patientinnen und Patienten sowie die zuweisenden Ärztinnen und Ärzte.

Für die Erstellung des Qualitätsberichts verantwortliche Person Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Qualitätsbericht verantwortliche Person Weiterführende Links

URL zur Homepage http://www.marien-hospital-papenburg.de/



Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses

A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

I. Angaben zum Krankenhaus

| Name | Marien Hospital Papenburg Aschendorf |
|-------------------------|---|
| Institutionskennzeichen | 260341616 |
| Standortnummer aus dem | 771522000, 771522000, 771522000, 771523000, 771524000, 771523000, |
| Standortverzeichnis | 771524000, 771523000, 771524000 |
| alte Standortnummer | |
| Hausanschrift | Hauptkanal rechts 74-75 |
| | 26871 Papenburg |
| Postanschrift | Hauptkanal rechts 74-75 |
| | 26871 Papenburg |
| Telefon | 04961 / 93 - 0 |
| E-Mail | geschaeftsfuehrung@hospital-papenburg.de |
| Internet | http://www.marien-hospital-papenburg.de |

Ärztliche Leitung des Krankenhauses

| Name | Position | Telefon | Fax | E-Mail |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-----|------------------------------|
| Dr. med. Ludger | Ärztlicher Direktor / | 04961 / 93 - 1361 | | ludger.kaemmerling@hospital- |
| Kämmerling | Chefarzt Anästhesie | | | papenburg.de |
| Dr. med. Thomas | Stv. Ärztlicher | 04961 / 93 - 1391 | | thomas.klapperich@hospital- |
| Klapperich | Direktor / Chefarzt | | | papenburg.de |
| | Orthopädie, Unfall- | | | |
| | und Handchirurgie | | | |

Pflegedienstleitung des Krankenhauses

| Name | Position | Telefon | Fax | E-Mail |
|---------------|------------------|-------------------|-----|--------------------------|
| Marita Bäcker | Pflegedirektorin | 04961 / 93 - 1607 | | marita.baecker@hospital- |
| | | | | papenburg.de |

Verwaltungsleitung des Krankenhauses

| Name | Position | Telefon | Fax | E-Mail |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Veronika von | Geschäftsführerin | 04961 / 93 - 1001 | 04961 / 93 - 1111 | geschaeftsfuehrung@hospital- |
| Manowski | | | | papenburg.de |

A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

| Name | Marien Hospital Papenburg Aschendorf gGmbH |
|------|--|
| Art | freigemeinnützig |

A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

| Lehrkrankenhaus | Akademisches Lehrkrankenhaus |
|-----------------|--|
| Universität | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg |
| | Medizinische Hochschule Hannover |



A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| die entsprechenden Behandlungen z.B. Diät sowie das Erlernen der Selbstkontrolle. MP15 Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege Das Team der Pflegeüberleitung organisiert zusammen mit dem Patienten die Entlassung und hilft bei der Sicherstellung der häuslichen oder stationären Versorgung. MP16 Ergotherapie/Arbeitstherapie MP17 Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege MP19 Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik MP20 Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie MP21 Kinästhetik MP22 Kontinenztraining/Inkontinenzberatung Von Physiotherapeuten für Pat. aus allen Fachabteilungen, z.B. Beckenbodentraining. In allen Fachabteilungen wird mit dem nat. Expertenstandard"Förderung der Harninkontinenz in der Pflege"gearbeitet. Im Rahmen der proktol. Sprechstunde wird eine Beratung bzgl. Stuhlinkontinenz angeboten. MP23 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP23 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | | | |
|--|------|--|--|
| MP04 Atemgymnastik-therapie MP08 Basale Stimulation MP09 Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden MP10 Bewegungsbad/Wassergymnastik MP11 Sportherapie/Bewegungshadrupie MP12 Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) MP13 Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker MP14 Diabetsenschulung erlernen Pat. und Angehörige alles über den Diabetsenschulung erlernen Pat. und Angehörige alles über den Diabetsenschulung erlernen Pat. und Angehörige alles über den Diabetsenschulung sind Information über die erSchulung sind Information über die ersbehulung sind Information über die Ersbehaten Behandlungen z.B. Diät sowie das Erlernen der Selbstkontrolle. MP15 Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege Das Team der Pflegeüberleitung organisiert zusammen mit dem Patienten die Enflassung und hilft bei der Sicherstellung der häuslichen oder stationären Versorgung. MP16 Ergotherapie/Arbeitstherapie Geburtsvorbereitungskurse werden von den Hebanmen angeboten. MP27 Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie Geburtsvorbereitungskurse werden von den Hebanmen angeboten. MP21 Kreativtherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie Won Physiotherapeuten für Pat. aus allen Fachabeteilungen, z.B. Beekenbodentraining. In allen Fachabeteilungen wird eime Beratung bzgl. Stuhlinkontinenz angeboten. | | | Kommentar / Erläuterung |
| MP06 Basale Stimulation MP08 Berufsberatung/Rehabilitationsberatung MP09 Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden MP11 Sporttherapie/Bewegungsherapie MP12 Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) MP13 Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker MP14 Diät- und Emährungsberatung MP15 Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege MP16 Ergotherapie/Arbeitstherapie MP17 Biät- und Emährungsberatung MP18 Diät- und Emährungsberatung MP19 Ergotherapie/Arbeitstherapie MP19 Geburtsvorbereitungskurse kannagement/Primary Nursing/Bezugspflege MP19 Geburtsvorbereitungskurse keiten/Reittherapie MP20 Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie MP21 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP23 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP24 Manuelle Lymphdrainage MP25 Massage MP25 Massage MP25 Massage MP26 Massage MP27 Massage MP27 Massage MP28 Massage MP28 Massage MP29 Massage MP29 Massage MP29 Massage MP29 Kreativtherapie/Funstherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP30 Kreativtherapie/Sunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP40 Manuelle Lymphdrainage MP40 Manuelle Lymphdrainage MP40 Manuelle Lymphdrainage MP40 Massage MP40 Manuelle Lymphdrainage MP40 Massage MP40 Manuelle Lymphdrainage MP40 Massage MP40 | | | |
| MP09 Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden Beratung durch den Sozialdienst und Berufsberatung | | | |
| Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | | | |
| MP10 Bewegungsbad/Wassergymnastik MP11 Sporttherapie/Bewegungstherapie MP12 Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) MP13 Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker MP13 Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker MP14 Diät- und Ernährungsberatung MP15 Endassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege MP16 Ergotherapie/Arbeitstherapie MP17 Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege MP19 Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik MP20 Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie MP21 Kinästheit MP22 Kontinenztraining/Inkontinenzberatung MP23 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP24 Manuelle Lymphdrainage MP25 Massage MP29 Massage MP29 Massage MP20 Manuelle Lymphdrainage MP21 Manuelle Lymphdrainage MP23 Massage MP23 Massage MP24 Manuelle Lymphdrainage MP25 Massage MP25 Massage MP26 Massage MP27 Fariabeticitungsetherapie/Bibliotherapie MP27 Massage MP28 Massage MP29 Manuelle Lymphdrainage MP29 Massage MP29 Massage MP29 Manuelle Lymphdrainage MP20 Massage MP21 Manuelle Lymphdrainage MP21 Manuelle Lymphdrainage MP22 Massage MP23 Massage MP24 Manuelle Lymphdrainage MP25 Massage MP25 Massage MP28 Massage MP38 Massage MP48 Manuelle Lymphdrainage MP48 Massage MP58 Massage MP58 Massage MP58 Massage MP58 Massage MP59 Massage MP59 Massage MP50 Ma | | | |
| MP11 Sportherapie/Bewegungstherapie MP12 Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) MP13 Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker MP14 Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker MP15 Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker MP16 Leistung sangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker MP17 Diät- und Ernährungsberatung MP18 Entlassmangement/Brückenpflege/Überleitungspflege MP19 Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik MP10 Ergotherapie/Arbeitstherapie MP11 Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege MP19 Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik MP20 Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie MP21 Kinästhetik MP22 Kontinenztraining/Inkontinenzberatung MP23 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP23 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP24 Manuelle Lymphdrainage MP25 Massage MP25 Massage MP26 Massage MP27 Massage MP28 Massage MP29 Massage MP29 Massage MP29 Massage MP29 Massage MP20 Manuelle Lymphdrainage MP20 Manuelle Lymphdrainage MP21 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP23 Massage MP24 Manuelle Lymphdrainage MP25 Massage MP25 Massage MP26 Massage MP27 Massage MP27 Massage MP28 Massage MP28 Massage MP29 Massage MP29 Massage MP38 | | | |
| MP12 Bobath-Therapic (für Erwachsene und/oder Kinder) Im Bereich der Pflege und in der physikalischen Therapie MP13 Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker In der Diabetesschulung erlernen Pat. und Angehörige alles über den Diabetes mellitus und die im Alltag anzuwendenden Richtlinien. Inhalte der Schulung sind Information über die Krankheit mit ihren Folgeschäden die entsprechenden Behandlungen z.P. Diät sowie das Erlernen der Selbstkontrolle. MP14 Diät- und Ernährungsberatung Das Team der Pflegeüberleitung organisiert zusammen mit dem Patienten die Entlassung und hilft bei der Sicherstellung der häuslichen oder stationären Versorgung. MP16 Ergotherapie/Arbeitstherapie Das Team der Pflegeüberleitung organisiert zusammen mit dem Patienten die Entlassung und hilft bei der Sicherstellung der häuslichen oder stationären Versorgung. MP19 Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik Geburtsvorbereitungskurse werden von den Hebammen angeboten. MP20 Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie Reit und Tiergestütze Pädagogik MP21 Kinästhetik Von Physiotherapeuten für Pat. aus allen Fachabteilungen wim id dem nat. Expertenstandard"Förderung der Harminkontinenz in der Pflege" gearbeitet. Im Rahmen der proktol. Sprechstunde wird eine Beratung begl. Stühknötnienz angeboten. MP23 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie In der Kunsttherapie der KJPP geht es darum, die Fähigkeiten des Pat. zu nutzen, um über eigenen Lösungen für Prob | | | |
| MP13 Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker In der Diabetesschulung erlermen Pat. und Angehörige alles über den Diabetes mellitus und die mit Altag anzuwendenden Richtlinien. Inhalte der Schulung sind Information über die Krankheit mit ühren Folgeschäden die entsprechenden Behandlungen z.E. Diät sowie das Erlermen der Selbstkontrolle. MP14 Diät- und Ernährungsberatung MP15 Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege Das Team der Pflegetüberleitung organisiert zusammen mit dem Patienten die Entlassung und hiff bei der Sicherstellung der häuslichen oder stationären Versorgung. MP16 Ergotherapie/Arbeitstherapie MP17 Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege MP19 Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik Geburtsvorbereitungskurse werden von den Hebammen angeboten. MP20 Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie Reit- und Tiergestütze Pädagogik MP21 Kinästhetik MP21 Kinästhetik MP22 Kontinenztraining/Inkontinenzberatung MP3 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP4 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP4 Manuelle Lymphdrainage MP4 Manuelle Lymphdrainage MP5 Massage MP6 MP6 Massage MP6 | | | |
| und Angehörige alles über den Diabetes mellitus und die im Alltag anzuwendenden Richtlinien. Inhalte der Schulung sind Information über die Krankheit ihren Folgeschäden die entsprechenden Behandlungen z.E. Diät sowie das Erlernen der Selbstkontrolle. MP14 Diät- und Ernährungsberatung MP15 Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege Das Team der Pflegeüberleitung organisiert zusammen mit dem Patienten die Entlassung und hilft bei der Sicherstellung der häuslichen oder stationären Versorgung. MP16 Ergotherapie/Arbeitstherapie MP17 Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege MP19 Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik MP20 Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie MP21 Kinästhetik MP22 Kontinenztraining/Inkontinenzberatung MP23 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP24 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP25 Maunulle Lymphdrainage MP26 Manuelle Lymphdrainage MP27 Manuelle Lymphdrainage MP28 Massage MP29 Massage MP29 Massage MP39 Massage MP40 Manuelle Lymphdrainage MP50 Massage MP50 | | , | physikalischen Therapie |
| MP15 Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege organisiert zusammen mit dem Patienten die Entlassung und hilft bei der Sicherstellung der häuslichen oder stationären Versorgung. MP16 Ergotherapie/Arbeitstherapie MP17 Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege MP19 Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik MP20 Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie MP21 Kinästhetik MP22 Kontinenztraining/Inkontinenzberatung Won Physiotherapeuten für Pat. aus allen Fachabteilungen, z.B. Beckenbodentraining. In allen Fachabteilungen wird mit dem nat. Expertenstandard "Förderung der Harninkontinenz in der Pflege" gearbeitet. Im Rahmen der proktol. Sprechstunde wird eine Beratung bzgl. Stuhlinkontinenz angeboten. MP23 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP24 Manuelle Lymphdrainage MP25 Massage MR25 Massage Entlassmanagement/Brückenplit dem Patienten der Pflegeüberleitung erhäuslichen oder stationär und ambulant), z.B. klassische Massagen, Spezialmassagen (Bindegewebsmassagen), Vibrationsmassagen. | MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker | und Angehörige alles über den Diabetes mellitus und die im Alltag anzuwendenden Richtlinien. Inhalte der Schulung sind Information über die Krankheit mit ihren Folgeschäden, die entsprechenden Behandlungen z.B. Diät sowie das Erlernen der |
| mP16 Ergotherapie/Arbeitstherapie MP17 Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege MP19 Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik MP20 Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie MP21 Kinästhetik MP22 Kontinenztraining/Inkontinenzberatung MP22 Kontinenztraining/Inkontinenzberatung MP23 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP23 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP24 Manuelle Lymphdrainage MP25 Massage MP26 Massage MP27 Massage MP28 Massage MP29 Massage MP29 Massage Organisiert zusammen mit dem Patienten de Intlatsung uhilf bei der Sicherstellung der Häuslichen oder stationär und ambulant), z.B. klassische Massagen, Spezialmassagen (Bindegewebsmassagen), Vibrationsmassagen. | MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
| MP17 Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege MP19 Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik MP20 Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie MP21 Kinästhetik MP22 Kontinenztraining/Inkontinenzberatung MP23 Von Physiotherapeuten für Pat. aus allen Fachabteilungen, z.B. Beckenbodentraining. In allen Fachabteilungen wird mit dem nat. Expertenstandard"Förderung der Harnikontinenz in der Pflege" gearbeitet. Im Rahmen der proktol. Sprechstunde wird eine Beratung bzgl. Stuhlinkontinenz angeboten. MP23 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP24 Manuelle Lymphdrainage MP25 Massage MP25 Massage MP26 Massage MP27 Massage MP27 Massage MP28 Massage MP29 Massage | MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | organisiert zusammen mit dem Patienten die Entlassung und hilft bei der Sicherstellung der häuslichen oder |
| Nursing/Bezugspflege MP19 Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik MP20 Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie MP21 Kinästhetik MP22 Kontinenztraining/Inkontinenzberatung Won Physiotherapeuten für Pat. aus allen Fachabteilungen, z.B. Beckenbodentraining, In allen Fachabteilungen wird mit dem nat. Expertenstandard"Förderung der Harninkontinenz in der Pflege"gearbeitet. Im Rahmen der proktol. Sprechstunde wird eine Beratung bzgl. Stuhlinkontinenz angeboten. MP23 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP24 Manuelle Lymphdrainage MP25 Massage MP25 Massage Nursing/Bezugspflege Geburtsvorbereitungskurse werden von den Hebammen angeboten. Reit- und Tiergestütze Pädagogik Von Physiotherapeuten für Pat. aus allen Fachabteilungen vird mit dem nat. Expertenstandard"Förderung der Harninkontinenz in der Pflege"gearbeitet. Im Rahmen der proktol. Sprechstunde wird eine Beratung bzgl. Stuhlinkontinenz angeboten. In der Kunsttherapie der KJPP geht et darum, die Fähigkeiten des Pat. zu nutzen, um über die Kunst an Emotionen und eigenen Lösungen für Probleme zu arbeiten. MP25 Massage MP26 Massage Für Patienten aller Fachabteilungen sowohl stationär als auch ambulant MP27 Massage Fachübergreifend (stationär und ambulant), z.B. klassische Massagen, Spezialmassagen (Bindegewebsmassagen), Vibrationsmassagen. | MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
| MP20 Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie Reit- und Tiergestütze Pädagogik MP21 Kinästhetik MP22 Kontinenztraining/Inkontinenzberatung Von Physiotherapeuten für Pat. aus allen Fachabteilungen, z.B. Beckenbodentraining. In allen Fachabteilungen wird mit dem nat. Expertenstandard"Förderung der Harninkontinenz in der Pflege" gearbeitet. Im Rahmen der proktol. Sprechstunde wird eine Beratung bzgl. Stuhlinkontinenz angeboten. MP23 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP24 Manuelle Lymphdrainage MP25 Massage Von Physiotherapeuten für Pat. aus allen Fachabteilungen, z.B. Beckenbodentraining. In allen Fachabteilungen wird mit dem nat. Expertenstandard"Förderung der Harninkontinenz in der Pflege "gearbeitet. Im Rahmen der proktol. Sprechstunde wird eine Beratung bzgl. Stuhlinkontinenz angeboten. In der Kunsttherapie der KJPP geht es darum, die Fähigkeiten des Pat. zu nutzen, um über die Kunst an Emotionen und eigenen Lösungen für Probleme zu arbeiten. MP24 Manuelle Lymphdrainage Für Patienten aller Fachabteilungen sowohl stationär als auch ambulant MP25 Massage Fachübergreifend (stationär und ambulant), z.B. klassische Massagen, Spezialmassagen (Bindegewebsmassagen), Vibrationsmassagen. | MP17 | | |
| MP21 Kinästhetik MP22 Kontinenztraining/Inkontinenzberatung Kontinenztraining/Inkontinenzberatung Won Physiotherapeuten für Pat. aus allen Fachabteilungen, z.B. Beckenbodentraining. In allen Fachabteilungen wird mit dem nat. Expertenstandard"Förderung der Harninkontinenz in der Pflege"gearbeitet. Im Rahmen der proktol. Sprechstunde wird eine Beratung bzgl. Stuhlinkontinenz angeboten. MP23 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP24 Manuelle Lymphdrainage MP25 Massage Massage MP25 Massage Für Patienten aller Fachabteilungen sowohl stationär als auch ambulant Fachübergreifend (stationär und ambulant), z.B. klassische Massagen, Spezialmassagen (Bindegewebsmassagen), Vibrationsmassagen. | MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik | |
| MP22 Kontinenztraining/Inkontinenzberatung Von Physiotherapeuten für Pat. aus allen Fachabteilungen, z.B. Beckenbodentraining. In allen Fachabteilungen wird mit dem nat. Expertenstandard"Förderung der Harninkontinenz in der Pflege"gearbeitet. Im Rahmen der proktol. Sprechstunde wird eine Beratung bzgl. Stuhlinkontinenz angeboten. MP23 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP24 Manuelle Lymphdrainage MP25 Massage Massage Von Physiotherapeuten für Pat. aus allen Fachabteilungen Fachabteilungen sowohl stationär als auch ambulant MP25 Massagen (Bindegewebsmassagen), Vibrationsmassagen. | | Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie | Reit- und Tiergestütze Pädagogik |
| allen Fachabteilungen, z.B. Beckenbodentraining. In allen Fachabteilungen wird mit dem nat. Expertenstandard"Förderung der Harninkontinenz in der Pflege"gearbeitet. Im Rahmen der proktol. Sprechstunde wird eine Beratung bzgl. Stuhlinkontinenz angeboten. MP23 Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie MP24 Manuelle Lymphdrainage MP24 Manuelle Lymphdrainage MP25 Massage Aussage A | MP21 | | |
| darum, die Fähigkeiten des Pat. zu nutzen, um über die Kunst an Emotionen und eigenen Lösungen für Probleme zu arbeiten. MP24 Manuelle Lymphdrainage Für Patienten aller Fachabteilungen sowohl stationär als auch ambulant MP25 Massage Fachübergreifend (stationär und ambulant), z.B. klassische Massagen, Spezialmassagen (Bindegewebsmassagen), Vibrationsmassagen. | | | allen Fachabteilungen, z.B. Beckenbodentraining. In allen Fachabteilungen wird mit dem nat. Expertenstandard"Förderung der Harninkontinenz in der Pflege"gearbeitet. Im Rahmen der proktol. Sprechstunde wird eine Beratung bzgl. Stuhlinkontinenz angeboten. |
| sowohl stationär als auch ambulant MP25 Massage Fachübergreifend (stationär und ambulant), z.B. klassische Massagen, Spezialmassagen (Bindegewebsmassagen), Vibrationsmassagen. | MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/I heatertherapie/Bibliotherapie | darum, die Fähigkeiten des Pat. zu nutzen, um über die Kunst an Emotionen und eigenen Lösungen für |
| MP25 Massage Fachübergreifend (stationär und ambulant), z.B. klassische Massagen, Spezialmassagen (Bindegewebsmassagen), Vibrationsmassagen. | MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
| U | MP25 | Massage | Fachübergreifend (stationär und ambulant), z.B. klassische Massagen, Spezialmassagen |
| MP27 Musiktherapie | | | Vibrationsmassagen. |
| | MP27 | Musiktherapie | |



| Nr. MP29 | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | Kommentar / Erläuterung Im Rahmen der manuellen physikalischen Therapie |
|--------------------|--|--|
| MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot | Kinder- und Jugendpsychiatrie kann nicht ohne Schule stattfinden. Der Unterricht findet sowohl durch in das Krankenhaus abgeordnete Lehrkräfte, als auch durch die Beschulung der Pat. in den jeweilig zuständigen Schulen vor Ort statt. |
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | Ein qualifiziertes Therapeutenteam bietet u.a. therapeutische Maßnahmen wie Elektrotherapie, Wärme- und Kälteanwendungen sowie Bäder an. |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | Ein Therapeutenteam betreut die Patienten auf den Stationen vor und nach der Operation. Abgedeckt wird das gesamte Spektrum der Physiotherapie. KJPP:Psychomotorik |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | |
| MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | SPZ: psychotherapeutische Begleitung als Überleitung von Diagnostik zu Therapie im Rahmen sozialpädiatrischer Untersuchungen und Behandlungen; in der OR Teil der multimodalen Schmerztherapie |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | Durch krankengymnastische Übungen wird der Rücken gestärkt und mobilisiert, so dass der Patient im Alltag ohne bzw. mit verringerten Schmerzen leben kann. |
| MP37 | Schmerztherapie/-management | Die Behandlung von akut oder chronischen Schmerzpatienten im stationären Bereich wird durch die Schmerzambulanz (siehe ambl. Behandlungsmöglichkeiten Anästhesie) konsiliarisch sichergestellt |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen | Beratung zur Sturzprophylaxe; Sprechstunde für Eltern von Säuglingen und Kleinkindern mit Schlaf- und Eßstörungen sowie anhaltendem Schreien (SPZ); Einweisung bei Bedarf in die häusliche Respiratortherapie durch externe Berater |
| MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | |
| MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Hebammen/Entbindungspflegern | Die Hebammen bieten für einen guten Start ins Leben folgendes Programm an: mtl. Kreißsaalführungen, Wochenbettbetreuung zu Hause; auch Unterwassergeburten sind in einer speziellen Gebärwanne möglich. |
| MP43 | Stillberatung | Während des stationären Aufenthaltes erhalten die Eltern regelmäßige Stillberatung. |
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | Konsiliarisch durch ortsansässige niedergelassene Logopäden; Geriatrie |



| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--|
| MP45 | Stomatherapie/-beratung | Eine Stomabehandlung erfolgt durch internistische Gastroenterologen und Visceralchirurgen mit Unterstützung entsprechend ausgebildeter Pflegekräfte. |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
| MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik | |
| MP51 | Wundmanagement | Speziell zertifizierte Wundmanager (Pflegekräfte, Ärzte) versorgen die chronischen Wunden (z.b. Ulcus cruris) der Patienten nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. KJPP: bei selbstverletzendem Verhalten |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
| MP53 | Aromapflege/-therapie | |
| MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung | |
| MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | |
| MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) | Im Rahmen der physikalischen Therapie |
| MP62 | Snoezelen | Ein Therapieangebot in der KJPP |
| MP63 | Sozialdienst | Der Sozialdienst des Marien Hospitals berät und vermittelt in enger Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten und dem betreuenden Pflegepersonal. Jugendamt, Wohngruppen, Einrichtungen mit Kindern und Jugendlichen |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | |
| MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien | |
| MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen | |
| MP67 | Vojtatherapie für Erwachsene und/oder Kinder | Im Rahmen der physikalischen Therapie |
| MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | |



A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr. | Leistungsangebot | URL | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-----|--|
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | | |
| NM07 | Rooming-in | | Auf der Eltern Kind Station bleiben Eltern und Kind von Geburt an und während des gesamten Krankenhausaufenthaltes familienzentriert zusammen |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | | |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | | |
| NM42 | Seelsorge/spirituelle Begleitung | | |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten | | Vorträge und Aktionstage zu verschiedenen Themen |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | | |
| NM62 | Schulteilnahme in externer Schule/Einrichtung | | Patienten der KJPP nehmen in ihrer Schule vor Ort am Unterricht teil. |
| NM63 | Schule im Krankenhaus | | Der Unterricht findet durch in das Krankenhaus abgeordnete Lehrkräfte statt. |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsbedarfen | | Auf Ernährungsbedürfnisse und - wünsche wird individuell eingegangen |
| NM68 | Abschiedsraum | | |
| NM69 | Information zu weiteren nicht- medizinischen Leistungsangeboten des Krankenhauses (z. B. Fernseher, WLAN, Tresor, Telefon, Schwimmbad, Aufenthaltsraum) | | |

A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung

| Name | Martina |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Sozialdienst |
| Telefon | 04961 / 93 - 1066 |
| Fax | |
| E-Mail | sozialdienst@hospital-papenburg.de |

A-7.2 Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr. | Aspekt der Barrierefreiheit | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| BF04 | Schriftliche Hinweise in gut lesbarer, großer und kontrastreicher | |
| | Beschriftung | |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucherinnen und Besucher | |
| BF13 | Übertragung von Informationen in leicht verständlicher, klarer | |
| | Sprache | |
| BF24 | Diätische Angebote | |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | |

A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

A-8.1 Forschung und akademische Lehre



| Nr. | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|
| FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | |
| FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
| FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | |
| FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | Teilnahme an der Home Care I und Home Care II-Studie. Im Bereich der Behandlung des Vorhofflimmerns an der CERTIFY-Studie, an der AVERROES-Studie, an der RE-LY- Studie sowie an der ACTIVE-Studie und der Omega-Studie |
| FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher | |

A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| HB03 | Krankengymnastin und Krankengymnast/Physiotherapeutin und | |
| | Physiotherapeut | |
| HB07 | Operationstechnische Assistentin und Operationstechnischer | |
| | Assistent (OTA) | |
| HB10 | Hebamme und Entbindungspfleger | |
| HB18 | Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre) | |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | |

A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus

Anzahl der Betten 825

A-10 Gesamtfallzahlen

Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle

| Vollstationäre Fallzahl | 9957 |
|-----------------------------------|-------|
| Teilstationäre Fallzahl | 116 |
| Ambulante Fallzahl | 57330 |
| Fallzahl der stationsäquivalenten | 0 |
| psychiatrischen Behandlung (StäB) | |



A-11 Personal des Krankenhauses

A-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 98,61 |
|----------------------------|-------|
| Personal mit direktem | 98,61 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 19,09 |
| Stationäre Versorgung | 79,52 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 48,96 | |
|--|-------|--|
| Personal mit direktem | 48,96 | |
| Beschäftigungsverhältnis Personal ohne direktes | 0.00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 16,24 | |
| Stationäre Versorgung | 32,72 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 40,00 | | |

Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

Anzahl Personen

Ärzte und Ärztinnen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

| Anzahl Vollkräfte | 4,74 |
|--------------------------|------|
| Personal mit direktem | 4,74 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 3,24 |
| Stationäre Versorgung | 1,5 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| Anzahl Vollkräfte | 4,74 |
|--------------------------|------|
| Personal mit direktem | 4,74 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 3,24 |
| Stationäre Versorgung | 1,5 |

A-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 169,16 |
|----------------------------|--------|
| Personal mit direktem | 169,16 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 18,32 |
| Stationäre Versorgung | 150,84 |
| | |



| davon | ohne | Facha | abteilur | ngszuordnung |
|-------|------|-------|----------|--------------|
| | | | | |

| Anzahl Vollkräfte | 30,38 |
|--------------------------|-------|
| Personal mit direktem | 30,38 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 16,55 |
| Stationäre Versorgung | 13,83 |

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 34,29 |
|----------------------------|-------|
| Personal mit direktem | 34,29 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 3,51 |
| Stationäre Versorgung | 30,78 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| Anzahl Vollkräfte | 1,59 |
|---|------|
| Personal mit direktem | 1,59 |
| Beschäftigungsverhältnis Personal ohne direktes | 0.00 |
| Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 1,59 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |

Altenpfleger und Altenpflegerinnen

| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 6,01 | |
|----------------------------|------|--|
| Personal mit direktem | 6,01 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 6,01 | |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| Anzahl Vollkräfte | 0 |
|--------------------------|---|
| Personal mit direktem | 0 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

Pflegefachmänner B.Sc. und Pflegefachfrauen B.Sc.

| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 3,40 |
|----------------------------|------|
| Personal mit direktem | 3,40 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 3,40 |



| Kranken | pflegehelfer u | nd Kranken | oflegehe | lferinnen |
|---------|----------------|------------|----------|-----------|
| | | | | |

| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 3,31 |
|----------------------------|------|
| Personal mit direktem | 3,31 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 3,31 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| Anzahl Vollkräfte | 0,11 | |
|--------------------------|------|--|
| Personal mit direktem | 0,11 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 0,11 | |

Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| Anzahl Vollkräfte | 0 | |
|--------------------------|---|--|
| Personal mit direktem | 0 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 0 | |
| Stationäre Versorgung | 0 | |

Entbindungspfleger und Hebammen

| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 5,82 |
|----------------------------|------|
| Personal mit direktem | 5,82 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 5,82 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| Anzahl Vollkräfte | 0 |
|--------------------------|---|
| Personal mit direktem | 0 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |



| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 1,21 |
|----------------------------|------|
| Personal mit direktem | 1,21 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 1,21 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| Anzahl Vollkräfte | 1,21 | |
|--------------------------|------|--|
| Personal mit direktem | 1,21 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 1,21 | |

Medizinische Fachangestellte

| 44,84 |
|-------|
| 44,84 |
| |
| 0,00 |
| |
| 21,72 |
| 23,12 |
| |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| Anzahl Vollkräfte | 4,70 | |
|--|------|--|
| Personal mit direktem | 4,70 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 0,61 | |
| Stationäre Versorgung | 4,09 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 38,50 | | |

A-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Diplom Psychologen

| Anzahl Vollkräfte | 13,61 |
|--------------------------|-------|
| Personal mit direktem | 13,61 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 4,17 |
| Stationäre Versorgung | 9,44 |

Psychologische Psychotherapeuten

| Anzahl Vollkräfte | 2,05 | | |
|--------------------------|------|--|--|
| Personal mit direktem | 2,05 | | |
| Beschäftigungsverhältnis | | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | | |
| Beschäftigungsverhältnis | | | |



| | Transfer Treeprint Lup one or gracement | 80111011 |
|--|---|----------|
| | | |
| Ambulante Versorgung | 1,78 | |
| Stationäre Versorgung | 0,27 | |
| Kinder Jugendpsychotherapeuten | | |
| Anzahl Vollkräfte | 2,77 | |
| Personal mit direktem | 2,77 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 0,81 | |
| Stationäre Versorgung | 1,96 | |
| Psychotherapeuten in Ausbildung | während der praktischen Tätigkeit | |
| Anzahl Vollkräfte | 0,30 | |
| Personal mit direktem | 0,30 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 0,30 | |
| Ergotherapeuten | | |
| Anzahl Vollkräfte | 1,47 | |
| Personal mit direktem | 1,47 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | 0.22 | |
| Ambulante Versorgung | 0,23 | |
| Stationäre Versorgung | 1,24 | |
| Physiotherapeuten | | |
| Anzahl Vollkräfte | 1,00 | |
| Personal mit direktem | 1,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | 0.00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 1,00 | |
| Sozialpädagogen | | |
| Anzahl Vollkräfte | 14,24 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 14,24 | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | · | |
| Ambulante Versorgung | 1,56 | |
| Stationära Vargarauna | 12.69 | |

A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal

Stationäre Versorgung

| Spezielles therapeutisches Personal | Diätassistentin und Diätassistent (SP04) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 2,24 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,24 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |

12,68



Stationäre Versorgung Kommentar/ Erläuterung 2,24

| Spezielles therapeutisches Personal | Ergotherapeutin und Ergotherapeut (SP05) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 3,85 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,85 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 1,10 |
| Stationäre Versorgung | 2,75 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Erzieherin und Erzieher (SP06) |
|---|--------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte | 14,28 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 14,28 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 14,28 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Heilerziehungspflegerin und Heilerziehungspfleger (SP08) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 21,37 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 21,37 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 21,37 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Kunsttherapeutin und Kunsttherapeut (SP13) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 1,32 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,32 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,26 |
| Stationäre Versorgung | 1,06 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Logopädin und Logopäde/Klinische Linguistin und Klinischer Linguist/Sprechwissenschaftlerin und Sprechwissenschaftler/Phonetikerin und Phonetiker (SP14) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,59 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,59 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,59 |
| Stationäre Versorgung | 0,00 |



Kommentar/ Erläuterung

| Spezielles therapeutisches Personal | Musiktherapeutin und Musiktherapeut (SP16) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 1,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 1,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Physiotherapeutin und Physiotherapeut (SP21) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,14 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,14 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,14 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Diplom-Psychologin und Diplom-Psychologe (SP23) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 17,97 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 17,97 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 8,40 |
| Stationäre Versorgung | 9,57 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Psychologische Psychotherapeutin und Psychologischer Psychotherapeut (SP24) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 2,05 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,05 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 1,78 |
| Stationäre Versorgung | 0,27 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter (SP25) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 15,48 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 15,48 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 1,93 |
| Stationäre Versorgung | 13,55 |
| Kommentar/ Erläuterung | |



| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Zusatzqualifikation im Wundmanagement (SP28) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 1,87 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,87 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 1,87 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut (SP54) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 3,67 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,67 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 1,71 |
| Stationäre Versorgung | 1,96 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA) (SP55) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 8,60 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 8,60 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 2,58 |
| Stationäre Versorgung | 6,02 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA) (SP56) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 4,65 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,65 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 2,56 |
| Stationäre Versorgung | 2,09 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Psychotherapeutin und Psychotherapeut in Ausbildung während der praktischen Tätigkeit (gemäß § 8 Abs. 3, Nr. 3 PsychThG) (SP58) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,30 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,30 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,30 |
| Kommentar/ Erläuterung | |





A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

A-12.1 Qualitätsmanagement

A-12.1.1 Verantwortliche Person

| Name | Verena Scholtyssek |
|-------------------------------|--|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Qualitätsmanagement Beauftragte |
| Telefon | 04961 93 1009 |
| Fax | |
| E-Mail | verena.scholtyssek@hospital-papenburg.de |
| | |

A-12.1.2 Lenkungsgremium

| Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche | Pflegedirektion, Geschäftsführung, Abteilungsleitungen |
|---|--|
| Tagungsfrequenz des Gremiums | monatlich |

A-12.2 Klinisches Risikomanagement

A-12.2.1 Verantwortliche Person

| Name | Verena Scholtyssek |
|-------------------------------|--|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Qualitätsmanagement Beauftragte |
| Telefon | 04961 93 1009 |
| Fax | |
| E-Mail | verena.scholtyssek@hospital-papenburg.de |

A-12.2.2 Lenkungsgremium

Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe in Form eines ja – Arbeitsgruppe nur Risikomanagement Lenkungsgremiums bzw. einer Steuergruppe, die sich regelmäßig zum Thema Risikomanagement austauscht?

Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche

Tagungsfrequenz des Gremiums monatlich

A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen

| Nr. | Instrument / Maßnahme | Zusatzangaben |
|------|---|---|
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen | |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement | |
| RM05 | Schmerzmanagement | Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege 2022-12-09 |
| RM06 | Sturzprophylaxe | Expertenstandard Sturzprophylaxe |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. "Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege") | Dekubitusprophylaxe in der Pflege |
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen | Fixierung |
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten | Meldeweg bei Vorkommissen 2021-08-02 |



| | SQL (10.7 Sec. 13.4 * 40.4 Sec. 140.4 (50.6 Sec. 14.7 Se | Marie | n Hospital Papenburg Aschendorf gGmbH |
|--------------------|--|------------------|--|
| | | | |
| Nr. RM10 | Instrument / Maßnahme Strukturierte Durchführung von interdiszi Fallbesprechungen/-konferenzen | 1 | litäts- und Morbiditätskonferenzen e Systemanalyse klinischer |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungs | bögen | |
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Che | | |
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Einş und Patientenverwechselungen | | ing von Patienten/ Perioperative itscheckliste |
| RM18 | Entlassungsmanagement | Prozess 1 | Entlassung |
| | insatz eines einrichtungsinternen Fehlermel | desystems | |
| Fehlermeldes | | | |
| | Gremium, das die gemeldeten □ Ja gelmäßig bewertet? | | |
| Tagungsfrequ | | ich | |
| | Veränderungsmaßnahmen bzw. krete Maßnahmen zur Verbesserung sicherheit | | |
| Einrichtungs | sinterne Fehlermeldesysteme | | |
| Nr. | Einrichtungsinternes Fehlermeldesystem | | Zusatzangaben |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Me | | monatlich |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbei | | |
| | mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzu Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | ing von | |
| A-12.2.3.2 Te | eilnahme an einrichtungsübergreifenden Fe | hlermeldesysteme | n |
| Teilnahme ar | n einem einrichtungsübergreifenden Fehlermel | desystem | \Box Ja |
| | Gremium, das die gemeldeten Ereignisse rege | | □ Ja |
| Tagungsfrequ | | | bei Bedarf |
| Einrichtungs | sübergreifende Fehlermeldesysteme | | |
| Nummer | | Einrichtungsübe | rgreifendes Fehlermeldesystem |
| EF03 | | KH-CIRS (Deuts | che Krankenhausgesellschaft, Deutscher |

| Nummer | Einrichtungsübergreifendes Fehlermeldesystem |
|--------|--|
| EF03 | KH-CIRS (Deutsche Krankenhausgesellschaft, Deutscher |
| | Pflegerat, Bundesärztekammer |

A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte

A-12.3.1 Hygienepersonal

| Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen | 3 | |
|---|----|------|
| Hygienebeauftragte Ärzte und | 20 | |
| hygienebeauftragte Ärztinnen | | |
| Hygienefachkräfte (HFK) | 9 | |
| Hygienebeauftragte in der Pflege | 99 | |
| Eine Hygienekommission wurde | | □ Ja |
| eingerichtet | | |

Tagungsfrequenz der halbjährlich

Hygienekommission



Vorsitzender der Hygienekommission

| Name | Dr.med Thomas Klapperich | |
|--|---|------|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt Telefon | Hygienebeauftragter Arzt 04961 93 1391 | |
| Fax | | |
| E-Mail | unfallchirurgie@hospital-papenburg.de | |
| A-12.3.2 Weitere Informationen zur | Hygiene | |
| A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkathete | rassoziierter Infektionen | |
| Werden am Standort zentrale Venenkar | theter eingesetzt? | □ Ja |
| Standortspezifischer Standard zur Hyg | iene bei ZVK-Anlage liegt vor? | □ Ja |
| Der Standard thematisiert insbesond | lere | |
| Hygienische Händedesinfektion | | □ ja |
| Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Hautantiseptikum | Kathetereinstichstelle mit adäquatem | □ ja |
| Beachtung der Einwirkzeit | | □ ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahr | | □ ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahr | | □ ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahr | | □ ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahr | | □ ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahr | | □ ja |
| autorisiert? | ftsführung oder die Hygienekommission | □ ja |
| Standard Liegedauer ZVK | | |
| Standortspezifischer Standard für die UVenenverweilkathetern liegt vor? | Überprüfung der Liegedauer von zentralen | □ Ja |
| Der Standard wurde durch die Geschä autorisiert? | ftsführung oder die Hygienekommission | □ ja |
| A-12.3.2.2 Durchführung von Antibi | otikaprophylaxe und Antibiotikatherapie | |
| Standortspezifische Leitlinie zur Antib | viotikatherapie liegt vor? | □ Ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/ | | □ ja |
| die Hygienekommission autorisiert? | tsführung oder die Arzneimittelkommission oder | □ ja |
| Standortspezifischer Standard zur peri | operativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor? | □ Ja |
| Der Standard thematisiert insbesond | lere | |
| Indikationsstellung zur Antibiotikapro | • • | □ ja |
| Zu verwendende Antibiotika (unter Be Keimspektrums und der lokalen/region | nalen Resistenzlage) | □ ja |
| Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophy | | □ ja |
| die Hygienekommission autorisiert? | ftsführung oder die Arzneimittelkommission oder | □ ja |
| | axe wird bei jedem operierten Patienten und jeder (z.B. anhand der "WHO Surgical Checklist" oder n) strukturiert überprüft? | □ ja |
| A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden | | |
| Standortspezifischer Standard zur Wur | ndversorgung und Verbandwechsel liegt vor? | □ Ja |

Der interne Standard thematisiert insbesondere



| Hygienische Händedesinfektion (vor, gegebenenfalls während und nach dem Verbandwechsel) | □ ja |
|--|---------------------------|
| Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) | □ ja |
| Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden | □ ja |
| Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage | □ ja |
| Meldung an den Arzt oder die Ärztin und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion | □ ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert? | □ ja |
| A-12.3.2.4 Händedesinfektion | |
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Allgemeinstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben? | □ Ja |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen (Min/Max) | 33 / 33 ml/Patiententag |
| Ist eine Intensivstation vorhanden? | □ Ja |
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Intensivstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben? | □ Ja |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen (Min/Max) | 130 / 130 ml/Patiententag |
| A-12.3.2.5 Umgang mit Patientinnen und Patienten mit multiresistenten Erregern (M | RE) |
| Die standardisierte Information der Patientinnen und Patienten mit einer bekannten | □ ja |
| Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z. B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke | J |
| (www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html) | |
| Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patientinnen und Patienten liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass | □ ja |
| strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedelung oder Infektionen mit | |
| resistenten Erregern am Standort anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des | |
| Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden). | |
| Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI- Empfehlungen? | □ ja |
| Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patientinnen und Patienten? | □ ja |

A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

| Nr. | Hygienebezogene Maßnahme | Zusatzangaben | Kommentar/ Erläuterung |
|------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus- | ☐ HAND-KISS | Teilnahme am "ITS KISS" |
| | Infektions-Surveillance-System | □ OP-KISS | |
| | (KISS) des nationalen | | |
| | Referenzzentrums für Surveillance | | |
| | von nosokomialen Infektionen | | |
| HM03 | Teilnahme an anderen regionalen, | EurSafety Health Net | |
| | nationalen oder internationalen | | |
| | Netzwerken zur Prävention von | | |
| | nosokomialen Infektionen | | |
| HM04 | Teilnahme an der (freiwilligen) | Zertifikat Silber | |
| | "Aktion Saubere Hände" (ASH) | | |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiterinnen | jährlich | |
| | und Mitarbeiter zu | | |
| | hygienebezogenen Themen | | |



A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt. | □ Ja | |
|---|------|---|
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | □ Ja | |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden | □ Ja | |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden | □ Ja | |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert | □ Ja | |
| Eine Ansprechperson für das Beschwerdemanagement mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt | □ Ja | |
| Ein Patientenfürsprecher oder eine Patientenfürsprecherin mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt | □ Ja | |
| Anonyme Eingabemöglichkeiten existieren | | Auf der Homepage des Marien Hospital Papenburg Aschendorf gibt es ein Formular zum Ausfüllen. https://www.marien-hospital-papenburg.de/unternehmen-aktuelles/qualitaetsmanagement/qualitaetsberichte/meinungsmanagement.html |
| Patientenbefragungen | □ Ja | Patientenfragebögen. Auch in anonymisierter Form möglich |
| Einweiserbefragungen | □ Ja | In persönlichen Gesprächen zwischen Praxisinhabern und Geschäftsführer, sowie ärztlichem Direktor des Marien Hospital Papenburg Aschendorf |

Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | Fax | E-Mail |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|-----|--|
| Verena Scholtyssek | Qualitätsmanagementbeauftragte | 04961 93 1009 | | meinungsmanagement@hospital- papenburg.de |

Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | Fax | E-Mail |
|----------------|----------------------------------|---------------|-----|---|
| Elke Brückner | Patientenfürsprecherin | 04961 93 1900 | | patientenfuersprecher@hospital- papenburg.de |
| Agnes Schepers | Patientenfürsprecherin | 04961 93 1900 | | patientenfuersprecher@hospital- papenburg.de |



A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

A-12.5.1 Verantwortliches Gremium

Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe oder ein zentrales Gremium, die oder das sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht? ja – Arzneimittelkommission

A-12.5.2 Verantwortliche Person

A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

| Anzahl Apotheker | 3 | |
|---|---|--|
| Anzahl weiteres pharmazeutisches Personal | 0 | |
| Kommentar/ Erläuterung | | |

A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, z. B. besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt, bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat.

Die folgenden Aspekte können, ggf. unter Verwendung von Freitextfeldern, dargestellt werden:

Aufnahme ins Krankenhaus, inklusive Anamnese

Dargestellt werden können Instrumente und Maßnahmen zur Ermittlung der bisherigen Medikation (Arzneimittelanamnese), der anschließenden klinischen Bewertung und der Umstellung auf die im Krankenhaus verfügbare Medikation (Hausliste), sowie zur Dokumentation, sowohl der ursprünglichen Medikation der Patientin oder des Patienten als auch der für die Krankenhausbehandlung angepassten Medikation.

Medikationsprozess im Krankenhaus

Im vorliegenden Rahmen wird beispielhaft von folgenden Teilprozessen ausgegangen: Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation

• Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung.

Dargestellt werden können hierzu Instrumente und Maßnahmen zur sicheren Arzneimittelverordnung, z. B. bezüglich Leserlichkeit, Eindeutigkeit und Vollständigkeit der Dokumentation, aber auch bezüglich Anwendungsgebiet, Wirksamkeit, Nutzen-Risiko-Verhältnis, Verträglichkeit (inklusive potentieller Kontraindikationen, Wechselwirkungen u. Ä.) und Ressourcenabwägungen. Außerdem können Angaben zur Unterstützung einer zuverlässigen Arzneimittelbestellung, -abgabe und -anwendung bzw. -verabreichung gemacht werden.

Entlassung

Dargestellt werden können insbesondere die Maßnahmen der Krankenhäuser, die sicherstellen, dass eine strukturierte und sichere Weitergabe von Informationen zur Arzneimitteltherapie an weiterbehandelnde Ärztinnen und Ärzte, sowie die angemessene Ausstattung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimittelinformationen, Medikationsplan und Medikamenten bzw. Arzneimittelverordnungen erfolgt.



| Nr. | Instrument / Maßnahme | Zusatzangaben | Erläuterung |
|------|---|--|-------------|
| AS04 | Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen) | | |
| AS06 | SOP zur guten Verordnungspraxis | Dienstanweisung Ärztliche Medikamentenanordnung 2018-12-14 | |
| AS08 | Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®) | | |
| AS10 | Elektronische Unterstützung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln | ☐ Vorhandensein von elektronischen Systemen zur Entscheidungsunterstützung (z.B. Meona®, Rpdoc®, AIDKlinik®, ID Medics® bzw. ID Diacos® Pharma) ☐ Sonstige elektronische Unterstützung (bei z.B. Bestellung, Herstellung, Abgabe) Elektronisches Bestellsystem | |
| AS12 | Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern | ☐ Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung ☐ Teilnahme an einem einrichtungsüber-greifenden Fehlermeldesystem (siehe Kap. 12.2.3.2) | |
| AS13 | Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung | ☐ bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten | |

A-12.6 Prävention von und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt

Gemäß § 4 Absatz 2 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben Einrichtungen die Prävention von und Intervention bei Gewalt und Missbrauch als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorzusehen. Ziel ist es, Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Das jeweilige Vorgehen wird an Einrichtungsgröße, Leistungsspektrum und den Patientinnen und Patienten ausgerichtet, um so passgenaue Lösungen zur Sensibilisierung der Teams sowie weitere geeignete vorbeugende und intervenierende Maßnahmen festzulegen. Dies können u. a. Informationsmaterialien, Kontaktadressen, Schulungen/Fortbildungen, Verhaltenskodizes, Handlungsempfehlungen/Interventionspläne oder umfassende Schutzkonzepte sein.

| Werden Präventions- und | □ Ja | |
|--|---------------|-------------|
| Interventionsmaßnahmen zu Missbrauch und | | |
| Gewalt als Teil des einrichtungsinternen | | |
| Qualitätsmanagements vorgesehen? | | |
| Werden Kinder und/oder Jugendliche versorgt? | □ Ja | |
| Nr. Instrument / Maßnahme | Zusatzangaben | Erläuterung |



| SK04 | Verhaltenskodex mit Regeln zum achtsamen Umgang mit Kindern und Jugendlichen | 2022-01-20 | |
|------|--|------------|---|
| SK06 | Spezielle Vorgaben zur Personalauswahl | | Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses und |
| | | | Wiedervorlage alle 5 Jahre |

A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr. | Vorhandene Geräte | Umgangssprachlich e Bezeichnung | 24h | Kommentar / Erläuterung |
|----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| AA0 1 | Angiographiegerät/DSA(X) | V | Ja | |
| AA0 8 | Computertomograph (CT) (X) | | Ja | High-end-CT- Gerät"Siemens Somatom Sensation 64 Zeiler"Mit dem 64-Schicht- Computertomographen sind qualitativ hochwertige Untersuchungen aller Körperregionen in nur wenigen Sekunden möglich |
| AA1 0 | Elektroenzephalographiegerätt (EEG) (X) | | Ja | Gerät zur Aufzeichnung der elektrischen Aktivität des Gehirns |
| AA2 2 | Magnetresonanztomograph (MRT)(X) | | Ja | Mit einem der modernsten Hochfeld- Magnetresonanztomographe n sind aufgrund des innovativen Spulenkonzeptes Ganzkörperaufnahmen in exzellenter Bildqualität, in nur einer einzigen Untersuchung und in kurzer Zeit möglich |
| AA3 3 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamisch er Messplatz | | keine Angabe erforderlic | J |
| AA3 8 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen (X) | | Ja | |
| AA4 3 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP | | Nein | innerhalb der Regelarbeitszeit |
| AA4 7 | Inkubatoren Neonatologie (X) | | Ja | Ein Inkubator ist ein Medizinprodukt, mit dessen Hilfe kontrollierte Außenbedingungen wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur für die Frühgeborenen geschaffen und erhalten werden können. |
| AA5 0 | Kapselendoskop | | keine Angabe erforderlic h | |



| Nr. | Vorhandene Geräte | Umgangssprachlich e Bezeichnung | 24h | Kommentar / Erläuterung |
|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| AA5 7 | Radiofrequenzablation (RFA) und/oder andere Thermoablationsverfahren | | keine Angabe erforderlic h | |
| AA6 9 | Linksherzkatheterlabor (X) | | Ja | |

A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des GB-A gemäß §136C Absatz 4 SGB V

Alle Krankenhäuser gewährleisten Notfallversorgung und haben allgemeine Pflichten zur Hilfeleistung im Notfall. Darüber hinaus hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern im entgeltrechtlichen Sinne geregelt. Das bedeutet, dass Krankenhäuser, die festgelegte Anforderungen an eine von drei Notfallstufen erfüllen, durch Vergütungszuschläge finanziell unterstützt werden. Krankenhäuser, die die Anforderungen an eine der drei Stufen nicht erfüllen, erhalten keine Zuschläge. Nimmt ein Krankenhaus nicht am gestuften System von Notfallstrukturen teil und gewährleistet es nicht eine spezielle Notfallversorgung, sieht der Gesetzgeber Abschläge vor.

14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe / 14.2 Teilnahme an der Speziellen Notfallversorgung

Das Krankenhaus ist einer Stufe der Notfallversorgung zugeordnet.

| Notfallstufe des Krankenhauses | Umstand der Zuordnung des Krankenhauses zur jeweiligen Notfallstufe | Modul der speziellen Notfallversorgung |
|--------------------------------|---|--|
| Stufe 2 | Erfüllung der Voraussetzungen eines Moduls der speziellen Notfallversorgung | SN02 - Modul Notfallversorgung Kinder (erweitert) |

14.3 Teilnahme am Modul Spezialversorgung

14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der Regelungen zu den Notfallstrukturen)

Das Krankenhaus verfügt über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenärztlichen
Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde.

Die Notfallambulanz des Krankenhauses ist gemäß § 75 Absatz 1 b Satz 2 Halbsatz 2

Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine
Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingebunden.



Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen

B-[1].1 Allgemeine Chirurgie (Standort 771524000)

| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Allgemeine Chirurgie (Standort 771524000) |
|---|---|
| Fachabteilungsschlüssel | 1500 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Chefärztinnen/-ärzte

| Name | Azatullah Farid |
|-------------------------------|--|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt |
| Telefon | 04961 / 93 - 1321 |
| Fax | |
| E-Mail | allgemeinchirurgie@hospital-papenburg.de |
| Strasse / Hausnummer | Hauptkanal rechts 74-75 |
| PLZ / Ort | 26871 Papenburg |
| URL | |

B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Keine Zielvereinbarungen getroffen Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die

Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung



B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|
| VA01 | Diagnostik und Therapie von Tumoren des Auges und der Augenanhangsgebilde | |
| VA02 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita | |
| VC13 | Operationen wegen Thoraxtrauma | |
| VC15 | Thorakoskopische Eingriffe | Thorakoskopien (Spiegelung des Brustkorbes) werden insbesondere bei Lungengerüsterkrankungen, Pneumothorax sowie zur Diagnostik von Brustfell- und Lungentumoren durchgeführt. |
| VC19 | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen | |
| VC21 | Endokrine Chirurgie | Die Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen erfolgt in Kooperation mit der nuklearmedizinisch radiologischen Diagnostik und inneren Abteilung des Hauses. Bei den Operationen wird routinemäßig eine Neuro-Monitoring zum Schutz des Stimmbandnervens durchgeführt. |
| VC22 | Magen-Darm-Chirurgie | Operative Eingriffe im Bereich des Magendarmtraktes werden routinemäßig in minimalinvasiver Technik durchgeführt. Der Chefarzt der Abteilung führt die Bezeichnung:"spezielle Visceralchirurgie". Ein Schwerpunkt liegt im Bereich der Koloproktologie. |
| VC23 | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie | Eingriffe im Bereich der Gallenblase und der Gallengänge erfolgen routinemäßig minimalinvasiv. An entsprechenden Qualitätsstudien wird teilgenommen. |
| VC24 | Tumorchirurgie | Die Tumorchirurgie im Bereich des Magen-Darmtraktes ist Schwerpunkt der chir. Abteilung. Die therapeutischen Konzepte werden in enger Zusammenarbeit mit der internistisch-onkologischen Abteilung und Strahlentherapeuten als Gesamtkonzept im Rahmen der Tumorkonferenz erstellt. |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren | |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen | Die minimalinvasiven Operationen sind besonderer Schwerpunkt der Abteilung. Eine Vielzahl von Eingriffen wird zudem in SILS- Technik oder mit Miniinstrumenten (3mm) durchgeführt. |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe | |



| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--|
| VC58 | Spezialsprechstunde | Es besteht eine besondere |
| | | Sprechstunde für Proktologie und |
| | | Hernienchirurgie. Aufgrund des hohen |
| | | Patientenaufkommens in diesem |
| | | Bereich erfolgte eine Zertifizierung |
| | | und Re-Zertifizierung |
| | | zum"Kompetenzzentrum für |
| | | Koloproktologie"durch den |
| | | Berufsverband der Coloproktologen |
| 1100 | | Deutschlands. |
| VC62 | Portimplantation | Die Implantation von Portsystemen |
| | | wird als fester Bestandteil |
| | | onkologischer therapeutischer Konzepte routinemäßig durchgeführt. |
| | | Der Eingriff erfolgt überwiegend |
| | | ambulant. |
| VC63 | Amputationschirurgie | umo didire. |
| VC64 | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie | |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin | |
| VC71 | Notfallmedizin | |
| VD03 | Diagnostik und Therapie von Hauttumoren | |
| VD09 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der | |
| | Hautanhangsgebilde | |
| VD10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Haut | |
| | und Unterhaut | |
| VD17 | Diagnostik und Therapie von Dermatitis und Ekzemen | |
| VR02 | Native Sonographie | |
| VR06 | Endosonographie | |

B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Vollstationäre Fallzahl | 555 |
|-------------------------|-----|
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-[1].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| K80.20 | 56 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K35.8 | 40 | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet |
| K57.32 | 35 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K80.00 | 35 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| R10.3 | 26 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| K43.2 | 18 | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K56.5 | 18 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| K35.31 | 13 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur |
| K57.22 | 13 | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| K80.10 | 12 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K35.30 | 10 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur |
| K40.90 | 10 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K56.4 | 10 | Sonstige Obturation des Darmes |
| K59.09 | 9 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation |
| K64.2 | 9 | Hämorrhoiden 3. Grades |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| K81.0 | 9 | Akute Cholezystitis |
| K42.9 | 8 | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| R10.4 | 8 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| K42.0 | 7 | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K35.32 | 6 | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess |
| K44.9 | 6 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| R10.1 | 6 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| K43.0 | 5 | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| L02.2 | 5 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| L89.34 | 5 | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein |
| T81.4 | 5 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| C19 | 4 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| C20 | 4 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| E11.74 | 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| J93.1 | 4 | Sonstiger Spontanpneumothorax |
| K52.9 | 4 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| K60.3 | 4 | Analfistel |
| K63.1 | 4 | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) |
| K85.10 | 4 | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| C18.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| K29.6 | < 4 | Sonstige Gastritis |
| K40.31 | < 4 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| K50.0 | < 4 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| K61.0 | < 4 | Analabszess |
| L03.11 | < 4 | Phlegmone an der unteren Extremität |
| T81.8 | < 4 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| C18.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| C18.6 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| I21.4 | < 4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| K26.5 | < 4 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation |
| K40.20 | < 4 | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K41.30 | < 4 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K45.0 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K56.6 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| K57.02 | < 4 | Divertikulitis des Dünndarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| K59.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen |
| K62.3 | < 4 | Rektumprolaps |
| K65.8 | < 4 | Sonstige Peritonitis |
| K80.40 | < 4 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.50 | < 4 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| L72.1 | < 4 | Trichilemmalzyste |
| N39.0 | < 4 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| N83.2 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| O99.6 | < 4 | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| S31.1 | < 4 | Offene Wunde der Bauchdecke |
| A46 | < 4 | Erysipel [Wundrose] |
| C16.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| C17.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Duodenum |
| C17.U | ` T | Desarings Treatmentaing. Duodemann |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|----------------|---|
| Ziffer | 1 anzam | Offiziene Bezeichnung |
| C18.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] |
| C18.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| C18.7 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| C18.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C21.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Analkanal |
| C43.5 | < 4 | Bösartiges Melanom des Rumpfes |
| C62.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet |
| C79.88 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen |
| D12.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Zäkum |
| D12.2 | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon ascendens |
| D17.7 | < 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes an sonstigen Lokalisationen |
| D37.70 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Pankreas |
| D73.5 | < 4 | Infarzierung der Milz |
| E04.1 | < 4 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten |
| 120.8 | < 4 | Sonstige Formen der Angina pectoris |
| J18.1 | < 4 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J44.00 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren |
| 311.00 | • | Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| K25.0 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| K25.1 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation |
| K25.7 | < 4 | Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| K28.1 | < 4 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Perforation |
| K35.2 | < 4 | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis |
| K36 | < 4 | Sonstige Appendizitis |
| K40.91 | < 4 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne |
| K+0.71 | ` 1 | Gangrän: Rezidivhernie |
| K42.1 | < 4 | Hernia umbilicalis mit Gangrän |
| K43.3 | < 4 | Parastomale Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K43.60 | < 4 | Epigastrische Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K43.99 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K44.0 | < 4 | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K55.0 | < 4 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K55.22 | < 4 | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung |
| K56.0 | < 4 | Paralytischer Ileus |
| K56.2 | < 4 | Volvulus |
| K56.7 | < 4 | Ileus, nicht näher bezeichnet |
| K57.30 | < 4 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K57.42 | < 4 | Divertikulitis sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation und |
| 137.42 | \ \ T | Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| K57.92 | < 4 | Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess |
| K37.72 | ` T | oder Angabe einer Blutung |
| K59.00 | < 4 | Obstipation bei Kolontransitstörung |
| K61.3 | < 4 | Ischiorektalabszess |
| K62.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums |
| K63.2 | < 4 | Darmfistel |
| K64.1 | < 4 | Hämorrhoiden 2. Grades |
| K64.5 | < 4 | Perianalvenenthrombose |
| K65.09 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis |
| K76.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber |
| K80.01 | < 4 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K80.30 | < 4 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.41 | < 4 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K81.1 | < 4 | Chronische Cholezystitis |
| K82.1 | < 4 | Hydrops der Gallenblase |
| K82.1 K82.8 | < 4 | |
| N02.0 | \ 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| K85.01 | < 4 | Idiopathische akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| K91.83 | < 4 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt |
| K91.88 | < 4 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| K92.2 | < 4 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| L02.3 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß |
| L02.4 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| L03.3 | < 4 | Phlegmone am Rumpf |
| L05.0 | < 4 | Pilonidalzyste mit Abszess |
| L89.24 | < 4 | Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein |
| L89.35 | < 4 | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein |
| M16.1 | < 4 | Sonstige primäre Koxarthrose |
| M48.06 | < 4 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich |
| M70.5 | < 4 | Sonstige Bursitis im Bereich des Knies |
| M79.38 | < 4 | Pannikulitis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| N13.21 | < 4 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein |
| N20.1 | < 4 | Ureterstein |
| N20.2 | < 4 | Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig |
| N28.80 | < 4 | Ruptur eines Nierenkelches, nichttraumatisch [Fornixruptur] |
| N49.80 | < 4 | Fournier-Gangrän beim Mann |
| N70.0 | < 4 | Akute Salpingitis und Oophoritis |
| S21.1 | < 4 | Offene Wunde der vorderen Thoraxwand |
| S30.1 | < 4 | Prellung der Bauchdecke |
| S36.83 | < 4 | Verletzung: Retroperitoneum |
| S80.84 | < 4 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| T81.0 | < 4 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T82.5 | < 4 | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen |

B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-511.11 | 115 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| 5-470.11 | 96 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler) |
| 8-930 | 47 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 5-916.a0 | 39 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 8-831.0 | 33 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 1-694 | 32 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 8-561.1 | 32 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 5-469.20 | 31 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 5-399.5 | 26 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-896.1b | 24 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion |
| 8-701 | 20 | Einfache endotracheale Intubation |
| 8-800.c0 | 19 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-534.1 | 18 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-541.0 | 15 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 5-541.2 | 13 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie |
| 8-176.2 | 13 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem |
| 0 170.2 | 13 | Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 8-980.0 | 13 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 |
| 0 700.0 | 13 | Aufwandspunkte |
| 5-399.7 | 12 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen |
| 3 377.1 | 12 | Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-469.21 | 12 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 5-536.47 | 12 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem |
| 3 330.47 | 12 | Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-545.0 | 12 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand |
| | | (bei postoperativer Wunddehiszenz) |
| 5-932.43 | 12 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht |
| | | resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm² bis unter 200 cm² |
| 5-493.5 | 10 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Mit Stapler |
| 5-98c.2 | 10 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres |
| | | Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt |
| 3-05d | 9 | Endosonographie der weiblichen Genitalorgane |
| 5-455.75 | 9 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-534.33 | 9 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-469.00 | 8 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 5-530.31 | 8 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem |
| | | Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-896.1d | 8 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß |
| 8-706 | 8 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 5-511.21 | 7 | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-896.2b | 7 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem |
| | | Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines |
| | | Medikamententrägers: Bauchregion |
| 8-190.20 | 7 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem |
| | | bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-800.c1 | 7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-831.2 | 7 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 1-653 | 6 | Diagnostische Proktoskopie |
| 5-469.10 | 6 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| 5-511.01 | 6 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-896.1a | 6 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| 5-900.1b | 6 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion |
| 5-932.11 | 6 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 10 cm² bis unter 50 cm² |
| 8-812.51 | 6 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 8-98g.10 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 5-455.21 | 5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.45 | 5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-469.11 | 5 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch |
| 5-471.0 | 5 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen |
| 5-530.33 | 5 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-896.1c | 5 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-932.44 | 5 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 200 cm² bis unter 300 cm² |
| 8-190.21 | 5 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 8-190.23 | 5 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |
| 5-455.41 | 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-470.1x | 4 | Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige |
| 5-536.45 | 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-536.49 | 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-895.0d | 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| 5-916.a1 | 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 5-916.a3 | 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen |
| 5-932.45 | 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 300 cm² bis unter 400 cm² |
| 8-144.0 | 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 8-812.50 | 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 8-812.60 | 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 5-433.0 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch |
| 5-448.52 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio: Laparoskopisch |
| 5-448.62 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio mit Hiatusnaht: Laparoskopisch |
| 5-451.2 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch |
| 5-454.50 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 5-455.72 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-464.23 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon |
| 5-467.02 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum |
| 5-469.70 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-490.0 | < 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 5-492.00 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal |
| 5-530.71 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-534.35 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik |
| 5-536.10 | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material |
| 5-536.4j | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-541.3 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie) |
| 5-549.5 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| 5-916.a5 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-916.ax | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige |
| 5-932.21 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 10 cm² bis unter 50 cm² |
| 5-932.48 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 750 cm² bis unter 1.000 cm² |
| 5-932.55 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit antimikrobieller Beschichtung: 300 cm² bis unter 400 cm² |
| 5-98c.1 | < 4 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 8-144.2 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 8-718.70 | < 4 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 1 bis höchstens 2 Behandlungstage |
| 8-718.71 | < 4 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 3 bis höchstens 5 Behandlungstage |
| 8-718.72 | < 4 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage |
| 8-831.5 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 8-915 | < 4 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 8-980.11 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| 8-980.20 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 1-652.3 | < 4 | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Proktoskopie |
| 1-654.1 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 1-844 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 5-311.0 | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie |
| 5-402.4 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Inguinal, offen chirurgisch |
| 5-419.3 | < 4 | Andere Operationen an der Milz: Thermokoagulation |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-449.50 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch |
| 5-451.1 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch |
| 5-454.20 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-455.02 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.65 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.71 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-460.30 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch |
| 5-461.41 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch |
| 5-464.53 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon |
| 5-465.1 | < 4 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma |
| 5-466.2 | < 4 | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma |
| 5-467.01 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum |
| 5-467.03 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon |
| 5-467.12 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Ileum |
| 5-469.12 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-470.0 | < 4 | Appendektomie: Offen chirurgisch |
| 5-486.4 | < 4 | Rekonstruktion des Rektums: Abdominale Rektopexie, laparoskopisch |
| 5-491.4 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer inter- oder transsphinktären Analfistel mit Verschluss durch Schleimhautlappen |
| 5-491.5 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer Analfistel mit Verschluss durch Muskel-Schleimhaut-Lappen |
| 5-493.20 | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 1 Segment |
| 5-511.41 | < 4 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-534.0x | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
| 5-534.34 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Onlay-Technik |
| 5-535.35 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik |
| 5-535.36 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay- Mesh [IPOM] |
| 5-541.1 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage |
| 5-622.5 | < 4 | Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges) |
| 5-749.11 | < 4 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär |
| 5-865.7 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation |
| 5-892.0b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |
| 5-892.0c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |
| 5-895.0b | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-895.1f | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterschenkel |
| 5-932.25 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 300 cm² bis unter 400 cm² |
| 6-002.p3 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg |
| 8-018.0 | < 4 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-152.1 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 8-176.1 | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte Lavage) |
| 8-176.x | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Sonstige |
| 8-190.22 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| 8-190.31 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 8-779 | < 4 | Andere Reanimationsmaßnahmen |
| 8-800.g1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-812.56 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 6.500 IE bis unter 7.500 IE |
| 8-812.61 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-980.30 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte |
| 1-266.0 | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| 1-553 | < 4 | Biopsie am Pankreas durch Inzision |
| 1-554 | < 4 | Biopsie am Magen durch Inzision |
| 1-559.3 | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Omentum |
| 1-559.4 | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum |
| 1-620.01 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 1-717.0 | < 4 | Feststellung des Beatmungsstatus und des Beatmungsentwöhnungspotenzials: Mit Feststellung eines nicht vorhandenen Beatmungsentwöhnungspotenzials |
| 1-845 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber |
| 5-062.8 | < 4 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion |
| 5-069.40 | < 4 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM] |
| 5-311.1 | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie |
| 5-311.x | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Sonstige |
| 5-312.0 | < 4 | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie |
| 5-312.x | < 4 | Permanente Tracheostomie: Sonstige |
| 5-399.6 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-401.50 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung |
| 5-401.h | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Abdominal, offen chirurgisch |
| 5-401.x | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Sonstige |
| 5-413.10 | < 4 | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|--------|---|
| Ziffer | | |
| 5-419.2 | < 4 | Andere Operationen an der Milz: Fibrinklebung |
| 5-435.0 | < 4 | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastroduodenostomie [Billroth I] |
| 5-437.21 | < 4 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-437.23 | < 4 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-448.02 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch |
| 5-448.40 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-448.42 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Laparoskopisch |
| 5-448.60 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio mit Hiatusnaht: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-454.10 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 5-454.21 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Laparoskopisch |
| 5-454.52 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-454.60 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-454.62 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Umsteigen laparoskopisch |
| | | - offen chirurgisch |
| 5-455.01 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.07 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.25 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.27 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.2x | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Sonstige |
| 5-455.35 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch |
| 5-455.37 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.46 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.47 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum |
| | | und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.62 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und |
| | | Blindverschluss |
| 5-455.76 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.77 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.91 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.b6 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.d1 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-459.2 | < 4 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm |
| 5-460.31 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Laparoskopisch |
| 5-461.50 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-462.1 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma |
| 5-463.21 | < 4 | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Laparoskopisch |
| 5-463.x0 | < 4 | Anlegen anderer Enterostomata: Sonstige: Offen chirurgisch |
| 5-467.0x | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige |
| 5-467.71 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Anlegen eines Reservoirs: Jejunum |
| 5-469.1x | < 4 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Sonstige |
| 5-469.22 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.x1 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-484.32 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.35 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-484.51 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.52 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-485.02 | < 4 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch |
| 5-493.21 | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 2 Segmente |
| 5-501.01 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch |
| 5-501.21 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch |
| 5-505.1 | < 4 | Rekonstruktion der Leber: Tamponade |
| 5-511.12 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Mit laparoskopischer Revision der Gallengänge |
| 5-511.22 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-512.x0 | < 4 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Sonstige: Offen chirurgisch |
| 5-514.xx | < 4 | Andere Operationen an den Gallengängen: Sonstige: Sonstige |
| 5-519.0 | < 4 | Andere Operationen an Gallenblase und Gallengängen: Naht der Gallenblase |
| 5-519.4 | < 4 | Andere Operationen an Gallenblase und Gallengängen: Verschluss einer Fistel des Ductus choledochus |
| 5-521.2 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Destruktion mit Spülung |
| 5-531.0 | < 4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
| 5-531.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-534.02 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Abtragung des Urachus |
| 5-534.03 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-534.36 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-536.46 | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-536.4g | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-538.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-539.1 | < 4 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-539.4 | < 4 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material |
| 5-542.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision |
| 5-542.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie |
| 5-543.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Exzision einer Appendix epiploica |
| 5-545.x | < 4 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige |
| 5-549.40 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Katheterverweilsystems aus dem Bauchraum, subkutan getunnelt: Zur Peritonealdialyse |
| 5-590.20 | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-590.x1 | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Sonstige: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-622.6 | < 4 | Orchidektomie: Inguinalhoden, mit Epididymektomie |
| 5-652.60 | < 4 | Ovariektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-653.32 | < 4 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-665.x2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-702.2 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 5-706.20 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Verschluss einer rekto(kolo-)vaginalen Fistel: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-794.k1 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-839.a0 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen |
| | | Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 5-853.16 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Bauchregion |
| 5-859.18 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie |
| 5-859.x5 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Brustwand und Rücken |
| 5-865.4 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart |
| 5-892.1b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion |
| 5-892.1e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie |
| 5-894.0a | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-894.0e | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-894.0g | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß |
| 5-894.1c | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-895.0c | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-895.14 | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf |
| 5-895.1a | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Brustwand und Rücken |
| 5-895.1c | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Leisten- und Genitalregion |
| 5-895.1d | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Gesäß |
| 5-895.2b | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-895.2e | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.0g | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| 5-896.1e | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-897.0 | < 4 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision |
| 5-900.1a | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken |
| 5-900.1e | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 5-911.2b | < 4 | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Bauchregion |
| 5-91a.xd | < 4 | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß |
| 5-932.13 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm² bis unter 200 cm² |
| 5-932.15 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 300 cm² bis unter 400 cm² |
| 5-932.17 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 500 cm² bis unter 750 cm² |
| 5-932.24 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 200 cm² bis unter 300 cm² |
| 5-932.27 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 500 cm² bis unter 750 cm² |
| 5-932.28 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 750 cm² bis unter 1.000 cm² |
| 5-932.54 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit antimikrobieller Beschichtung: 200 cm² bis unter 300 cm² |
| 5-932.57 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit antimikrobieller Beschichtung: 500 cm² bis unter 750 cm² |
| 5-932.63 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 100 cm² bis unter 200 cm² |
| 5-932.64 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 200 cm² bis unter 300 cm² |
| 5-932.65 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 300 cm² bis unter 400 cm² |
| 5-932.66 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 400 cm² bis unter 500 cm² |
| 5-932.68 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 750 cm² bis unter 1.000 cm² |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|--------|---|
| Ziffer | . 4 | |
| 5-98c.0 | < 4 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 5-995 | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 6-002.p5 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 250 mg bis unter 300 mg |
| 6-002.p6 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg |
| 6-002.p9 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 450 mg bis unter 500 mg |
| 6-002.pa | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg |
| 6-002.pc | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg |
| 6-002.pe | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg |
| 8-148.0 | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |
| 8-176.0 | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage) |
| 8-179.x | < 4 | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige |
| 8-190.30 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-191.10 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad |
| 8-192.1a | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| 8-640.0 | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 8-642 | < 4 | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 8-713.0 | < 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 8-716.01 | < 4 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Invasive häusliche Beatmung nach erfolgloser Beatmungsentwöhnung |
| 8-718.73 | < 4 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 11 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-800.c2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 8-800.g2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g3 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-810.j5 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g |
| 8-810.j7 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g |
| 8-812.52 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 8-812.54 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE |
| 8-910 | < 4 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 8-914.02 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 8-914.12 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 8-980.21 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte |
| 8-980.41 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.933 bis 2.208 Aufwandspunkte |
| 8-980.60 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 2.761 bis 3.220 Aufwandspunkte |
| 8-987.10 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-98g.00 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 8-98g.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 8-98g.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 8-98g.14 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |

B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-----------------------------|--------------------------|---|
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | | | Allgemeinchirurgie; Tumorsprechstunde |
| AM07 | Privatambulanz | Privatambulanz | | Gesamtbereich chirurgischer Leistungen |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | | | ambulante Operationen gemäß ambulantem OP-Vertrag |

B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-492.00 | 70 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal |
| 5-530.31 | 69 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem |
| | | Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-897.0 | 34 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision |
| 5-399.5 | 26 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen |
| | | Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-493.20 | 26 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 1 |
| | | Segment |



| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-534.1 | 13 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem |
| | | Bruchpfortenverschluss |
| 5-534.34 | 13 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder |
| | | xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Onlay-Technik |
| 5-493.21 | 10 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 2 |
| | | Segmente |
| 5-530.33 | 10 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem |
| | | Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-490.0 | 8 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 5-530.32 | 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem |
| | | Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 1-502.4 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf |
| 1-502.5 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel |
| 5-399.7 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen |
| | | Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-469.21 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 5-491.11 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinktär |
| 5-401.50 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: |
| | | Ohne Markierung |
| 5-535.0 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen |
| | | Bruchpfortenverschluss |
| 1-694 | < 4 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 5-401.00 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |
| 5-491.12 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinktär |
| 5-491.15 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Submukös |
| 5-535.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem |
| | | Bruchpfortenverschluss |
| 5-651.92 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: |
| | | Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-850.66 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Bauchregion |
| 5-852.65 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Brustwand und Rücken |
| 5-859.18 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale |
| 3-039.10 | ~ 4 | Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie |
| | | resertion emes semenimoenteis. Oberschenkei und Kine |

B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | □ Nein |
|--|--------|
| stationäre BG-Zulassung | □ Nein |



B-[1].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| Anzahl Vollkräfte | 8,00 |
|--------------------------|----------|
| Personal mit direktem | 8,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,80 |
| Stationäre Versorgung | 7,20 |
| Fälle je VK/Person | 77,08333 |

davon Fachärztinnen und Fachärzte

| Anzahl Vollkräfte | 3,00 | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Personal mit direktem | 3,00 | | |
| Beschäftigungsverhältnis | | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | | |
| Beschäftigungsverhältnis | | | |
| Ambulante Versorgung | 0,30 | | |
| Stationäre Versorgung | 2,70 | | |
| Fälle je VK/Person | 205,55555 | | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche A | Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 40,00 | | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF34 | Proktologie | |
| ZF49 | Spezielle Viszeralchirurgie | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

| Anzahl Vollkräfte | 7,52 | |
|--------------------------|----------|--|
| Personal mit direktem | 7,52 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 0,33 | |
| Stationäre Versorgung | 7,19 | |
| Fälle je VK/Person | 77,19054 | |

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

| Anzahl Vollkräfte | 0,70 |
|--------------------------|-----------|
| Personal mit direktem | 0,70 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,70 |
| Fälle je VK/Person | 792,85714 |



Altenpflegerinnen und Altenpfleger

| Anzahl Vollkräfte | 0,60 |
|--------------------------|-----------|
| Personal mit direktem | 0,60 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,60 |
| Fälle je VK/Person | 925,00000 |

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

| Anzahl Vollkräfte | 0,70 |
|--|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,70 |
| Personal ohne direktes | 0.00 |
| Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0.00 |
| Stationäre Versorgung | 0,70 |
| Fälle je VK/Person | 792,85714 |

Medizinische Fachangestellte

| Anzahl Vollkräfte | 1,95 | |
|--|------------|-------|
| Personal mit direktem | 1,95 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 1,50 | |
| Stationäre Versorgung | 0,45 | |
| Fälle je VK/Person | 1233,33333 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | | 38,50 |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor | |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege | |



B-[2].1 Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Standort 771524000)

| Name der Organisationseinheit / | Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Standort 771524000) |
|---------------------------------|---|
| Fachabteilung | |
| Fachabteilungsschlüssel | 2400 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Chefärztinnen/-ärzte

| Name | Dr.med. Si-Tuan Truong |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt |
| Telefon | 04961 / 93 - 1361 |
| Fax | |
| E-Mail | gynaekologie@hospital-papenburg.de |
| Strasse / Hausnummer | Hauptkanal rechts 74-75 |
| PLZ / Ort | 26871 Papenburg |
| URL | |

B-[2].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Keine Zielvereinbarungen getroffen Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung



B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|---|
| VG01 | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse | Ultraschalldiagnostik und |
| | | Hochgeschwindigkeitsstanzbiopsien |
| VG05 | Endoskopische Operationen | |
| VG06 | Gynäkologische Chirurgie | Operation mittels Bauchschnitt oder Laparoskopie bei vergrößerter Gebärmutter, unklaren Eierstockgewächsen oder bei Senkung der Scheide auch mit Einlage von Netzen; |
| VG07 | Inkontinenzchirurgie | Operative Korrektur bei Descensus und/oder Urinverlust sowohl von der Scheide aus als auch durch Bauchschnitt. Korrektur der Senkung unter Verwendung von körpereigenem Gewebe als auch mit künstlichem Gewebe. Einlage von Kunststoffbändern zur Behebung der Inkontinenz. |
| VG08 | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumore, operative Therapie inklusive radikaler interdisziplinärere Tumorchirurgie (Gynäkologie, Viszeralchirurgie, Urologie)Strahlentherapie in Zusammenarbeit mit der Strahlentherapie Leer |
| VG09 | Pränataldiagnostik und -therapie | 1 |
| VG10 | Betreuung von Risikoschwangerschaften | Betreuung von Risikoschwangeren bei z.B. Mehrlingsschwangerschaft, Zuckerkrankheit Bluthochdruck, kindliche Unterversorgung, krankhafte Fruchtwassermenge sowie Kaiserschnitt. |
| VG11 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes | Alle Schwangerschaftskomplikationen und Erkrankungen der Schwangerschaft |
| VG12 | Geburtshilfliche Operationen | |
| VG13 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane | Behandlung von Abszessen, Scheideninfektionen, Entzündung der Gebärmutter oder des Eierstocks/Eileiters durch medikamentöse oder durch operative Therapie |
| VG14 | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes | Diagnostik, Beratung und Behandlung von Endometriose, Gebärmutter- oder Blasensenkung |
| VG15 | Spezialsprechstunde | -urogynäkologische Spezialsprechstunde im Rahmen des Interdisziplinären Beckenbodenzentrums(i.G.) mit der viszeralchirurgischen Abteilung (Proktologie). |
| VR02 | Native Sonographie | |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie | |
| VR06 | Endosonographie | |
| | | |



B-[2].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl 1705 Teilstationäre Fallzahl 0

B-[2].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| Z38.0 | 559 | Einling, Geburt im Krankenhaus |
| O80 | 106 | Spontangeburt eines Einlings |
| O70.1 | 81 | Dammriss 2. Grades unter der Geburt |
| O42.0 | 65 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden |
| O70.0 | 56 | Dammriss 1. Grades unter der Geburt |
| O82 | 54 | Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea] |
| O48 | 43 | Übertragene Schwangerschaft |
| O26.88 | 42 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind |
| O34.2 | 36 | Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff |
| O68.0 | 29 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz |
| O71.4 | 28 | Hoher Scheidenriss unter der Geburt |
| N81.3 | 25 | Totalprolaps des Uterus und der Vagina |
| O21.0 | 25 | Leichte Hyperemesis gravidarum |
| O24.4 | 22 | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend |
| O13 | 21 | Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie] |
| O20.0 | 19 | Drohender Abort |
| D27 | 18 | Gutartige Neubildung des Ovars |
| N99.3 | 18 | Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie |
| D25.1 | 15 | Intramurales Leiomyom des Uterus |
| N83.2 | 15 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| O00.1 | 15 | Tubargravidität |
| O42.11 | 15 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn nach Ablauf von 1 bis 7 Tagen |
| O64.0 | 15 | Geburtshindernis durch unvollständige Drehung des kindlichen Kopfes |
| O47.1 | 12 | Frustrane Kontraktionen ab 37 oder mehr vollendeten Schwangerschaftswochen |
| O75.9 | 12 | Komplikation bei Wehentätigkeit und Entbindung, nicht näher bezeichnet |
| N81.2 | 11 | Partialprolaps des Uterus und der Vagina |
| O32.1 | 10 | Betreuung der Mutter wegen Beckenendlage |
| R10.3 | 10 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| N92.0 | 9 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus |
| N83.0 | 8 | Follikelzyste des Ovars |
| N92.1 | 8 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei unregelmäßigem Menstruationszyklus |
| O36.5 | 8 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Wachstumsretardierung |
| O23.4 | 7 | Nicht näher bezeichnete Infektion der Harnwege in der Schwangerschaft |
| O61.0 | 7 | Misslungene medikamentöse Geburtseinleitung |
| N80.0 | 6 | Endometriose des Uterus |
| N80.3 | 6 | Endometriose des Beckenperitoneums |
| N83.1 | 6 | Zyste des Corpus luteum |
| N95.0 | 6 | Postmenopausenblutung |
| O21.1 | 6 | Hyperemesis gravidarum mit Stoffwechselstörung |
| O26.81 | 6 | Nierenkrankheit, mit der Schwangerschaft verbunden |
| O71.8 | 6 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen unter der Geburt |
| Z38.3 | 6 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus |
| C54.1 | 5 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| N61 | 5 | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] |
| N70.0 | 5 | Akute Salpingitis und Oophoritis |
| O10.0 | 5 | Vorher bestehende essentielle Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und |
| | | Wochenbett kompliziert |
| O44.11 | 5 | Placenta praevia mit aktueller Blutung |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| O45.8 | 5 | Sonstige vorzeitige Plazentalösung |
| O68.2 | 5 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz mit Mekonium im Fruchtwasser |
| O99.6 | 5 | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| C53.1 | 4 | Bösartige Neubildung: Ektozervix |
| D25.9 | 4 | Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet |
| O06.9 | 4 | Nicht näher bezeichneter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation |
| O14.1 | 4 | Schwere Präeklampsie |
| O33.5 | 4 | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch ungewöhnlich großen Fetus |
| D06.0 | < 4 | Carcinoma in situ: Endozervix |
| D25.0 | < 4 | Submuköses Leiomyom des Uterus |
| D25.2 | < 4 | Subseröses Leiomyom des Uterus |
| N76.0 | < 4 | Akute Kolpitis |
| N76.4 | < 4 | Abszess der Vulva |
| N84.0 | < 4 | Polyp des Corpus uteri |
| O02.1 | < 4 | Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt] |
| O14.0 | < 4 | Leichte bis mäßige Präeklampsie |
| O14.2 | < 4 | HELLP-Syndrom |
| O21.2 | < 4 | Späterbrechen während der Schwangerschaft |
| O43.8 | < 4 | Sonstige pathologische Zustände der Plazenta |
| O60.1 | < 4 | Vorzeitige spontane Wehen mit vorzeitiger Entbindung |
| O70.2 | < 4 | Dammriss 3. Grades unter der Geburt |
| O75.7 | < 4 | Vaginale Entbindung nach vorangegangener Schnittentbindung |
| O90.8 | < 4 | Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert |
| A60.0 | < 4 | Infektion der Genitalorgane und des Urogenitaltraktes durch Herpesviren |
| C53.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Endozervix |
| C57.8 | < 4 | |
| | < 4 | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend Carcinoma in situ: Ektozervix |
| D06.1 D24 | | |
| | < 4 | Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] |
| N39.0 | < 4 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| N39.3 | < 4 | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz] |
| N71.0 | < 4 | Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix |
| N83.5 | < 4 | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina |
| N99.4 | < 4 | Peritoneale Adhäsionen im Becken nach medizinischen Maßnahmen |
| O03.4 | < 4 | Spontanabort: Inkomplett, ohne Komplikation |
| O06.4 | < 4 | Nicht näher bezeichneter Abort: Inkomplett, ohne Komplikation |
| O24.1 | < 4 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 2 |
| O26.60 | < 4 | Schwangerschaftscholestase |
| O26.9 | < 4 | Mit der Schwangerschaft verbundener Zustand, nicht näher bezeichnet |
| O30.0 | < 4 | Zwillingsschwangerschaft |
| O32.2 | < 4 | Betreuung der Mutter bei Quer- und Schräglage |
| O34.38 | < 4 | Betreuung der Mutter bei sonstiger Zervixinsuffizienz |
| O75.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung |
| O85 | < 4 | Puerperalfieber |
| O98.5 | < 4 | Sonstige Viruskrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O99.0 | < 4 | Anämie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| T83.6 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im |
| 103.0 | | Genitaltrakt |
| Z38.1 | < 4 | Einling, Geburt außerhalb des Krankenhauses |
| C51.0 | < 4 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus |
| C54.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Isthmus uteri |
| C37.0 | ` Т | Dosaringe recontaing, istillines uteri |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| C54.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Fundus uteri |
| C54.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| D39.9 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet |
| E87.1 | < 4 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| I10.01 | < 4 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| 189.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten |
| K66.0 | < 4 | Peritoneale Adhäsionen |
| N20.1 | < 4 | Ureterstein |
| N30.0 | < 4 | Akute Zystitis |
| N71.1 | < 4 | Chronische entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix |
| N73.6 | < 4 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken |
| N75.1 | < 4 | Bartholin-Abszess |
| N80.1 | < 4 | Endometriose des Ovars |
| N81.1 | < 4 | Zystozele |
| N84.1 | < 4 | Polyp der Cervix uteri |
| N85.0 | < 4 | Glanduläre Hyperplasie des Endometriums |
| N87.1 | < 4 | Mittelgradige Dysplasie der Cervix uteri |
| N87.9 | < 4 | Dysplasie der Cervix uteri, nicht näher bezeichnet |
| N88.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri |
| N91.0 | < 4 | Primäre Amenorrhoe |
| N93.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete abnorme Uterus- oder Vaginalblutung |
| N93.9 | < 4 | Abnorme Uterus- oder Vaginalblutung, nicht näher bezeichnet |
| N94.5 | < 4 | Sekundäre Dysmenorrhoe |
| N94.6 | < 4 | Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet |
| O00.8 | < 4 | Sonstige Extrauteringravidität |
| O05.0 | < 4 | Sonstiger Abort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens |
| O05.4 | < 4 | Sonstiger Abort: Inkomplett, ohne Komplikation |
| O06.1 | < 4 | Nicht näher bezeichneter Abort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung |
| O06.3 | < 4 | Nicht näher bezeichneter Abort: Inkomplett, mit sonstigen und nicht näher bezeichneten Komplikationen |
| O06.8 | < 4 | Nicht näher bezeichneter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, mit sonstigen und nicht näher bezeichneten Komplikationen |
| O10.9 | < 4 | Nicht näher bezeichnete, vorher bestehende Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| O12.2 | < 4 | Schwangerschaftsödeme mit Proteinurie |
| O16 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Hypertonie der Mutter |
| O20.8 | < 4 | Sonstige Blutung in der Frühschwangerschaft |
| O23.3 | < 4 | Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft |
| O24.0 | < 4 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 1 |
| O26.68 | < 4 | Sonstige Leberkrankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes |
| O28.8 | < 4 | Sonstige abnorme Befunde bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter |
| O32.5 | < 4 | Betreuung der Mutter bei Mehrlingsschwangerschaft mit Lage- und Einstellungsanomalie eines oder mehrerer Feten |
| O34.8 | < 4 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien der Beckenorgane |
| O36.6 | < 4 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Hypertrophie |
| O36.9 | < 4 | Betreuung der Mutter wegen Komplikation beim Fetus, nicht näher bezeichnet |
| O40 | < 4 | Polyhydramnion |
| O41.0 | < 4 | Oligohydramnion |
| O44.01 | < 4 | Placenta praevia ohne (aktuelle) Blutung |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| O47.0 | < 4 | Frustrane Kontraktionen vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen |
| O60.0 | < 4 | Vorzeitige Wehen ohne Entbindung |
| O62.1 | < 4 | Sekundäre Wehenschwäche |
| O62.3 | < 4 | Überstürzte Geburt |
| O64.1 | < 4 | Geburtshindernis durch Beckenendlage |
| O64.4 | < 4 | Geburtshindernis durch Querlage |
| O65.4 | < 4 | Geburtshindernis durch Missverhältnis zwischen Fetus und Becken, nicht näher bezeichnet |
| O65.8 | < 4 | Geburtshindernis durch sonstige Anomalien des mütterlichen Beckens |
| O66.5 | < 4 | Misslungener Versuch einer Vakuum- oder Zangenextraktion, nicht näher bezeichnet |
| O66.9 | < 4 | Geburtshindernis, nicht näher bezeichnet |
| O68.1 | < 4 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Mekonium im Fruchtwasser |
| O70.3 | < 4 | Dammriss 4. Grades unter der Geburt |
| O72.0 | < 4 | Blutung in der Nachgeburtsperiode |
| O73.1 | < 4 | Retention von Plazenta- oder Eihautresten ohne Blutung |
| O74.5 | < 4 | Kopfschmerzen nach Spinal- oder Periduralanästhesie während der Wehentätigkeit und bei der Entbindung |
| O86.0 | < 4 | Infektion der Wunde nach operativem geburtshilflichem Eingriff |
| O90.0 | < 4 | Dehiszenz einer Schnittentbindungswunde |
| O91.10 | < 4 | Abszess der Mamma im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen |
| O91.20 | < 4 | Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen |
| O91.21 | < 4 | Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen |
| O99.4 | < 4 | Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O99.5 | < 4 | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O99.7 | < 4 | Krankheiten der Haut und des Unterhautgewebes, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| Q51.2 | < 4 | Sonstige Formen des Uterus duplex |
| R31 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie |
| T81.0 | < 4 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.1 | < 4 | Schock während oder als Folge eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.2 | < 4 | Versehentliche Stich- oder Risswunde während eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T83.3 | < 4 | Mechanische Komplikation durch ein Intrauterinpessar |
| T83.4 | < 4 | Mechanische Komplikation durch sonstige Prothesen, Implantate oder Transplantate im Genitaltrakt |
| Z03.8 | < 4 | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen |
| Z39.0 | < 4 | Betreuung und Untersuchung der Mutter unmittelbar nach einer Entbindung |
| Z40.01 | < 4 | Prophylaktische Operation wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen: Prophylaktische Operation am Ovar |

B-[2].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| | _ | |
|-------------------|--------|---|
| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
| 9-262.0 | 615 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung |
| 1-208.8 | 521 | Registrierung evozierter Potenziale: Otoakustische Emissionen [OAE] |
| 9-260 | 388 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt |
| 9-500.0 | 243 | Patientenschulung: Basisschulung |
| 8-910 | 122 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-758.4 | 117 | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva |
| 5-749.10 | 90 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär |
| 5-758.3 | 86 | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an der Haut von Perineum und Vulva |
| 5-749.0 | 73 | Andere Sectio caesarea: Resectio |
| 5-758.2 | 67 | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Vagina |
| 5-730 | 61 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] |
| 5-738.0 | 58 | Episiotomie und Naht: Episiotomie |
| 9-262.1 | 47 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes) |
| 1-661 | 44 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 5-740.0 | 43 | Klassische Sectio caesarea: Primär |
| 5-704.01 | 41 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Mit alloplastischem Material |
| 5-740.1 | 41 | Klassische Sectio caesarea: Sekundär |
| 5-661.62 | 37 | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-749.11 | 37 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär |
| 5-704.4g | 36 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, mit alloplastischem Material |
| 5-683.01 | 35 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal |
| 9-261 | 35 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt |
| 5-683.03 | 31 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 9-280.0 | 29 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 3 bis höchstens 6 Tage |
| 1-208.1 | 27 | Registrierung evozierter Potenziale: Früh-akustisch [FAEP/BERA] |
| 1-999.40 | 25 | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Starres Zystoskop |
| 5-651.92 | 25 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 1-672 | 24 | Diagnostische Hysteroskopie |
| 5-728.1 | 22 | Vakuumentbindung: Aus Beckenmitte |
| 8-98g.10 | 20 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 5-932.11 | 19 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 10 cm² bis unter 50 cm² |
| 5-98k.0 | 18 | Art des Zystoskops: Starres Zystoskop |
| 5-653.32 | 17 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 1-471.2 | 16 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage |
| 1-694 | 16 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 5-932.12 | 13 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm² bis unter 100 cm² |
| 8-800.c0 | 12 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 5-690.0 | 11 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation |
| 5-704.4f | 11 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation am Lig. sacrospinale oder Lig. sacrotuberale |
| 5-681.4 | 10 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Morcellieren des Uterus als Vorbereitung zur Uterusexstirpation |
| 5-728.0 | 10 | Vakuumentbindung: Aus Beckenausgang |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-667.1 | 9 | Insufflation der Tubae uterinae: Chromopertubation |
| 5-682.02 | 9 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.23 | 9 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-702.4 | 9 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des |
| | | Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 5-704.10 | 9 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei |
| | | Rektozele): Ohne alloplastisches Material |
| 8-930 | 8 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 5-702.1 | 7 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina |
| 5-702.2 | 7 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des |
| | | Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 5-744.02 | 7 | Operationen bei Extrauteringravidität: Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-744.42 | 7 | Operationen bei Extrauteringravidität: Totale Salpingektomie: Endoskopisch |
| | | (laparoskopisch) |
| 5-469.21 | 6 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 5-657.72 | 6 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-661.42 | 6 | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-704.00 | 6 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Ohne alloplastisches Material |
| 5-933.1 | 6 | Verwendung von Membranen oder sonstigen Materialien zur Prophylaxe von Adhäsionen: (Teil-)resorbierbar |
| 1-471.0 | 5 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische Mikrokürettage (Strichkürettage) |
| 3-05d | 5 | Endosonographie der weiblichen Genitalorgane |
| 5-756.x | 5 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Sonstige |
| 8-98g.11 | 5 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 9-280.1 | 5 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 7 bis höchstens 13 Tage |
| 5-469.20 | 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 5-599.00 | 4 | Andere Operationen am Harntrakt: (Teil-)Resektion oder Durchtrennung eines alloplastischen Bandes oder Netzes als Revision nach Operationen wegen Harninkontinenz oder Prolaps: Vaginal |
| 5-652.62 | 4 | Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-653.30 | 4 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-661.60 | 4 | Salpingektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.00 | 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.02 | 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-710 | 4 | Inzision der Vulva |
| 5-932.42 | 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm² bis unter 100 cm² |
| 1-654.1 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 3-13d.0 | < 4 | Urographie: Intravenös |
| 5-578.00 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen |
| | | chirurgisch |
| 5-578.0x | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Sonstige |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung | |
|-------------------|--------|--|--|
| 5-650.4 | < 4 | Inzision des Ovars: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-651.b2 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-657.62 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-681.82 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-683.22 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-756.1 | < 4 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Instrumentell | |
| 5-758.5 | < 4 | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva und Naht des Sphincter ani | |
| 5-758.6 | < 4 | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva, Naht des Sphincter ani und Naht am Rektum | |
| 5-932.13 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm² bis unter 200 cm² | |
| 5-932.41 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm² bis unter 50 cm² | |
| 1-559.4 | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum | |
| 1-570.0 | < 4 | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ovar | |
| 1-693.2 | < 4 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Zystoskopie | |
| 5-549.5 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage | |
| 5-593.20 | < 4 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Spannungsfreies vaginales Band (TVT) oder transobturatorisches Band (TOT, TVT-O) | |
| 5-656.82 | < 4 | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Rekonstruktion (nach Verletzung oder Ruptur): Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-657.60 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-658.7 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Am Ovar | |
| 5-658.9 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert | |
| 5-659.x2 | < 4 | Andere Operationen am Ovar: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-665.42 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-683.04 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-683.20 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-684.1 | < 4 | Zervixstumpfexstirpation: Vaginal | |
| 5-691 | < 4 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers | |
| 5-707.1 | < 4 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Douglasplastik | |
| 5-712.0 | < 4 | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision | |
| 5-720.0 | < 4 | Zangenentbindung: Aus Beckenausgang | |
| 5-758.0 | < 4 | Rekonstruktion weiblicher Genitalorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Cervix uteri | |
| 5-881.1 | < 4 | Inzision der Mamma: Drainage | |
| 5-896.1b | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion | |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung | |
|-------------------|--------|---|--|
| 5-916.a0 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut | |
| 5-995 | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) | |
| 8-812.60 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch | |
| | | hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE | |
| 1-100 | < 4 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie | |
| 1-470.5 | < 4 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Genitalorganen: Vulva | |
| 1-571.1 | < 4 | Biopsie an Uterus und Cervix uteri durch Inzision: Cervix uteri | |
| 1-572 | < 4 | Biopsie an der Vagina durch Inzision | |
| 1-654.x | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Sonstige | |
| 5-210.1 | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation | |
| 5-259.1 | < 4 | Andere Operationen an der Zunge: Durchtrennung des Frenulum linguae | |
| 5-399.7 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) | |
| 5-402.a | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch | |
| 5-404.e | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: | |
| | | Retroperitoneal (iliakal, paraaortal), laparoskopisch | |
| 5-404.g | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch | |
| 5-407.6 | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch | |
| 5-455.01 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose | |
| 5-469.11 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch | |
| 5-469.22 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-469.2x | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige | |
| 5-469.81 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Laparoskopisch | |
| 5-470.0 | < 4 | Appendektomie: Offen chirurgisch | |
| 5-470.11 | < 4 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler) | |
| 5-470.1x | < 4 | Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige | |
| 5-490.1 | < 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision | |
| 5-530.x | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Sonstige | |
| 5-542.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision | |
| 5-543.20 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell | |
| 5-568.00 | < 4 | Rekonstruktion des Ureters: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch | |
| 5-650.2 | < 4 | Inzision des Ovars: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-651.80 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-651.82 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-652.63 | < 4 | Ovariektomie: Total: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-653.22 | < 4 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-657.92 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-658.6 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens | |
| 5-658.8 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: An der Tuba uterina | |
| 5-660.4 | < 4 | Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-661.65 | < 4 | Salpingektomie: Total: Vaginal | |
| | | | |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung | |
|-------------------|--------|---|--|
| 5-663.00 | < 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-663.20 | < 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Anbringen von "Fallopian rings": Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-663.30 | < 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Fimbriektomie: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-663.50 | < 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Unterbindung mit Durchtrennung oder Destruktion: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-665.40 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-666.x2 | < 4 | Plastische Rekonstruktion der Tuba uterina: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-669 | < 4 | Andere Operationen an der Tuba uterina | |
| 5-675.0 | < 4 | Andere Rekonstruktion der Cervix uteri: Naht (nach Verletzung) | |
| 5-679.0 | < 4 | Andere Operationen an der Cervix uteri: Entfernung von Cerclagematerial | |
| 5-681.x | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Sonstige | |
| 5-682.01 | < 4 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Vaginal, laparoskopisch assistiert | |
| 5-683.13 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-683.24 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: | |
| | | Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch | |
| 5-683.7 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit ausgedehnter retroperitonealer Präparation, mit Salpingoovariektomie, beidseitig | |
| 5-684.2 | < 4 | Zervixstumpfexstirpation: Umsteigen vaginal - offen chirurgisch | |
| 5-685.00 | < 4 | Radikale Uterusexstirpation: Ohne Lymphadenektomie: Offen chirurgisch (abdominal) | |
| 5-692.02 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Parametrien: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-702.0 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Hymenektomie | |
| 5-704.11 | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Mit alloplastischem Material | |
| 5-704.4e | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation an den Ligg. sacrouterina | |
| 5-704.4x | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Sonstige | |
| 5-706.0 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung) | |
| 5-716.0 | < 4 | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Naht (nach Verletzung) | |
| 5-720.1 | < 4 | Zangenentbindung: Aus Beckenmitte | |
| 5-733.1 | < 4 | Misslungene vaginale operative Entbindung: Misslungene Vakuumextraktion | |
| 5-744.22 | < 4 | Operationen bei Extrauteringravidität: Partielle Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-759.1 | < 4 | Andere geburtshilfliche Operationen: Entleerung eines Hämatoms an Vulva, Perineum und/oder paravaginalem Gewebe | |
| 5-870.90 | < 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation | |
| 5-870.x | < 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Sonstige | |
| 5-881.0 | < 4 | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen | |
| 5-896.0c | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion | |
| 5-932.10 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: Weniger als 10 cm ² | |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-932.43 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm² bis unter 200 cm² |
| 8-137.00 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 8-137.03 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ |
| 8-190.20 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-515 | < 4 | Partus mit Manualhilfe |
| 8-640.0 | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 8-810.j4 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g |
| 8-915 | < 4 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 8-980.0 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 8-98g.00 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |

B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--|-----------------------|---|
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | Ambulanz zertifiziertes klinisches Endometriosezentrum | | |
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | onkologische Spezialsprechstunde | | onkologische Spezialsprechstunde, Mammasonografie, Stanzbiopsien |
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | Spezialsprechstunde für Diabetes und Schwangerschaft | | Diabetes und Schwangerschaft in Kooperation mit der Kinder- und Erwachsenendiabetologie |
| AM04 | Ermächtigung zur | Sprechstunde für | | alle ambulant |



| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|---|-----------------------|---|
| | ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | ambulantes Operieren | | durchführbaren gynäkologischen Operationen |
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | Ambulanz der Gynäkologie / Geburtshilfe | | Inkontinenz-Diagnostik mit Urodynamik, Pränataldiagnostik mit Doppler |
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | urogynäkologische Spezialsprechstunde | | urogynäkologische Spezialsprechstunde bei unwillkürlichen Urinverlust oder Gebärmutter- oder Scheidensenkung einschl. Ultraschall und Urodynamik (Blasendruckmessung) im Rahmen des Beckenbodenzentrums(i.G). Beratungsstelle der deutschen Kontinenzgesellschaft |
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | Sprechstunde für pränatale Diagnostik | | Ü |
| AM07 | Privatambulanz | Privatambulanz | | das gesamte gynäkologisch /geburtshilfliche Spektrum |
| AM10 | Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 SGB V | | | |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | | | |

B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 1-672 | 149 | Diagnostische Hysteroskopie |
| 1-471.2 | 112 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage |



| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung | |
|-------------------|------------|--|--|
| 1-694 | 28 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) | |
| 5-690.1 | 27 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation | |
| 5-690.2 | 26 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung | |
| 5-690.0 | 24 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation | |
| 1-472.0 | 23 | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio | |
| 5-671.01 | 12 | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Schlingenexzision | |
| 5-651.92 | 10 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: | |
| | | Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-653.32 | 10 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-691 | 8 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers | |
| 5-702.4 | 6 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des | |
| 0 ,02 | · · | Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes | |
| 5-651.82 | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: | |
| 3 031.02 | | Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-657.62 | 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am | |
| 3-037.02 | 7 | Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-711.1 | 4 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation | |
| 1-502.4 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf | |
| 5-663.22 | < 4 | | |
| 3-003.22 | ~ 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Anbringen | |
| 5 ((1 (2 | - 1 | von "Fallopian rings": Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-661.62 | < 4 | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-469.21 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch | |
| 5-651.b2 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von | |
| 5 (55 50) | | Endometrioseherden: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-657.72 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-663.02 | < 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: | |
| | | Elektrokoagulation: Endoskopisch (laparoskopisch) | |
| 5-666.92 | < 4 | Plastische Rekonstruktion der Tuba uterina: Fimbrioplastik: Endoskopisch | |
| | | (laparoskopisch) | |
| 5-681.13 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision eines | |
| | | kongenitalen Septums: Hysteroskopisch, sonographisch assistiert | |
| 5-681.50 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: | |
| | | Endometriumablation: Ablation durch Rollerball und/oder Schlingenresektion | |
| 5-702.2 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des | |
| | · | Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes | |
| 5-711.2 | < 4 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Exzision | |
| 5-850.66 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: | |
| | | Bauchregion | |
| 5-870.90 | < 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von | |
| 3 370.70 | | Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten | |
| | | Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation | |
| 5-881.1 | < 4 | Inzision der Mamma: Drainage | |
| J-001.1 | \ T | inzision der ivianima. Dramage | |

B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | □ Nein |
|--|--------|
| stationäre BG-Zulassung | □ Nein |



B-[2].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| Anzahl Vollkräfte | 10,70 |
|--------------------------|-----------|
| Personal mit direktem | 10,70 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 2,90 |
| Stationäre Versorgung | 7,80 |
| Fälle je VK/Person | 218,58974 |

davon Fachärztinnen und Fachärzte

| Anzahl Vollkräfte | 5,90 | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Personal mit direktem | 5,90 | | |
| Beschäftigungsverhältnis | | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | | |
| Beschäftigungsverhältnis | | | |
| Ambulante Versorgung | 2,80 | | |
| Stationäre Versorgung | 3,10 | | |
| Fälle je VK/Person | 550,00000 | | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche A | Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 40,00 | | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ14 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |
| AQ16 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Gynäkologische Onkologie | |
| AQ17 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

| Anzahl Vollkräfte | 9,00 |
|--------------------------|-----------|
| Personal mit direktem | 9,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 9,00 |
| Fälle je VK/Person | 189,44444 |

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

| Anzahl Vollkräfte | 7,55 |
|--------------------------|------|
| Personal mit direktem | 7,55 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,45 |
| Stationäre Versorgung | 7,10 |
| | |



| Fälle je VK/Person | 240,14084 | |
|--------------------------------|------------|--|
| Pflegehelferinnen und Pflegehe | fer | |
| Anzahl Vollkräfte | 0,80 | |
| Personal mit direktem | 0,80 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 0,80 | |
| Fälle je VK/Person | 2131,25000 | |
| Hebammen und Entbindungsp | leger | |
| Anzahl Vollkräfte | 5,82 | |
| Personal mit direktem | 5,82 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 5,82 | |
| Fälle je VK/Person | 292,95532 | |
| Medizinische Fachangestellte | | |
| Anzahl Vollkräfte | 2,65 | |
| Personal mit direktem | 2,65 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 1,85 | |
| | | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

Stationäre Versorgung

Fälle je VK/Person

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor | |
| PO07 | Pflege in der Onkologie | |

0,80 2131,25000

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal

38,50



B-[3].1 Innere Medizin (Standort 771524000)

| Name der Organisationseinheit / | Innere Medizin (Standort 771524000) |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Fachabteilung | |
| Fachabteilungsschlüssel | 0100 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Chefärztinnen/-ärzte

| Name | Prof.Dr.med. Christian Wende |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt Kardiologie |
| Telefon | 04961 / 93 - 1401 |
| Fax | |
| E-Mail | kardiosek@hospital-papenburg.de |
| Strasse / Hausnummer | Hauptkanal rechts 74-75 |
| PLZ / Ort | 26871 Papenburg |
| URL | - |

| Name | Dr. med. Berthold Ibershoff |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt Geriatrie |
| Telefon | 04961 / 93 - 1501 |
| Fax | |
| E-Mail | geriatrie@hospital-papenburg.de |
| Strasse / Hausnummer | Hauptkanal rechts 74 - 75 |
| PLZ / Ort | 26871 Papenburg |
| URL | |

| Name | Ludovic Tange |
|-------------------------------|----------------------------|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt Gastroenterologie |
| Telefon | 04961 / 93 - 1301 |
| Fax | |
| E-Mail | mk2@hospital-papenburg.de |
| Strasse / Hausnummer | Hauptkanal rechts 74-75 |
| PLZ / Ort | 26871 Papenburg |
| URL | |

B-[3].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden ☐ Ja Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung



B-[3].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--|
| VC05 | Schrittmachereingriffe | Innerhalb der Abteilung Innere Medizin Schwerpunktbereich Kardiologie, werden Schrittmachereingriffe routinemäßig durchgeführt. Hierbei werden sowohl Ein- als auch Zweikammersysteme implantiert. |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten | - Akutbehandlung des Herzinfarktes (24 Std PCA-Bereitschaftsdienst)- Akut-PTCA (Ballonaufdehnung und Staging)- Diagnostik von Herzerkrankungen durch Herzkatheteruntersuchung mitKoronarangiographie- Kardio-MRT und Kernspintomographie des Herzens- Versorgung der Stenosen mit PTCA/Stent |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes | Akutbehandlung der Lungenembolie und Behandlung von Patienten mit Erkrankungen des re. Herzens auf dem Boden einer Lungenerkrankung. Diagnostik durch Thorax-CT, Einschwemmkatheteruntersuchung und Lungenfunktionsdiagnostik. |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit | Diagnostik und Behandlung von Patienten mit akuter und chronischer Herzschwäche durch Medikamente und speziellen Herzschrittmachern (CRT-Therapie) und sogenannten Drei-Kammer-Schrittmachern. Barorezeptorstimulator CCM- Systeme |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | Untersuchung und Diagnostik von peripheren Durchblutungsstörungen, Diagnostik mittels digitaler Substraktionsangiographie, Infusionstherapie. Therapie PTA. |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten | Akutbehandlung der tiefen Beinvenenthrombose. Diagnostik mittels konventioneller Duplexsonographie, Phlebographie, MRT-Untersuchung. |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten | Akute Apoplexbehandlung in der"Schlaganfalleinheit (Stroke Unit)"einschließlich Lyse-Therapie.Alle verfügbaren diagnostischen Möglichkeiten, einschließlich konsiliarisch tätigem Neurologen werden genutzt. |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | Insbesondere die renale Hypertonie in Verbindung mit am Haus niedergelassenen Nephrologen. |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen | siehe VI07 |



| Nr. VI10 | Medizinische Leistungsangebote Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Kommentar / Erläuterung Die medizinische Klinik: Innere Medizin-Gastroenterologie bietet diagnostische Verfahren (Funktionstests, Endoskopie und Endosonografie) zur Erfassung und Behandlung von Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten. |
|-------------|---|--|
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm- Traktes (Gastroenterologie) | diag. und therap. endosk. Möglichkeiten z. B. Gastroskopie, Koloskopie, ERCP, Endosonographie des oberen und unteren Gastrointestinaltraktes sowie die entsprechend erford. therap. Notwendigkeiten.Versorgung von Stenosen im Ösophagus,Darm,Gallengang durch Dilatation und Stents. Videokapselendoskopie |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs | Es werden diagnostische Untersuchungen wie Rektoskopie, Proktoskopie und Endosonographie des Analkanals und Rektums erbracht. |
| VII3 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums | Hier stehen die Sonographie, die entsprechende Labordiagnostik,sowie die gezielte Punktion z. B. von Aszites zur Verfügung. Ergänzend können radiologische Untersuchungen mit dem CT (64-Zeiler) und MRT (1,5 Tesla) durchgeführt werden. |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | Ultraschall und Endosonografieverfahren einschließlich farbkodierter Duplexverfahren werden regelmäßig angewendet. Transabdominell und via Endosonografie können gezielte Biopsien und Zytopunktionen durchgeführt werden. |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | Es werden die konventionelle Thoraxaufnahme und dann auch die gezielte CT-Untersuchung (64-Zeiler) durchgeführt. Die Atemfunktion wird mit dem Bodyplethysmographen überprüft und es werden entsprechend Blutgase bestimmt. Bronchoskopie |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura | Zur Diagnosestellung stehen die konventionelle Thoraxaufnahme, ergänzt durch die gezielte Computertomographieuntersuchung zur Verfügung. Pleuraergüsse werden unter sonographischer Kontrolle in ihrem Ausmaß dargestellt und bei Gegebenheit punktiert. |



| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--|
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen | Diagnostisch werden die entsprechenden Laboruntersuchungen durchgeführt, radiologisch die konventionellen Schnittbildaufnahmen (CT, MRT). Die konventionellen medikamentösen Therapien werden in der Medizinischen Klinik Innere Medizin 2 eingeleitet. |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | Die Operationen werden von den chirurgischen Abteilungen erbracht. Neoadjuvante Radio-Chemotherapie und adjuvante Chemotherapie werden im Tumorboard festgelegt. Die Chemotherapie von Tumoren des Gastro-Intestinaltraktes erfolgt nach aktuellen Therapieregimen. |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten | Hinsichtlich der Diagnostik von infektiösen und parasitären Erkrankungen stehen der Fachabteilung Innere Medizin alle notwendigen bildgebenden Verfahren (Sonographie, CT, MRT) sowie auch die laborchemischen Verfahren (incl. der mikrobiologischen Untersuchungen) zur Verfügung. |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlungen bei älteren multimorbiden Patienten mit eingeschränkter Selbsthilfefähigkeit und drohender Pflegebedürftigkeit. |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen | |
| VI34 | Elektrophysiologie | |
| VI35 | Endoskopie | |
| VR02 | Native Sonographie | |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie | |
| VR04 | Duplexsonographie | |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel | |
| VR06 | Endosonographie | |

B-[3].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Vollstationäre Fallzahl | 4894 |
|-------------------------|------|
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-[3].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| I50.01 | 247 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I48.0 | 239 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| I20.8 | 199 | Sonstige Formen der Angina pectoris |
| I21.4 | 183 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| I10.01 | 147 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| J18.0 | 124 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J12.8 | 101 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| J18.1 | 100 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| R55 | 100 | Synkope und Kollaps |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| I50.13 | 97 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| R07.2 | 96 | Präkordiale Schmerzen |
| I20.0 | 93 | Instabile Angina pectoris |
| N39.0 | 86 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| E86 | 78 | Volumenmangel |
| R42 | 68 | Schwindel und Taumel |
| A46 | 65 | Erysipel [Wundrose] |
| R07.4 | 59 | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| I25.13 | 52 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung |
| F10.0 | 51 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| I50.14 | 50 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| I48.1 | 47 | Vorhofflimmern, persistierend |
| 126.9 | 44 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| K29.6 | 42 | Sonstige Gastritis |
| J44.09 | 41 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| R07.3 | 40 | Sonstige Brustschmerzen |
| 125.12 | 39 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung |
| I21.0 | 38 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| K52.9 | 38 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| I21.1 | 37 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| S72.01 | 32 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| E87.1 | 30 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| J18.2 | 29 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J22 | 28 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| R06.0 | 27 | Dyspnoe |
| D50.8 | 26 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| I47.1 | 26 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| J18.8 | 24 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| N10 | 24 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| B99 | 23 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| E11.91 | 23 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| A09.0 | 22 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen |
| 1105.0 | 22 | Ursprungs |
| I11.91 | 22 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer |
| 111.71 | 22 | hypertensiven Krise |
| I47.2 | 21 | Ventrikuläre Tachykardie |
| I48.4 | 21 | Vorhofflattern, atypisch |
| J44.00 | 21 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren |
| | | Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| A41.51 | 20 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| I48.3 | 20 | Vorhofflattern, typisch |
| K59.09 | 20 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation |
| N13.21 | 20 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein |
| S72.10 | 20 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| I42.0 | 18 | Dilatative Kardiomyopathie |
| J44.19 | 18 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| K21.0 | 18 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| I25.11 | 17 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung |
| J10.0 | 17 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| K25.0 | 17 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| K29.0 | 17 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| K92.1 | 17 | Meläna |
| | | |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| I44.1 | 16 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades |
| I44.2 | 16 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| I49.8 | 16 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| K70.3 | 16 | Alkoholische Leberzirrhose |
| Z45.01 | 16 | Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardiodefibrillators |
| K74.6 | 15 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber |
| A41.0 | 14 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| K25.3 | 14 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| K80.50 | 14 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| R40.0 | 14 | Somnolenz |
| I26.0 | 13 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I63.8 | 13 | Sonstiger Hirninfarkt |
| J10.1 | 13 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| K22.1 | 13 | Ösophagusulkus |
| N17.93 | 13 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| A09.9 | 12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| I27.28 | 12 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie |
| J18.9 | 12 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J69.0 | 12 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| K83.1 | 12 | Verschluss des Gallenganges |
| I80.28 | 11 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| S72.11 | 11 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| A04.5 | 10 | Enteritis durch Campylobacter |
| A04.70 | 10 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen |
| D38.1 | 10 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge |
| E10.11 | 10 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| I25.5 | 10 | Ischämische Kardiomyopathie |
| I49.5 | 10 | Sick-Sinus-Syndrom |
| J44.01 | 10 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| K57.31 | 10 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| K85.00 | 10 | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| K85.10 | 10 | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| K85.20 | 10 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| R00.1 | 10 | Bradykardie, nicht näher bezeichnet |
| R11 | 10 | Übelkeit und Erbrechen |
| R57.0 | 10 | Kardiogener Schock |
| S32.5 | 10 | Fraktur des Os pubis |
| T78.3 | 10 | Angioneurotisches Ödem |
| A08.1 | 9 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus |
| G40.3 | 9 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| J20.9 | 9 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| J44.12 | 9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| K56.4 | 9 | Sonstige Obturation des Darmes |
| K57.30 | 9 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K57.32 | 9 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K64.1 | 9 | Hämorrhoiden 2. Grades |
| K80.30 | 9 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K92.2 | 9 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| M16.1 | 9 | Sonstige primäre Koxarthrose |
| A41.58 | 8 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
| D50.0 | 8 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) |
| F10.3 | 8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| F19.0 | 8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und |
| | | Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| G45.82 | 8 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| I48.2 | 8 | Vorhofflimmern, permanent |
| I48.9 | 8 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet |
| 195.2 | 8 | Hypotonie durch Arzneimittel |
| K26.0 | 8 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| K31.82 | 8 | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung |
| | | |
| K52.8 | 8 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| N17.92 | 8 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 |
| Z03.5 | 8 | Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten |
| C34.1 | 7 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| D13.1 | 7 | Gutartige Neubildung: Magen |
| I31.3 | 7 | Perikarderguss (nichtentzündlich) |
| I31.9 | 7 | Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet |
| I35.0 | 7 | Aortenklappenstenose |
| I64 | 7 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |
| K55.0 | 7 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K83.08 | 7 | Sonstige Cholangitis |
| N20.0 | 7 | Nierenstein |
| N30.0 | 7 | Akute Zystitis |
| T82.1 | 7 | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät |
| D12.2 | 6 | |
| | | Gutartige Neubildung: Colon ascendens |
| I34.0 | 6 | Mitralklappeninsuffizienz |
| I42.88 | 6 | Sonstige Kardiomyopathien |
| J20.8 | 6 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J44.02 | 6 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren |
| | | Atemwege: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.10 | 6 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J84.1 | 6 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose |
| K26.3 | 6 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| K50.1 | 6 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes |
| R10.1 | 6 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| T82.7 | 6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| A40.3 | 5 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
| A49.0 | 5 | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| A49.9 | 5 | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet |
| B02.9 | 5 | Zoster ohne Komplikation |
| D46.7 | 5 | Sonstige myelodysplastische Syndrome |
| D64.9 | 5 | Anämie, nicht näher bezeichnet |
| D70.10 | 5 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage |
| E11.11 | 5 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| | | |
| I10.11 | 5 | Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I49.3 | 5 | Ventrikuläre Extrasystolie |
| I95.1 | 5 | Orthostatische Hypotonie |
| J45.9 | 5 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet |
| K22.6 | 5 | Mallory-Weiss-Syndrom |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| K59.8 | 5 | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen |
| K80.51 | 5 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K92.0 | 5 | Hämatemesis |
| R00.2 | 5 | Palpitationen |
| S72.3 | 5 | Fraktur des Femurschaftes |
| Z45.00 | 5 | Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers |
| A08.0 | 4 | Enteritis durch Rotaviren |
| C18.7 | 4 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| C25.0 | 4 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| D12.5 | 4 | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| E10.91 | 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E87.6 | 4 | Hypokaliämie |
| E87.8 | 4 | Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, anderenorts nicht klassifiziert |
| G40.1 | 4 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| H81.9 | 4 | Störung der Vestibularfunktion, nicht näher bezeichnet |
| I21.2 | 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I33.0 | 4 | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |
| I33.9 | 4 | Akute Endokarditis, nicht näher bezeichnet |
| I35.2 | 4 | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz |
| I50.12 | 4 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| J12.1 | 4 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J44.03 | 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren |
| 144.03 | 7 | Atemwege: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| J44.11 | 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| J85.1 | 4 | Abszess der Lunge mit Pneumonie |
| J90 | 4 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert |
| J98.4 | 4 | Sonstige Veränderungen der Lunge |
| K31.7 | 4 | Polyp des Magens und des Duodenums |
| K59.02 | 4 | Medikamentös induzierte Obstipation |
| K75.4 | 4 | Autoimmune Hepatitis |
| K80.20 | 4 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K83.00 | 4 | |
| | | Primär sklerosierende Cholangitis |
| K86.3 | 4 | Pseudozyste des Pankreas |
| N13.20 | 4 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nierenstein |
| R13.9 | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie |
| R56.8 | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe |
| T39.8 | 4 | Vergiftung: Sonstige nichtopioidhaltige Analgetika und Antipyretika, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.0 | 4 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| A49.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| B27.0 | < 4 | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren |
| C20 | < 4 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| D69.3 | < 4 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura |
| E11.61 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.75 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E87.5 | < 4 | Hyperkaliämie |
| G40.8 | < 4 | Sonstige Epilepsien |
| G58.0 | < 4 | Interkostalneuropathie |
| H81.0 | < 4 | Ménière-Krankheit |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| H81.1 | < 4 | Benigner paroxysmaler Schwindel |
| I30.8 | < 4 | Sonstige Formen der akuten Perikarditis |
| I45.6 | < 4 | Präexzitations-Syndrom |
| I51.0 | < 4 | Herzseptumdefekt, erworben |
| I63.5 | < 4 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| I72.8 | < 4 | Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien |
| J86.9 | < 4 | Pyothorax ohne Fistel |
| J93.1 | < 4 | Sonstiger Spontanpneumothorax |
| K22.2 | < 4 | Ösophagusverschluss |
| K22.7 | < 4 | Barrett-Ösophagus |
| K25.4 | < 4 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K29.1 | < 4 | Sonstige akute Gastritis |
| K29.5 | < 4 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| K31.11 | < 4 | Entzündliche Pylorusstenose beim Erwachsenen |
| K44.9 | < 4 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K52.1 | < 4 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis |
| K55.1 | < 4 | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K62.6 | < 4 | Ulkus des Anus und des Rektums |
| K62.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums |
| K80.21 | < 4 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K80.41 | < 4 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K85.01 | < 4 | Idiopathische akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| K85.21 | < 4 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| O98.8 | < 4 | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| R00.0 | < 4 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| R04.0 | < 4 | Epistaxis |
| R05 | < 4 | Husten |
| R09.1 | < 4 | Pleuritis |
| R10.4 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| R18 | < 4 | Aszites |
| R20.2 | < 4 | Parästhesie der Haut |
| R31 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie |
| R53 | < 4 | Unwohlsein und Ermüdung |
| S42.21 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf |
| S72.2 | < 4 | Subtrochantäre Fraktur |
| S82.18 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige |
| T42.7 | < 4 | Vergiftung: Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika, nicht näher bezeichnet |
| T63.4 | < 4 | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden |
| A04.79 | < 4 | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet |
| A40.2 | < 4 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken |
| A49.1 | < 4 | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| B25.1 | < 4 | Hepatitis durch Zytomegalieviren |
| C15.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel |
| C15.5 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel |
| C22.0 | < 4 | Leberzellkarzinom |
| C22.1 | < 4 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom |
| C34.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |
| C34.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) |
| C71.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C78.2 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura |
| C80.0 | < 4 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| D12.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Zäkum |
| D12.8 | < 4 | Gutartige Neubildung: Rektum |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|------------|--|
| D13.2 | < 4 | Gutartige Neubildung: Duodenum |
| D37.6 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge |
| D52.8 | < 4 | Sonstige Folsäure-Mangelanämien |
| E13.91 | < 4 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E22.2 | < 4 | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin |
| E83.58 | < 4 | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels |
| F10.1 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch |
| F10.4 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir |
| F19.3 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom |
| G20.11 | < 4 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation |
| G40.2 | < 4 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| G40.9 | < 4 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| G45.92 | < 4 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G51.0 | < 4 | Fazialisparese |
| I20.9 | < 4 | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet |
| I21.3 | < 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I30.0 | < 4 | Akute unspezifische idiopathische Perikarditis |
| I42.1 | < 4 | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie |
| I61.8 | < 4 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
| I62.00 | < 4 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut |
| 187.20 | < 4 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration |
| J44.13 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=70 % des Sollwertes |
| J44.81 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.99 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J46 | < 4 | Status asthmaticus |
| K29.7 | < 4 | Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| K29.8 | < 4 | Duodenitis |
| K31.81 | < 4 | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums ohne Angabe einer Blutung |
| K50.0 | < 4 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| K51.0 | < 4 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis |
| K55.22 | < 4 | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung |
| K57.33 | < 4 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| K64.0 | < 4 | Hämorrhoiden 1. Grades |
| K70.1 | < 4 | Alkoholische Hepatitis |
| K80.31 | < 4 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K81.0 | < 4 | Akute Cholezystitis |
| K83.09 | < 4 | Cholangitis, nicht näher bezeichnet |
| K83.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege |
| K85.81 | < 4 | Sonstige akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| K85.90 | < 4 | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| K86.1 | < 4 < 4 | Sonstige chronische Pankreatitis |
| K86.88 M06.99 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M17.1 | < 4 | Sonstige primäre Gonarthrose |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|------------|--|
| M62.89 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| N18.3 | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 |
| N18.4 | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| N20.1 | < 4 | Ureterstein |
| O23.4 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Infektion der Harnwege in der Schwangerschaft |
| O99.6 | < 4 | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| R04.8 | < 4 | Blutung aus sonstigen Lokalisationen in den Atemwegen |
| R06.4 | < 4 | Hyperventilation |
| R26.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| R41.0 | < 4 | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| R74.0 | < 4 | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH] |
| S12.25 | < 4 | Fraktur des 7. Halswirbels |
| S22.43 | < 4 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen |
| S32.01 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 |
| S42.20 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| S51.80 | < 4 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes |
| S72.03 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital |
| T18.1 | < 4 | Fremdkörper im Ösophagus |
| T39.3 | < 4 | Vergiftung: Sonstige nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID] |
| T43.5 | < 4 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika |
| T75.4 | < 4 | Schäden durch elektrischen Strom |
| | - | |
| T84.04 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk |
| Z03.8 | < 4 | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen |
| Z03.9 | < 4 | Beobachtung bei Verdachtsfall, nicht näher bezeichnet |
| Z45.88 | < 4 | Anpassung und Handhabung von sonstigen implantierten medizinischen Geräten |
| A02.0 | < 4 | Salmonellenenteritis |
| A04.6 | < 4 | Enteritis durch Yersinia enterocolitica |
| A05.9 | < 4 | Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet |
| A08.4 | < 4 | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet |
| A15.7 | < 4 | Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder |
| | | histologisch gesichert |
| A18.2 | < 4 | Tuberkulose peripherer Lymphknoten |
| A40.1 | < 4 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B |
| A40.8 | < 4 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| A41.1 | < 4 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| A41.52 | < 4 | Sepsis: Pseudomonas |
| A41.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| A41.9 | < 4 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| A60.0 | < 4 | Infektion der Genitalorgane und des Urogenitaltraktes durch Herpesviren |
| A69.2 | < 4 | Lyme-Krankheit |
| B02.2 | < 4 | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems |
| B02.8 | < 4 | Zoster mit sonstigen Komplikationen |
| B17.2 | < 4 | Akute Virushepatitis E |
| B25.80 | < 4 | Infektion des Verdauungstraktes durch Zytomegalieviren |
| B34.9 | < 4 | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet |
| B37.4 | < 4 | Kandidose an sonstigen Lokalisationen des Urogenitalsystems |
| B67.8 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Echinokokkose der Leber |
| C13.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx |
| C15.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel |
| C16.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| C16.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pylorus |
| C17.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Fylorus Bösartige Neubildung: Ileum |
| C17.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| C10.2 | ~ 4 | Dosartige recubildurig. Coloil ascendens |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| C18.6 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| C18.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C19 | < 4 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| C24.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang |
| C25.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| C34.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| C45.0 | < 4 | Mesotheliom der Pleura |
| C50.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| C61 | < 4 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| C62.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet |
| C64 | < 4 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| C67.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae |
| C71.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Temporallappen |
| C79.3 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| C80.9 | < 4 | Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet |
| C84.7 | < 4 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ |
| C90.00 | < 4 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.20 | < 4 | Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.00 | < 4 | Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C91.10 | < 4 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer |
| | | kompletten Remission |
| C94.60 | < 4 | Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C95.00 | < 4 | Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| D01.5 | < 4 | Carcinoma in situ: Leber, Gallenblase und Gallengänge |
| D12.3 | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon transversum |
| D12.4 | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon descendens |
| D13.3 | < 4 | Gutartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Dünndarmes |
| D15.5 D25.1 | < 4 | Intramurales Leiomyom des Uterus |
| D31.1 | < 4 | Gutartige Neubildung: Kornea |
| D35.2 | < 4 | Gutartige Neubildung: Hypophyse |
| D37.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Magen |
| D37.1 D37.2 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Dünndarm |
| D38.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Larynx |
| | - | |
| D40.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Prostata |
| D41.4 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Harnblase |
| D43.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, supratentoriell |
| D43.4 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Rückenmark |
| D44.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Schilddrüse |
| D46.2 | < 4 | Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB] |
| D47.1 | < 4 | Chronische myeloproliferative Krankheit |
| D48.4 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Peritoneum |
| D48.9 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens, nicht näher bezeichnet |
| D51.0 | < 4 | Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor |
| D51.9 | < 4 | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| D52.9 | < 4 | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| D53.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete alimentäre Anämien |
| D59.4 | < 4 | Sonstige nicht autoimmunhämolytische Anämien |
| D59.5 | < 4 | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie [Marchiafava-Micheli] |
| D59.8 | < 4 | Sonstige erworbene hämolytische Anämien |
| D61.10 | < 4 | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie |
| D61.19 | < 4 | Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet |
| D61.9 | < 4 | Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet |
| D68.35 | < 4 | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzien |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|----------|--|
| Ziffer | | |
| E04.1 | < 4 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten |
| E05.0 | < 4 | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| E05.4 | < 4 | Hyperthyreosis factitia |
| E05.5 | < 4 | Thyreotoxische Krise |
| E05.8 | < 4 | Sonstige Hyperthyreose |
| E06.1 | < 4 | Subakute Thyreoiditis |
| E10.73 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E10.75 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E11.60 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.72 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.90 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.11 | < 4 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E13.61 | < 4 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E16.2 | < 4 | Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet |
| E53.8 | < 4 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes |
| E85.8 | < 4 | Sonstige Amyloidose |
| F11.3 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom |
| F12.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F12.1 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch |
| F13.3 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom |
| F15.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F23.2 | < 4 | Akute schizophreniforme psychotische Störung |
| F32.3 | < 4 | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen |
| F32.8 | < 4 | Sonstige depressive Episoden |
| F41.2 | < 4 | Angst und depressive Störung, gemischt |
| G08 | < 4 | Intrakranielle und intraspinale Phlebitis und Thrombophlebitis |
| G24.9 | < 4 | Dystonie, nicht näher bezeichnet |
| G40.6 | < 4 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) |
| G41.0 | < 4 | Grand-Mal-Status |
| G43.0 | < 4 | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne] |
| G43.1 | < 4 | Migräne mit Aura [Klassische Migräne] |
| G44.2 | < 4 | Spannungskopfschmerz |
| G45.43 | < 4 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.93 | < 4 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G61.0 | < 4 | Guillain-Barré-Syndrom |
| G62.9 | < 4 | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet |
| G90.79 | < 4 | Komplexes regionales Schmerzsyndrom, sonstiger und nicht näher bezeichneter Typ, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| G91.20 | < 4 | Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus |
| H49.2 | < 4 | Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv] |
| H53.8 | < 4 | Sonstige Sehstörungen |
| H91.2 | < 4 | Idiopathischer Hörsturz |
| I10.91 | < 4 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven |
| -10.71 | | Krise |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| I11.01 | < 4 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I24.1 | < 4 | Postmyokardinfarkt-Syndrom |
| I24.9 | < 4 | Akute ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I30.9 | < 4 | Akute Perikarditis, nicht näher bezeichnet |
| I40.8 | < 4 | Sonstige akute Myokarditis |
| I42.9 | < 4 | Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet |
| I44.0 | < 4 | Atrioventrikulärer Block 1. Grades |
| I45.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Erregungsleitungsstörungen |
| I49.0 | < 4 | Kammerflattern und Kammerflimmern |
| I49.9 | < 4 | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet |
| I51.3 | < 4 | Intrakardiale Thrombose, anderenorts nicht klassifiziert |
| I51.4 | < 4 | Myokarditis, nicht näher bezeichnet |
| I51.4 I51.8 | < 4 | Sonstige ungenau bezeichnete Herzkrankheiten |
| I60.8 | < 4 | Sonstige Subarachnoidalblutung |
| I61.0 | < 4 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
| I61.2 | < 4 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet |
| I61.2 I61.3 | < 4 | |
| | - | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm |
| I61.6 | < 4 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| I62.02 | < 4 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch |
| I63.4 | < 4 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| I63.9 | < 4 | Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I65.0 | < 4 | Verschluss und Stenose der A. vertebralis |
| I65.1 | < 4 | Verschluss und Stenose der A. basilaris |
| 167.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten |
| 170.24 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration |
| 170.29 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet |
| I71.01 | < 4 | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.03 | < 4 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| I72.2 | < 4 | Aneurysma und Dissektion der Nierenarterie |
| I74.1 | < 4 | Embolie und Thrombose sonstiger und nicht näher bezeichneter Abschnitte der Aorta |
| I74.3 | < 4 | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |
| I80.1 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis |
| 180.20 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen |
| I86.81 | < 4 | Dickdarmvarizen |
| 189.01 | < 4 | Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium II |
| 195.0 | < 4 | Idiopathische Hypotonie |
| 195.8 | < 4 | Sonstige Hypotonie |
| J02.8 | < 4 | Akute Pharyngitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J03.9 | < 4 | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet |
| J06.9 | < 4 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| J12.9 | < 4 | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J13 | < 4 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| J14 | < 4 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae |
| J16.0 | < 4 | Pneumonie durch Chlamydien |
| J16.8 | < 4 | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger |
| J20.1 | < 4 | Akute Bronchitis durch Haemophilus influenzae |
| J20.5 | < 4 | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J21.0 | < 4 | Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J21.9 | < 4 | Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet |
| J42 | < 4 | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis |
| J43.9 | < 4 | Emphysem, nicht näher bezeichnet |
| J44.89 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht |
| 0 1 1.02 | | näher bezeichnet |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| J45.0 | < 4 | Varriagend ellewisches Asthrophysicals |
| | | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale |
| J68.0 | < 4 | Bronchitis und Pneumonie durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe |
| J70.2 | < 4 | Akute arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten |
| J81 | < 4 | Lungenödem |
| J85.2 | < 4 | Abszess der Lunge ohne Pneumonie |
| J96.01 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] |
| J98.50 | < 4 | Mediastinitis |
| K20 | < 4 | Ösophagitis |
| K22.0 | < 4 | Achalasie der Kardia |
| K31.6 | < 4 | Fistel des Magens und des Duodenums |
| K31.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums |
| K35.32 | < 4 | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess |
| K43.0 | < 4 | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K43.2 | < 4 | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K44.0 | < 4 | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K50.82 | < 4 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere |
| | | Teilbereiche betreffend |
| K50.88 | < 4 | Sonstige Crohn-Krankheit |
| K50.9 | < 4 | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| K51.3 | < 4 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis |
| K51.8 | < 4 | Sonstige Colitis ulcerosa |
| K51.9 | < 4 | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet |
| K55.21 | < 4 | Angiodysplasie des Kolons: Ohne Angabe einer Blutung |
| K55.32 | < 4 | Angiodysplasie des Dünndarmes mit Blutung |
| K56.0 | < 4 | Paralytischer Ileus |
| K56.1 | < 4 | Invagination |
| K57.10 | < 4 | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer |
| K57.22 | < 4 | Blutung Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer |
| 17.50.0 | . 4 | Blutung |
| K59.2 | < 4 | Neurogene Darmstörung, anderenorts nicht klassifiziert |
| K60.0 | < 4 | Akute Analfissur |
| K64.2 | < 4 | Hämorrhoiden 3. Grades |
| K64.4 | < 4 | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden |
| K65.09 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis |
| K65.9 | < 4 | Peritonitis, nicht näher bezeichnet |
| K66.1 | < 4 | Hämoperitoneum |
| K71.6 | < 4 | Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| K76.0 | < 4 | Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert |
| K76.1 | < 4 | Chronische Stauungsleber |
| K76.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber |
| K80.00 | < 4 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.10 | < 4 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K85.11 | < 4 | Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| K85.80 | < 4 | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| K86.0 | < 4 | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis |
| K91.88 | < 4 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| L02.4 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| | < 4 | |
| L03.11 | | Phlegmone an der unteren Extremität |
| L08.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut |
| L23.9 | < 4 | Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| L51.9 | < 4 | Erythema exsudativum multiforme, nicht näher bezeichnet |
| L72.1 | < 4 | Trichilemmalzyste |
| L89.34 | < 4 | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein |
| M00.05 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M00.06 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M02.20 | < 4 | Arthritis nach Impfung: Mehrere Lokalisationen |
| M16.3 | < 4 | Sonstige dysplastische Koxarthrose |
| M18.1 | < 4 | Sonstige primäre Rhizarthrose |
| M19.05 | < 4 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M19.81 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M33.2 | < 4 | Polymyositis |
| M47.86 | < 4 | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich |
| M48.20 | < 4 | Baastrup-Syndrom: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M48.87 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Lumbosakralbereich |
| M51.0 | < 4 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie |
| M54.2 | < 4 | Zervikalneuralgie |
| M54.4 | < 4 | Lumboischialgie |
| M54.99 | < 4 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M79.18 | < 4 | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M80.88 | < 4 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M81.08 | < 4 | Postmenopausale Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| N13.29 | < 4 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein, Steinlokalisation nicht näher bezeichnet |
| N13.3 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |
| N18.5 | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| N21.0 | < 4 | Stein in der Harnblase |
| N28.1 | < 4 | Zyste der Niere |
| N30.8 | < 4 | Sonstige Zystitis |
| N32.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase |
| N36.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnröhre |
| O16 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Hypertonie der Mutter |
| O21.8 | < 4 | Sonstiges Erbrechen, das die Schwangerschaft kompliziert |
| O26.68 | < 4 | Sonstige Leberkrankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes |
| O26.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind |
| O86.2 | < 4 | Infektion des Harntraktes nach Entbindung |
| O99.4 | < 4 | Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O99.5 | < 4 | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| Q21.1 | < 4 | Vorhofseptumdefekt |
| R03.1 | < 4 | Unspezifischer niedriger Blutdruckwert |
| R06.1 | < 4 | Stridor |
| R20.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut |
| R22.1 | < 4 | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Hals |
| R22.4 | < 4 | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den unteren Extremitäten |
| R26.0 | < 4 | Ataktischer Gang |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| R29.6 | < 4 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert |
| R29.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen |
| R40.2 | < 4 | Koma, nicht näher bezeichnet |
| R41.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen |
| R47.0 | < 4 | Dysphasie und Aphasie |
| R51 | < 4 | Kopfschmerz |
| R57.9 | < 4 | Schock, nicht näher bezeichnet |
| R58 | < 4 | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert |
| R63.1 | < 4 | Polydipsie |
| R63.4 | < 4 | Abnorme Gewichtsabnahme |
| R91 | < 4 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge |
| S06.0 | < 4 | Gehirnerschütterung |
| S06.6 | < 4 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S12.0 | < 4 | Fraktur des 1. Halswirbels |
| S22.06 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 |
| S22.44 | < 4 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen |
| S30.0 | < 4 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S30.1 | < 4 | Prellung der Bauchdecke |
| S32.02 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 |
| S32.04 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 |
| S32.3 | < 4 | Fraktur des Os ilium |
| S32.4 | < 4 | Fraktur des Acetabulums |
| S32.81 | < 4 | Fraktur: Os ischium |
| S42.02 | < 4 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel |
| S52.01 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon |
| S52.51 | < 4 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur |
| S70.0 | < 4 | Prellung der Hüfte |
| S72.44 | < 4 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär |
| S80.1 | < 4 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| S82.21 | < 4 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.82 | < 4 | Trimalleolarfraktur |
| S90.82 | < 4 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Blasenbildung (nichtthermisch) |
| T14.03 | < 4 | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| T18.4 | < 4 | Fremdkörper im Dickdarm |
| T18.8 | < 4 | Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen des Verdauungstraktes |
| T39.1 | < 4 | Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate |
| T42.0 | < 4 | Vergiftung: Hydantoin-Derivate |
| T43.2 | < 4 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva |
| T43.8 | < 4 | Vergiftung: Sonstige psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert |
| T46.5 | < 4 | Vergiftung: Sonstige Antihypertensiva, anderenorts nicht klassifiziert |
| T58 | < 4 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid |
| T68 | < 4 | Hypothermie |
| T75.1 | < 4 | Ertrinken und nichttödliches Untertauchen |
| T79.3 | < 4 | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert |
| T84.05 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk |
| T84.14 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel |
| T85.0 | < 4 | Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt |
| T85.51 | < 4 | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| T85.74 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie- Sonde [PEG-Sonde] |
| T85.78 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| T88.6 | < 4 | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| Z03.1 | < 4 | Beobachtung bei Verdacht auf bösartige Neubildung |
| Z03.4 | < 4 | Beobachtung bei Verdacht auf Herzinfarkt |
| Z22.8 | < 4 | Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten |
| Z45.08 | < 4 | Anpassung und Handhabung von sonstigen kardialen (elektronischen) Geräten |
| Z45.80 | < 4 | Anpassung und Handhabung eines Neurostimulators |

B-[3].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 8-930 | 1154 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 1-275.0 | 956 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 1-632.0 | 789 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 8-83b.07 | 582 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme ohne Polymer |
| 3-035 | 561 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 3-052 | 494 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 8-83b.c6 | 384 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker |
| 8-800.c0 | 339 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-837.00 | 331 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie |
| 8-980.0 | 331 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 8-640.0 | 322 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 1-440.a | 320 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 1-650.2 | 300 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 1-710 | 272 | Ganzkörperplethysmographie |
| 8-837.m0 | 221 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie |
| 8-561.1 | 191 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 8-98g.11 | 164 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 8-98g.10 | 150 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 1-279.0 | 149 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion |
| 8-831.0 | 143 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 1-274.3 | 132 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Vorhofseptums |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 1-275.2 | 126 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |
| 1-440.9 | 126 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 8-550.1 | 113 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 8-706 | 110 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 1-275.5 | 109 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen |
| 1-843 | 106 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 8-837.m1 | 104 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 1-266.1 | 92 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD] |
| 1-266.0 | 91 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| 1-650.1 | 89 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 1-444.7 | 88 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 8-835.a5 | 86 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: Pulmonalvenen |
| 8-980.10 | 84 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 8-550.0 | 79 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |
| 8-98g.12 | 79 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 1-279.1 | 75 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Quantitative regionale Funktionsanalyse |
| 1-279.a | 74 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung |
| 5-934.0 | 71 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher |
| 1-642 | 70 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 5-469.d3 | 69 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 1-444.6 | 65 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 8-83b.0c | 64 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer |
| 1-620.01 | 61 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 5-469.e3 | 60 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 5-449.d3 | 59 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 1-844 | 57 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 8-701 | 56 | Einfache endotracheale Intubation |
| 6-002.j0 | 55 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 1,50 mg bis unter 3,00 mg |
| 8-152.1 | 54 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 8-713.0 | 54 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 1-273.1 | 53 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie |
| 5-377.30 | 49 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 1-650.0 | 45 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 8-835.8 | 43 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Anwendung dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren |
| 1-771 | 42 | Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA) |
| 8-191.5 | 42 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| 8-835.j | 42 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Anwendung hochauflösender, multipolarer, dreidimensionaler, elektroanatomischer Mappingverfahren |
| 5-934.1 | 40 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Defibrillator |
| 8-835.h | 40 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Messung des Anpressdruckes |
| 3-056 | 35 | Endosonographie des Pankreas |
| 5-513.1 | 35 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 1-497.2 | 34 | Transvenöse oder transarterielle Biopsie: Myokard |
| 1-266.2 | 33 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Kipptisch- Untersuchung zur Abklärung von Synkopen |
| 5-449.e3 | 32 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 5-452.61 | 32 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: |
| | | Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 8-607.0 | 32 | Hypothermiebehandlung: Invasive Kühlung durch Anwendung eines speziellen Kühlkatheters |
| 8-771 | 32 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 1-207.0 | 31 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System) |
| 8-837.m3 | 31 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 1-853.2 | 30 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |
| 8-980.11 | 30 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| 8-640.1 | 29 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation) |
| 5-513.b | 27 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material |
| 1-651 | 26 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| 5-513.20 | 25 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 3-054 | 24 | Endosonographie des Duodenums |
| 5-482.01 | 24 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch |
| 8-835.20 | 24 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof |
| 1-276.21 | 22 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Ventrikulographie: Linker Ventrikel |
| 5-513.f0 | 22 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese |
| 5-489.e | 21 | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion |
| 5-513.21 | 21 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit |
| | | Ballonkatheter |
| 1-631.0 | 20 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs |
| 1-424 | 19 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 5-489.d | 19 | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen |
| 8-835.35 | 19 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Pulmonalvenen |
| 8-98g.13 | 19 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 9-320 | 19 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 1-265.f | 18 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Vorhofflattern |
| 5-377.d | 18 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Verwendung von Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder Ereignis-Rekordern mit automatischem Fernüberwachungssystem |
| 8-718.70 | 18 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 1 bis höchstens 2 Behandlungstage |
| 8-987.11 | 18 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 3-055.0 | 17 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege |
| 3-053 | 16 | Endosonographie des Magens |
| 5-377.8 | 16 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder |
| 5-452.62 | 16 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 8-642 | 16 | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 8-831.5 | 16 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 8-500 | 15 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 8-779 | 15 | Andere Reanimationsmaßnahmen |
| 8-837.m5 | 15 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 1-265.e | 14 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Vorhofflimmern |
| 1-620.00 | 14 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-377.1 | 14 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-452.60 | 14 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 8-132.3 | 14 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 8-718.71 | 14 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 3 bis höchstens 5 Behandlungstage |
| 8-800.c1 | 14 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 1-265.4 | 13 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Tachykardien mit schmalem QRS-Komplex oder atrialen Tachykardien |
| 3-055.1 | 13 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber |
| 5-433.21 | 13 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 6-002.j4 | 13 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 18,75 mg bis unter 25,00 mg |
| 8-835.21 | 13 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: AV-Knoten |
| 8-839.46 | 13 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer linksventrikulären axialen Pumpe |
| 1-63a | 12 | Kapselendoskopie des Dünndarmes |
| 1-654.0 | 12 | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------|--------|--|
| Ziffer | | |
| 5-377.50 | 12 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion |
| 5-429.e | 12 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion |
| 5-995 | 12 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 8-152.0 | 12 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard |
| 8-716.10 | 12 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| 8-800.g1 | 12 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 1-640 | 11 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 5-378.5f | 11 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 8-835.33 | 11 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Vorhof |
| 8-839.48 | 11 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und |
| | | Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe |
| | | zur Kreislaufunterstützung: Entfernung einer linksventrikulären axialen Pumpe |
| 8-980.20 | 11 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 1-273.2 | 10 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens |
| 1-612 | 10 | Diagnostische Rhinoskopie |
| 1-845 | 10 | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber |
| 5-377.51 | 10 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Mit atrialer Detektion |
| 5-378.07 | 10 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder |
| 5-429.d | 10 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen |
| 8-550.2 | 10 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten |
| 8-812.50 | 10 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 8-837.q | 10 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Blade- Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon) |
| 8-83a.30 | 10 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Bis unter 48 Stunden |
| 8-987.10 | 10 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 1-275.1 | 9 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel |
| 1-630.0 | 9 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 3-031 | 9 | Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie |
| 5-433.52 | 9 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 8-020.c | 9 | Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie |
| 8-144.0 | 9 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 8-835.30 | 9 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof |
| 1-265.6 | 8 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Tachykardien mit breitem QRS-Komplex |
| 3-05a | 8 | Endosonographie des Retroperitonealraumes |
| 5-513.22 | 8 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 6-002.j3 | 8 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 12,50 mg bis unter 18,75 mg |
| 8-718.72 | 8 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage |
| 8-839.x | 8 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Sonstige |
| 5-431.20 | 7 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| 5-451.92 | 7 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 5-452.82 | 7 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 8-132.2 | 7 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend |
| 8-98g.14 | 7 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 1-611.00 | 6 | Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt: Ohne weitere Maßnahmen |
| 3-703.2 | 6 | Szintigraphie der Lunge: Perfusions- und Ventilationsszintigraphie |
| 5-210.1 | 6 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation |
| 5-377.6 | 6 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-433.20 | 6 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-513.h0 | 6 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese |
| 5-526.1 | 6 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 8-132.1 | 6 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| 8-144.2 | 6 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 8-506 | 6 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen |
| 8-716.00 | 6 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| 8-835.34 | 6 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Linker Ventrikel |
| 8-837.01 | 6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon- Angioplastie: Mehrere Koronararterien |
| 8-837.m2 | 6 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-987.12 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 1-265.0 | 5 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Störungen der Sinusknotenfunktion |
| 1-265.8 | 5 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Synkopen unklarer Genese |
| 1-273.x | 5 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Sonstige |
| 5-377.41 | 5 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Mit Vorhofelektrode |
| 5-377.70 | 5 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.5c | 5 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer- Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-429.7 | 5 | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-452.a0 | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp |
| 8-100.6 | 5 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument |
| 8-153 | 5 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 8-800.g2 | 5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-812.60 | 5 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-831.2 | 5 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 8-837.s0 | 5 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Maßnahmen zur Embolieprotektion am linken Herzohr: Implantation eines permanenten Embolieprotektionssystems |
| 8-83b.b6 | 5 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an Koronargefäßen |
| 1-204.2 | 4 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 1-265.7 | 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei nicht anhaltenden Kammertachykardien und/oder ventrikulären Extrasystolen |
| 1-275.4 | 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 3-300.1 | 4 | Optische Kohärenztomographie [OCT]: Koronargefäße |
| 3-611.x | 4 | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Sonstige |
| 5-377.40 | 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Ohne Vorhofelektrode |
| 5-377.71 | 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Mit Vorhofelektrode |
| 5-378.52 | 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.7c | 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-452.65 | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Vollwandexzision [EFTR] |
| 6-007.h2 | 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Macitentan, oral: 60 mg bis unter 80 mg |
| 8-020.8 | 4 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 8-800.g3 | 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-837.d0 | 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefektes: Vorhofseptum |
| 8-837.m4 | 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-857.0 | 4 | Peritonealdialyse: Intermittierend, maschinell unterstützt (IPD) |
| 1-265.1 | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Störungen der AV-Überleitung |
| 1-274.4 | < 4 | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Ventrikelseptums |
| 1-275.3 | < 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 1-442.0 | < 4 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber |
| 1-610.0 | < 4 | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt |
| 1-717.1 | < 4 | Feststellung des Beatmungsstatus und des Beatmungsentwöhnungspotenzials: Mit Indikationsstellung zur weiteren Beatmungsentwöhnungsbehandlung |



| OPS-301 | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|--------|--|
| Ziffer 3-05g.0 | < 4 | Endosonographie des Herzens: Intravaskulärer Ultraschall der Koronargefäße [IVUS] |
| 3-603 | < 4 | Arteriographie der thorakalen Gefäße |
| 3-614 | < 4 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches |
| 5-059.d6 | < 4 | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: System zur Barorezeptoraktivierung |
| 5-378.51 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-378.bc | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.c2 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-433.22 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-449.73 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Dilatation: Endoskopisch |
| 5-451.71 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.63 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-452.a1 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 2 Polypen |
| 5-469.c3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Endoskopisch |
| 5-469.s3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch |
| 5-482.31 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Elektrokoagulation: Endoskopisch |
| 5-526.e1 | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend |
| 5-529.p0 | < 4 | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Ohne Einlegen eines Stents |
| 5-892.1a | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken |
| 8-017.0 | < 4 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-125.1 | < 4 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch |
| 8-137.00 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 8-837.60 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Selektive Thrombolyse: Eine Koronararterie |
| 8-980.21 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte |
| 8-980.30 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte |
| 8-98g.01 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 1-440.6 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge |
| 1-440.7 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major |
| 1-447 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas |
| | | |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 1-620.0x | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige |
| 1-636.0 | < 4 | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Einfach (durch Push-Technik) |
| 1-712 | < 4 | Spiroergometrie |
| 3-051 | < 4 | Endosonographie des Ösophagus |
| 3-058 | < 4 | Endosonographie des Rektums |
| 3-602 | < 4 | Arteriographie des Aortenbogens |
| 5-059.c6 | < 4 | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: System zur Barorezeptoraktivierung |
| 5-311.0 | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie |
| 5-311.1 | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie |
| 5-312.1 | < 4 | Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie |
| 5-377.f0 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Verwendung von Defibrillatoren mit zusätzlicher Mess- oder spezieller Stimulationsfunktion: Mit zusätzlicher Messfunktion für das Lungenwasser |
| 5-377.f4 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Verwendung von Defibrillatoren mit zusätzlicher Mess- oder spezieller Stimulationsfunktion: Mit quadripolarer Stimulationsfunktion |
| 5-378.2g | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-378.7f | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.b3 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, Einkammersystem |
| 5-422.20 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-429.a | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen |
| 5-433.23 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-433.5x | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Sonstige |
| 5-433.60 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp |
| 5-452.71 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.80 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation |
| 5-452.b1 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-469.03 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch |
| 5-469.h3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Endoskopisch |
| 5-469.j3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch |
| 5-493.00 | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur: 1 Hämorrhoide |
| 5-513.2x | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Sonstige |
| 5-513.5 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage |
| 5-549.21 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum, subkutan getunnelt: Zur Aszitesdrainage |
| 5-892.0a | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-900.04 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 5-934.2 | < 4 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Ereignis-Rekorder |
| 6-002.pc | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg |
| 6-008.03 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Riociguat, oral: 24 mg bis unter 30 mg |
| 6-008.j | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Lenvatinib, oral |
| 8-100.8 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie |
| 8-123.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel |
| 8-123.1 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| 8-177.0 | < 4 | Therapeutische Spülung des Retroperitonealraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage) |
| 8-179.x | < 4 | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige |
| 8-547.2 | < 4 | Andere Immuntherapie: Mit Immunmodulatoren |
| 8-800.f1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-812.51 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch |
| 8-837.m7 | < 4 | hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen |
| 0.025 | | eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.m9 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie |
| 8-83b.c5 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker |
| 1-205 | < 4 | Elektromyographie [EMG] |
| 1-206 | < 4 | Neurographie |
| 1-265.3 | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei intraventrikulären Leitungsstörungen (faszikuläre Blockierungen) |
| 1-426.3 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal |
| 1-430.3x | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Stufenbiopsie: Sonstige |
| 1-441.0 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber |
| 1-445 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt |
| 1-465.91 | < 4 | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Prostata, Stanzbiopsie: 20 oder mehr Zylinder |
| 1-490.7 | < 4 | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Fuß |
| 1-631.1 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen |
| 1-635.0 | < 4 | Diagnostische Jejunoskopie: Bei normalem Situs |
| 1-652.1 | < 4 | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie |
| 1-653 | < 4 | Diagnostische Proktoskopie |
| 1-654.1 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 1-655 | < 4 | Chromoendoskopie des unteren Verdauungstraktes |
| 1-661 | < 4 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 1-665 | < 4 | Diagnostische Ureterorenoskopie |
| 1-672 | < 4 | Diagnostische Hysteroskopie |
| 1-717.0 | < 4 | Feststellung des Beatmungsstatus und des Beatmungsentwöhnungspotenzials: Mit Feststellung eines nicht vorhandenen Beatmungsentwöhnungspotenzials |
| 1-791 | < 4 | Kardiorespiratorische Polygraphie |
| 1-853.x | < 4 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Sonstige |
| 1-859.0 | < 4 | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Schilddrüse |
| 1-859.x | < 4 | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige |
| 3-05d | < 4 | Endosonographie der weiblichen Genitalorgane |
| 3-601 | < 4 | Arteriographie der Gefäße des Halses |
| 3-604 | < 4 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 3-605 | < 4 | Arteriographie der Gefäße des Beckens |
| 5-059.85 | < 4 | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Implantation oder Wechsel einer Elektrode für ein System zur Barorezeptoraktivierung |
| 5-210.0 | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Ätzung oder Kaustik |
| 5-212.5 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Destruktion an der äußeren Nase |
| 5-214.6 | < 4 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur mit Resektion |
| 5-215.3 | < 4 | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion |
| 5-220.0 | < 4 | Nasennebenhöhlenpunktion: Scharfe Kieferhöhlenpunktion (über unteren Nasengang) |
| 5-377.31 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Mit antitachykarder Stimulation |
| 5-378.02 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.35 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.55 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: |
| | | Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Zweikammer- Stimulation |
| 5-378.5b | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 5-378.62 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.6c | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.6f | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.72 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.ba | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher, Defibrillator oder intrakardialen Impulsgenerator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-399.5 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-399.7 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-422.21 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-429.1 | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Sklerosierung von Ösophagusvarizen |
| 5-429.5 | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Sprengung der Kardia (transluminal) |
| 5-429.jc | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese mit Antirefluxventil |
| 5-429.x | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Sonstige |
| 5-433.50 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation |
| 5-449.c3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Endo-Loop: Endoskopisch |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-449.s3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch |
| 5-449.x3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Sonstige: Endoskopisch |
| 5-450.3 | < 4 | Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ) |
| 5-451.70 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-451.73 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-469.b3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Endoskopisch |
| 5-469.k3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch |
| 5-482.x1 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Endoskopisch |
| 5-499.e | < 4 | Andere Operationen am Anus: Endoskopische Injektion |
| 5-513.n0 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen: 1 Stent-Prothese |
| 5-521.0 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Exzision |
| 5-526.20 | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 5-526.b | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material |
| 5-529.n2 | < 4 | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch ohne Einlegen eines Stents |
| 5-529.n3 | < 4 | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines nicht selbstexpandierenden Stents |
| 5-529.n4 | < 4 | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents |
| 5-561.7 | < 4 | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Bougierung, transurethral |
| 5-572.1 | < 4 | Zystostomie: Perkutan |
| 5-769.2 | < 4 | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an Maxilla und Mandibula |
| 5-892.0e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.26 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Schulter und Axilla |
| 6-001.d2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 40 mg bis unter 80 mg |
| 6-001.d3 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 80 mg bis unter 120 mg |
| 6-002.14 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 350 Mio. IE bis unter 450 Mio. IE |
| 6-002.18 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 750 Mio. IE bis unter 850 Mio. IE |
| 6-002.p2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg |
| 6-002.p4 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg |
| 6-002.p6 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg |
| 6-002.p9 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 450 mg bis unter 500 mg |
| 6-002.qk | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 6.150 mg bis unter 8.650 mg |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 6-002.rc | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 7,2 g bis unter 8,8 g |
| 6-005.4 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Icatibant, parenteral |
| 6-007.63 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 1.920 mg bis unter 2.400 mg |
| 6-007.e2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ibrutinib, oral: 2.800 mg bis unter 3.500 mg |
| 6-007.h3 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Macitentan, oral: 80 mg bis unter 100 mg |
| 6-007.h5 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Macitentan, oral: 120 mg bis unter 140 mg |
| 6-007.h7 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Macitentan, oral: 160 mg bis unter 200 mg |
| 6-007.h9 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Macitentan, oral: 240 mg bis unter 280 mg |
| 6-008.02 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Riociguat, oral: 18 mg bis unter 24 mg |
| 6-008.05 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Riociguat, oral: 36 mg bis unter 42 mg |
| 6-008.06 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Riociguat, oral: 42 mg bis unter 48 mg |
| 6-008.08 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Riociguat, oral: 60 mg bis unter 72 mg |
| 6-008.52 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Vedolizumab, parenteral: 300 mg bis unter 600 mg |
| 6-008.53 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Vedolizumab, parenteral: 600 mg bis unter 900 mg |
| 6-00a.g | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Sarilumab, parenteral |
| 6-00b.f | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 11: Osimertinib, oral |
| 6-00d.1 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 13: Acalabrutinib, oral |
| 8-018.0 | < 4 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-018.1 | < 4 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-018.2 | < 4 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-100.9 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit flexiblem Instrument |
| 8-125.0 | < 4 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez. |
| 8-133.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 8-138.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation |
| 8-159.x | < 4 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| 8-192.0d | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Gesäß |
| 8-192.0g | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß |
| 8-390.0 | < 4 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |
| 8-542.12 | < 4 | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Substanzen |
| 8-561.2 | < 4 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Kombinierte funktionsorientierte physikalische Therapie |
| 8-640.x | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Sonstige |
| 8-712.1 | < 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 8-716.01 | < 4 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Invasive häusliche Beatmung nach erfolgloser Beatmungsentwöhnung |
| 8-716.11 | < 4 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Invasive häusliche Beatmung |
| 8-800.c2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 8-800.c3 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |
| 8-810.j8 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 5,0 g bis unter 6,0 g |
| 8-810.w3 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 15 g bis unter 25 g |
| 8-810.x | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige |
| 8-812.53 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 8-812.70 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Kryodepletiertes Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-835.32 | < 4 | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel |
| 8-836.02 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.0k | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-837.50 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Eine Koronararterie |
| 8-837.m6 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.p | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft) |
| 8-837.t | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen |
| 8-83a.31 | < 4 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: 48 bis unter 96 Stunden |
| 8-83a.34 | < 4 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: 96 bis unter 144 Stunden |
| 8-83a.35 | < 4 | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: 144 bis unter 192 Stunden |
| 8-83b.00 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| 8-83b.9 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Einsatz eines Embolieprotektionssystems |
| 8-840.02 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-840.0k | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-900 | < 4 | Intravenöse Anästhesie |
| 8-914.02 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 8-917.0x | < 4 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Sonstige |
| 8-980.31 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte |
| 8-980.40 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.657 bis 1.932 Aufwandspunkte |
| 8-987.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 9-500.0 | < 4 | Patientenschulung: Basisschulung |



B-[3].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| NI | Aut day Ambadaya | Danaishaana dan | A | Variation / Euläntamina |
|------|---|---|--------------------------|--|
| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | Ermächtigungsambulanz im Bereich Innere / Kardiologie | | Angiologische Diagnostik, digitale Subtraktionsangiographie der Becken- / Beingefäße, der extrakranialen Hirngefäße, der Lungenarterien, der Nierenarterien und der Darmschlagader |
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | Ermächtigungsambulanz Medizinische Klinik 2 | | Endoskopische Untersuchung des Magen- und Darmtraktes, der Gallengänge und des Bauchspeicheldrüsenganges.Kapsel Endoskopie, PEG |
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | Ermächtigungsambulanz Medizinische Klinik 2 | | Adjuvante und palliative Chemotherapie der Tumoren des Gastrointestinaltraktes |
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | Ermächtigungsambulanz Medizinische Klinik 2 | | Ultraschalluntersuchungen einschließlich Farbduplexuntersuchung endokriner Organe und Bauchorgane. Ultraschallgesteuerte Organpunktionen. Endosonografische Untersuchungen des Magen- Darmtraktes einschließlich Zytopunktionen. |
| AM07 | Privatambulanz | Privatambulanz im Bereich Innere / Kardiologie | | Alle üblichen invasiven und nicht invasiven kardiologischen diagnostischen Maßnahmen |
| | Privatambulanz | Privatambulanz Medizinische Klinik 2 | | Diagnostik und Behandlung endokriner Erkrankungen, des Diabetes mellitus, gastroenterologischer Erkrankungen, gastroenterologischer Tumorkrankheiten |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | | | |
| AM17 | Richtlinie über die | ASV Ambulanz | | ASV wird gemeinsam geführt mit |



| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der | Angebotene | Kommentar / Erläuterung |
|-----|------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|
| | | Ambulanz | Leistungen | |
| | ambulante | Pulmonale arterielle | | niedergelassenem Kardiologen, |
| | spezialfachärztliche | Hypertonie | | niedergelassener Pulmologin |
| | Versorgung nach § 116b | | | |
| | SGB V | | | |

B-[3].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 1-275.0 | 115 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 5-399.5 | 24 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-378.52 | 17 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 1-275.5 | 8 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen |
| 5-377.30 | 7 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 5-378.51 | 6 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem |
| 1-275.2 | 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |
| 5-377.1 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-378.b3 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, Einkammersystem |
| 1-275.3 | < 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 5-378.62 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem |

B-[3].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | □ Nein |
|--|--------|
| stationäre BG-Zulassung | □ Nein |



B-[3].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| Anzahl Vollkräfte | 30,00 |
|--------------------------|-------|
| Personal mit direktem | 30,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 5,00 |
| | |
| Stationäre Versorgung | 25,00 |

davon Fachärztinnen und Fachärzte

| Anzahl Vollkräfte | 12,00 | |
|--|-----------|--|
| Personal mit direktem | 12,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 4,00 | |
| Stationäre Versorgung | 8,00 | |
| Fälle je VK/Person | 611,75000 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 40,00 | | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ23 | Innere Medizin | |
| AQ26 | Innere Medizin und Gastroenterologie | |
| AQ28 | Innere Medizin und Kardiologie | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF09 | Geriatrie | |
| ZF15 | Intensivmedizin | |
| ZF28 | Notfallmedizin | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

| Anzahl Vollkräfte | 83,65 |
|--------------------------|----------|
| Personal mit direktem | 83,65 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 1,32 |
| Stationäre Versorgung | 82,33 |
| Fälle je VK/Person | 59,44370 |

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

| Anzahl Vollkräfte | 2,67 |
|--------------------------|------|
| Personal mit direktem | 2,67 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |



| Ambulante Versorgung | 0,47 |
|-----------------------|------------|
| Stationäre Versorgung | 2,20 |
| Fälle je VK/Person | 2224,54545 |

Altenpflegerinnen und Altenpfleger

| Anzahl Vollkräfte | 5,21 |
|--------------------------|-----------|
| Personal mit direktem | 5,21 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 5,21 |
| Fälle je VK/Person | 939,34740 |

Pflegefachmann B.Sc. und Pflegefachfrau B.Sc.

| Anzahl Vollkräfte | 2,90 |
|--------------------------|------------|
| Personal mit direktem | 2,90 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 2,90 |
| Fälle je VK/Person | 1687,58620 |
| · | |

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

| Anzahl Vollkräfte | 2,10 |
|--------------------------|------------|
| Personal mit direktem | 2,10 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 2,10 |
| Fälle je VK/Person | 2330,47619 |

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

| Anzahl Vollkräfte | 11,30 |
|--------------------------|-----------|
| Personal mit direktem | 11,30 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 11,30 |
| Fälle je VK/Person | 433,09734 |

Medizinische Fachangestellte

| Anzahl Vollkräfte | 13,84 | |
|-------------------------------------|--|-------|
| Personal mit direktem | 13,84 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 3,28 | |
| Stationäre Versorgung | 10,56 | |
| Fälle je VK/Person | 463,44696 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche | Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |



Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor | |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege | |
| PQ08 | Pflege im Operationsdienst | |
| PQ12 | Notfallpflege | |



B-[4].1 Kinder- und Jugendpsychiatrie (Standorte 771524000,771523000,771522000)

| Name der Organisationseinheit / | Kinder- und Jugendpsychiatrie (Standorte 771524000,771523000,771522000) |
|---------------------------------|---|
| Fachabteilung | |
| Fachabteilungsschlüssel | 3000 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Chefärztinnen/-ärzte

| Name | Werner Königschulte |
|-------------------------------|--|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt |
| Telefon | 04962 / 502 - 100 |
| Fax | 04962 / 502 - 449 |
| E-Mail | werner.koenigschulte@hospital-papenburg.de |
| Strasse / Hausnummer | Hauptkanal rechts 74-75 |
| PLZ / Ort | 26871 Papenburg |
| URL | |

B-[4].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden

Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die
Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung



B-[4].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|-------|---|--|
| VP00 | Ausbildung | Die Abteilung beteiligt sich durch |
| V1 00 | Ausonaung | Unterrichtstätigkeit an der Ausbildung |
| | | von Heilerziehungspflegern, |
| | | Kinderkrankenschwestern, Erziehern, |
| | | |
| | | Psychotherapeuten und Klinikmitarbeitern anderer Häuser. |
| 7/D00 | A 1 '11 | |
| VP00 | Ausbildung | Die Abteilung beteiligt sich durch |
| | | Unterrichtstätigkeit an der Ausbildung |
| | | von Heilerziehungspflegern, |
| | | Kinderkrankenschwestern, Erziehern, |
| | | Psychotherapeuten und |
| T/D00 | A1.11 | Klinikmitarbeitern anderer Häuser. |
| VP00 | Ausbildung | Die Abteilung beteiligt sich durch |
| | | Unterrichtstätigkeit an der Ausbildung |
| | | von Heilerziehungspflegern, |
| | | Kinderkrankenschwestern, Erziehern, |
| | | Psychotherapeuten und |
| LIDOO | D: (1 1m) ' (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Klinikmitarbeitern anderer Häuser. |
| VP00 | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypischen und wahnhaften Störungen | |
| VP00 | Kooperationsverträge | Kooperationsverträge mit mehreren |
| | | Jugendhilfeeinrichtungen aus dem |
| | | Einzugsgebiet der KJPP bezüglich der |
| | | Patientenversorgung, Fortbildung der |
| | | Mitarbeiter der Einrichtung sowie eine |
| | | Teamberatung. |
| | | Kooperationsvereinbarungen mit |
| | | verschiedenen Ausbildungsinstituten |
| VP00 | Kooperationsverträge | Kooperationsverträge mit mehreren |
| | | Jugendhilfeeinrichtungen aus dem |
| | | Einzugsgebiet der KJPP bezüglich der |
| | | Patientenversorgung, Fortbildung der |
| | | Mitarbeiter der Einrichtung sowie eine |
| | | Teamberatung. |
| | | Kooperationsvereinbarungen mit |
| | | verschiedenen Ausbildungsinstituten |
| VP00 | Kooperationsverträge | Kooperationsverträge mit mehreren |
| | | Jugendhilfeeinrichtungen aus dem |
| | | Einzugsgebiet der KJPP bezüglich der |
| | | Patientenversorgung, Fortbildung der |
| | | Mitarbeiter der Einrichtung sowie eine |
| | | Teamberatung. |
| | | Kooperationsvereinbarungen mit |
| | | verschiedenen Ausbildungsinstituten |
| VP00 | Psychotherapiespektrum | Gruppen- und Familientherapie- |
| | | Verhaltenstherapeutische Einzel- und |
| | | Gruppentherapie- Klärungsstelle für |
| | | die Landkreise Aurich, Leer, Emsland, |
| | | der Grafschaft Bentheim und die Stadt |
| | | Emden |
| | | |



| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------|--|
| VP00 | Psychotherapiespektrum | Systemische Einzel-, Gruppen- und Familientherapie- Verhaltenstherapeutische Einzel- und Gruppentherapie- Klärungsstelle für die Landkreise Aurich, Leer, Emsland, der Grafschaft Bentheim und die Stadt Emden |
| VP00 | Psychotherapiespektrum | Systemische Einzel-, Gruppen- und Familientherapie- Verhaltenstherapeutische Einzel- und Gruppentherapie- Klärungsstelle für die Landkreise Aurich, Leer, Emsland, der Grafschaft Bentheim und die Stadt Emden |
| VP00 | Soziales Kompetenztraining | Auf allen Stationen und in der Tagesklinik findet ein soziales Kompetenztraining statt, das schwerpunktmäßig durch den Sozialdienst geleistet wird. |
| VP00 | Soziales Kompetenztraining | Auf allen Stationen und in der Tagesklinik findet ein soziales Kompetenztraining statt, das schwerpunktmäßig durch den Sozialdienst geleistet wird. |
| VP00 | Sozialpsychiatrische Vernetzung | Eine enge sozialpsychiatrische Vernetzung (mit Amtsgericht, Jugendamt, Schulbehörde, Jugendhilfe, Jugendhilfeeinrichtungen usw.) |
| VP00 | Sozialpsychiatrische Vernetzung | Eine enge sozialpsychiatrische Vernetzung (mit Amtsgericht, Jugendamt, Schulbehörde, Jugendhilfe, Jugendhilfeeinrichtungen usw.) |
| VP00 | Sozialpsychiatrische Vernetzung | Eine enge sozialpsychiatrische Vernetzung (mit Amtsgericht, Jugendamt, Schulbehörde, Jugendhilfe, Jugendhilfeeinrichtungen usw.) |
| VP00 | Therapeutische Settings | Die Klinik entwickelte das Setting der Reflektierenden Familien, wodurch zeitgleich mehrere Familien behandelt werden können. Dieses Setting wurde bereits von anderen Kliniken übernommen. Zusätzl. Familientherapie Tage |
| VP00 | Therapeutische Settings | Die Klinik entwickelte das Setting der Reflektierenden Familien, wodurch zeitgleich mehrere Familien behandelt werden können. Dieses Setting wurde bereits von anderen Kliniken übernommen. Zusätzl. Familientherapie Tage |



| Nr. VP00 | Medizinische Leistungsangebote Therapeutische Settings | Kommentar / Erläuterung Die Klinik entwickelte das Setting der Reflektierenden Familien, wodurch zeitgleich mehrere Familien behandelt werden können. Dieses Setting wurde bereits von anderen Kliniken übernommen. Zusätzl. Familientherapie Tage |
|--------------|--|---|
| VP00 | Video-Home-Training / Video-Clinic-Training | Anhand von gemachten Videosequenzen werden Ressourcen in der Beziehungsgestaltung und der Kontaktaufnahme herausgestellt. |
| VP00 | Video-Home-Training / Video-Clinic-Training | Anhand von gemachten Videosequenzen werden Ressourcen in der Beziehungsgestaltung und der Kontaktaufnahme herausgestellt. |
| VP01 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen findet nur statt, wenn der Substanzmissbrauch sekundär zur primären psychiatrischen Problematik stattfindet, nicht wenn es sich primär um eine Suchtproblematik handelt. |
| VP02 | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen | Î |
| VP03 | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen | |
| VP04 VP05 | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit | Ein lösungsorientiertes Konzept für die Behandlung von Angststörungen |
| VP06 | körperlichen Störungen und Faktoren Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und | |
| VP07 | Verhaltensstörungen Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen | Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie stellt bereits eine regionale Versorgung für Kinder und Jugendliche mit einer intellektuellen Behinderung sicher |
| VP08 | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen | Diagnostik und kinder- und jugendpsychiatrische Therapie von autistischen Störungen mit dem Schwerpunkt medikamentöse Behandlung |
| VP09 | Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | - Elterntraining und Gruppenangebote für aufmerksamkeitsgestörte bzw. hyperaktive Kinder und Jugendliche (ADHS) - Ein multimodales Diagnose- und Therapieangebot für ADHS- Diagnose und Therapie von Ticstörungen |
| VP12 | Spezialsprechstunde | Essstörungen, ADHS, Kindergruppentherapie, vor- und nach stationäre Therapiegruppe, 2 Gruppen für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen, Soziale-Kompetenz Gruppe(allesamt ambulant) |
| VP15 | Psychiatrische Tagesklinik | |



B-[4].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl 495 Teilstationäre Fallzahl 116

B-[4].6 Diagnosen nach ICD

| ICD 10 CM | E 11 11 | 0.66 - 11 D - 1 1 |
|------------|----------|---|
| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
| Ziffer | | |
| F32.1 | 167 | Mittelgradige depressive Episode |
| F32.2 | 80 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| F90.1 | 54 | Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens |
| F92.0 | 36 | Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung |
| F43.2 | 20 | Anpassungsstörungen |
| F40.1 | 15 | Soziale Phobien |
| F50.00 | 14 | Anorexia nervosa, restriktiver Typ |
| F43.1 | 13 | Posttraumatische Belastungsstörung |
| F60.31 | 13 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ |
| F50.1 | 7 | Atypische Anorexia nervosa |
| F84.5 | 5 | Asperger-Syndrom |
| F41.1 | 4 | Generalisierte Angststörung |
| F90.0 | 4 | Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung |
| F10.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter |
| | | Rausch] |
| F12.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation |
| 11210 | | [akuter Rausch] |
| F13.2 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: |
| 113.2 | | Abhängigkeitssyndrom |
| F19.5 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und |
| 117.5 | | Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung |
| F20.0 | < 4 | Paranoide Schizophrenie |
| F20.3 | < 4 | Undifferenzierte Schizophrenie |
| F20.5 | < 4 | |
| F23.0 | | Schizophrenes Residuum |
| F25.2 | < 4 | Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie |
| | < 4 | Gemischte schizoaffektive Störung |
| F32.0 | < 4 | Leichte depressive Episode |
| F32.3 | < 4 | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen |
| F33.1 | < 4 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode |
| F33.2 | < 4 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne |
| | | psychotische Symptome |
| F41.0 | < 4 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| F42.1 | < 4 | Vorwiegend Zwangshandlungen [Zwangsrituale] |
| F42.2 | < 4 | Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt |
| F44.4 | < 4 | Dissoziative Bewegungsstörungen |
| F44.7 | < 4 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen], gemischt |
| F45.1 | < 4 | Undifferenzierte Somatisierungsstörung |
| F45.40 | < 4 | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung |
| F51.0 | < 4 | Nichtorganische Insomnie |
| F60.30 | < 4 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Impulsiver Typ |
| F61 | < 4 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen |
| F70.1 | < 4 | Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder |
| | | Behandlung erfordert |
| F84.0 | < 4 | Frühkindlicher Autismus |
| F84.1 | < 4 | Atypischer Autismus |
| F91.0 | < 4 | Auf den familiären Rahmen beschränkte Störung des Sozialverhaltens |
| F91.1 | < 4 | Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen |
| F91.2 | < 4 | Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen |
| F91.3 | < 4 | Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten |
| 1 71.3 | ` T | Storting acts Soziat vernations that oppositionering autsassignin vernation |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| F92.8 | < 4 | Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen |
| F93.1 | < 4 | Phobische Störung des Kindesalters |
| F94.0 | < 4 | Elektiver Mutismus |
| F94.2 | < 4 | Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung |

B-[4].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---------------------------|--------|--|
| 9-696.40 | 1985 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: |
| 0.602.02 | = | Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 0,06 bis 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 9-693.02 | 744 | Intensive Betreuung in einer Kleinstgruppe bei psychischen und/oder |
| | | psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder |
| 9-693.01 | 601 | Jugendlichen: Mehr als 4 bis zu 8 Stunden pro Tag Intensive Betreuung in einer Kleinstgruppe bei psychischen und/oder |
| 9-093.01 | 001 | psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder |
| | | Jugendlichen: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden pro Tag |
| 9-696.33 | 512 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: |
| 9 090.55 | 312 | Einzeltherapie durch Psychologen: 4 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.53 | 484 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: |
| | | Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 4 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-656 | 472 | Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und |
| | | Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen |
| 9-672 | 406 | Psychiatrisch-psychosomatische Intensivbehandlung bei psychischen und |
| | | psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und |
| 0.606.41 | 206 | Jugendlichen |
| 9-696.41 | 396 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: |
| 0.606.0 | 277 | Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.0 | 377 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Keine |
| 9-696.32 | 324 | Therapieeinheit pro Woche Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: |
| 9-090.32 | 324 | Einzeltherapie durch Psychologen: 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.52 | 295 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: |
| 7 070.32 | 273 | Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 3 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.51 | 274 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: |
| | | Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-696.31 | 263 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: |
| | | Einzeltherapie durch Psychologen: 2 Therapieeinheiten pro Woche |
| 9-693.00 | 250 | Intensive Betreuung in einer Kleinstgruppe bei psychischen und/oder |
| | | psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder |
| 0.505.10 | | Jugendlichen: Mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag |
| 9-696.10 | 246 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: |
| 0.606.20 | 227 | Einzeltherapie durch Ärzte: 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 9-696.20 | 237 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 0,06 bis 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 9-696.50 | 234 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: |
| <i>y</i> -0 <i>y</i> 0.30 | 234 | Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 1 Therapieeinheit pro Woche |
| 9-693.11 | 227 | Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder |
| , 0,0.11 | , | Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden |
| | | pro Tag |
| 9-693.10 | 223 | Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder |
| | | Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mindestens 1 bis zu 2 Stunden |
| | | pro Tag |
| 9-696.11 | 212 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: |
| | | Einzeltherapie durch Ärzte: 2 Therapieeinheiten pro Woche |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung | |
|-------------------|--------|--|--|
| 9-696.35 | 200 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 6 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.37 | 200 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 8 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-693.15 | 198 | Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 18 Stunden pro Tag | |
| 9-696.34 | 193 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 5 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.55 | 189 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 6 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-693.12 | 175 | Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 4 bis zu 8 Stunden pro Tag | |
| 9-696.13 | 173 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 4 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.57 | 173 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 8 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.30 | 153 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 1 Therapieeinheit pro Woche | |
| 9-696.36 | 146 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 7 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.54 | 124 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 5 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-693.14 | 117 | Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 12 bis zu 18 Stunden pro Tag | |
| 9-500.0 | 115 | Patientenschulung: Basisschulung | |
| 9-696.12 | 108 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 3 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.56 | 106 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 7 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.38 | 91 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 9 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.42 | 88 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.39 | 80 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 10 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.59 | 79 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 10 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.58 | 75 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 9 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.14 | 69 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 5 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.3b | 63 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 12 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.15 | 60 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 6 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.5b | 52 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 12 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.5a | 51 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 11 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-693.13 | 50 | Einzelbetreuung bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 8 bis zu 12 Stunden pro Tag | |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung | |
|-------------------|--------|---|--|
| 9-693.04 | 48 | Intensive Betreuung in einer Kleinstgruppe bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 12 bis zu 18 Stunden pro Tag | |
| 9-696.3a | 47 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 11 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.3g | 38 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: Mehr als 16 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.43 | 38 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 3 bis 4 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.17 | 36 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 8 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.3c | 35 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 13 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.16 | 31 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 7 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-693.05 | 30 | Intensive Betreuung in einer Kleinstgruppe bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 18 Stunden pro Tag | |
| 9-696.5c | 28 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 13 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.5d | 25 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 14 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-693.03 | 24 | Intensive Betreuung in einer Kleinstgruppe bei psychischen und/oder psychosomatischen Störungen und/oder Verhaltensstörungen bei Kindern oder Jugendlichen: Mehr als 8 bis zu 12 Stunden pro Tag | |
| 9-696.5f | 23 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 16 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.1g | 19 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: Mehr als 16 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.3d | 15 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 14 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.5e | 15 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 15 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.5g | 14 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 17 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.3f | 13 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 16 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.5h | 13 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 18 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.5w | 11 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: Mehr als 29 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.19 | 10 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 10 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.1b | 10 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 12 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.21 | 9 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.3e | 9 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Psychologen: 15 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.18 | 7 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 9 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.1a | 7 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 11 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.5j | 6 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 19 Therapieeinheiten pro Woche | |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung | |
|-------------------|--------|---|--|
| 9-696.1f | 5 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 16 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.5k | 5 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 20 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.5u | 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 28 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 6-003.f0 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Natalizumab, parenteral: 300 mg bis unter 600 mg | |
| 8-017.2 | < 4 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage | |
| 9-696.1c | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 13 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.1d | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 14 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.1e | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Ärzte: 15 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.22 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.44 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 4 bis 5 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.45 | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Gruppentherapie durch Psychologen: Mehr als 5 bis 6 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.5m | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 21 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.5n | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 22 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.5p | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 23 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.5q | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 24 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.5r | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 25 Therapieeinheiten pro Woche | |
| 9-696.5v | < 4 | Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 29 Therapieeinheiten pro Woche | |

B-[4].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| AM02 | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V | Institutsambulanz | | Diagnostik und Therapie sämtlicher kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlungsbilder; diverse ambulantes Gruppentherapieangebote vor- und Nachstationäre Gruppenangebote für Jugendliche; Gruppe für Kinder u. Jugendliche in Krisensituationen; Soziale-Kompetenz-Gruppe |
| AM07 | Privatambulanz | Privatambulanz | | Diagnostik und Therapie sämtlicher kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlungsbilder |



B-[4].9 Ambulante Operationen nach \S 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

| B-[4].10 | Zulassung zum | Durchgangs-Arzt | tverfahren der | Berufsgenos | senschaft |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|-------------|-----------|
| | | | | | |

| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | □ Nein |
|--|--------|
| stationäre BG-Zulassung | □ Nein |



B-[4].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| Anzahl Vollkräfte | 8,57 |
|--------------------------|----------|
| Personal mit direktem | 8,57 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 2,85 |
| Stationäre Versorgung | 5,72 |
| Fälle je VK/Person | 86,53846 |

davon Fachärztinnen und Fachärzte

| Anzahl Vollkräfte | 5,52 | |
|---------------------------------------|--|-------|
| Personal mit direktem | 5,52 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 1,60 | |
| Stationäre Versorgung | 3,92 | |
| Fälle je VK/Person | 126,27551 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche A | Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00 |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ32 | Kinder- und Jugendmedizin | |
| AQ37 | Kinder- und Jugendpsychiatrie und - | |
| | psychotherapie | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

| Anzahl Vollkräfte | 22,88 |
|--------------------------|----------|
| Personal mit direktem | 22,88 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 22,88 |
| Fälle je VK/Person | 21,63461 |

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

| Anzahl Vollkräfte | 10,18 |
|--------------------------|----------|
| Personal mit direktem | 10,18 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 10,18 |
| Fälle je VK/Person | 48,62475 |



Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

| Anzahl Vollkräfte | 4,62 |
|--------------------------|-----------|
| Personal mit direktem | 4,62 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 4,62 |
| Fälle je VK/Person | 107,14285 |

Medizinische Fachangestellte

| Anzahl Vollkräfte | 6,43 |
|--|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 6,43 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 1,67 |
| Stationäre Versorgung | 4,76 |
| Fälle je VK/Person | 103,99159 |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal

38,50

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor | |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs | |
| PQ10 | Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie | |

B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen

| Anzahl Vollkräfte | 13,61 |
|--------------------------|----------|
| Personal mit direktem | 13,61 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 4,17 |
| Stationäre Versorgung | 9,44 |
| Fälle je VK/Person | 52,43644 |

Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten

| Anzahl Vollkräfte | 2,05 |
|--------------------------|------------|
| Personal mit direktem | 2,05 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 1,78 |
| Stationäre Versorgung | 0,27 |
| Fälle je VK/Person | 1833,33333 |

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Anzahl Vollkräfte 2,77



| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,77 |
|---|-----------|
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,81 |
| Stationäre Versorgung | 1,96 |
| Fälle je VK/Person | 252,55102 |

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Ausbildung während der praktischen Tätigkeit (gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 3 PsychThG)

| Anzahl Vollkräfte | 0,30 |
|--------------------------|------------|
| Personal mit direktem | 0,30 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | $0,\!00$ |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,30 |
| Fälle je VK/Person | 1650,00000 |

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten

| Anzahl Vollkräfte | 1,47 |
|--------------------------|-----------|
| Personal mit direktem | 1,47 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,23 |
| Stationäre Versorgung | 1,24 |
| Fälle je VK/Person | 399,19354 |

Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Krankengymnastinnen und Krankengymnasten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten

| Anzahl Vollkräfte | 1,00 | |
|--|-----------|--|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,00 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 1,00 | |
| Fälle je VK/Person | 495,00000 | |

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

| Anzahl Vollkräfte | 14,24 |
|--------------------------|----------|
| Personal mit direktem | 14,24 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 1,56 |
| Stationäre Versorgung | 12,68 |
| Fälle je VK/Person | 39,03785 |



B-[5].1 Pädiatrie (Standort 771524000)

| Name der Organisationseinheit / | Pädiatrie (Standort 771524000) |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Fachabteilung | |
| Fachabteilungsschlüssel | 1000 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Chefärztinnen/-ärzte

| Name | Frencije Selmanaj |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | komm. Leitung |
| Telefon | 04961 / 93 - 1389 |
| Fax | |
| E-Mail | kinderambulanz@hospital-papenburg.de |
| Strasse / Hausnummer | Hauptkanal rechts 74-75 |
| PLZ / Ort | 26871 Papenburg |
| URL | |

B-[5].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Keine Zielvereinbarungen getroffen Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung



B-[5].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|---------|--|--|
| VK00 | Kindertraumatologie | In Zusammenarbeit mit der |
| | | traumatologischen Abteilung des Hauses |
| VK00 | Schulungen | Ambulante Schulungen Übergewicht, |
| | | Kopfschmerzen, Epilepsie, ADHS |
| | | (Eltern, Kinder) |
| VK01 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) | Kinderkardiologische Ambulanz in |
| | Herzerkrankungen | Zusammenarbeit mit dem Klinikum |
| | | OldenburgDopplersonografieFarbdoppler- |
| VII/02 | Di | Echokardiografie |
| VK03 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Gefäßerkrankungen | Dopplersonografie |
| VK04 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen | (außer Dialyse) |
| 7101 | Nierenerkrankungen | (uaser Blaryse) |
| VK05 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der | Speziallaboruntersuchungen. |
| | endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, | diagnostische Testungen, Sonografie |
| | Nebenniere, Diabetes) | <i>5 6</i> , <i>6</i> |
| VK07 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der | Speziallaboruntersuchungen, |
| | Leber, der Galle und des Pankreas | diagnostische Testungen, Sonografie, |
| | | radiologische Diagnostik |
| VK08 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der | |
| | Atemwege und der Lunge | Lungenfunktionstest |
| VK09 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) rheumatischen | Speziallaboruntersuchungen, bei |
| | Erkrankungen | Erforderlichkeit Kooperation mit Kl. |
| 1777.10 | D' 4'L-1TI '- 11'1 F1 1- 1' | Oldenburg |
| VK10 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen | Weser- Ems |
| VK11 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen | Speziallaboruntersuchungen und |
| VIXII | Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen | radiologische Diagnostik, Sonografie, |
| | Erkrankungen bei kindern and Jugenanenen | Zusammenarbeit mit onkologischen |
| | | Zentren |
| VK12 | Neonatologische/Pädiatrische Intensivmedizin | perinataler Schwerpunkt Level III |
| VK13 | Diagnostik und Therapie von Allergien | Speziallaboruntersuchung |
| VK15 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) | Speziallaboruntersuchungen |
| | Stoffwechselerkrankungen | |
| VK16 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen | EEG, Provokations-EEG, |
| | Erkrankungen | Speziallaboruntersuchungen, OAE's, |
| | | Schädelsonografie, MRT |
| VK17 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären | Laboruntersuchung |
| VK18 | Erkrankungen Diagnostik und Therapie von (angeborenen) | aingabliaßliah MDT in Sadiamung |
| VKIO | neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen | einschließlich MRT in Sedierung |
| VK20 | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen | (außer Fehlbildungschirurgie) |
| 1120 | Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal | (ussor Folioficalignormal gio) |
| | erworbenen Erkrankungen | |
| VK21 | Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien | Zusammenarbeit mit Speziallabor |
| VK22 | Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder | • |
| | Frühgeborener und reifer Neugeborener | |
| VK23 | Versorgung von Mehrlingen | Im Rahmen von Level III reife Gemini |
| VK25 | Neugeborenenscreening | OAE, ABR, SAO2-Messung, Hüft- und |
| | | Nierensonografie, Stoffwechselscreening, |
| | | Schädelsonographie |
| VK26 | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im | In Zusammenarbeit mit dem |
| MIZOZ | Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter | Sozialpädiatrischen Zentrum |
| VK27 | Diagnostik und Therapie von psychosomatischen Störungen | In Zusammenarbeit mit der kinder- und |
| | des Kindes | jugendpsychiatrischen Abteilung |



| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--------------------------------|--|
| VK28 | Pädiatrische Psychologie | In Zusammenarbeit mit der kinder- und jugendpsychiatrischen Abteilung |
| VK29 | Spezialsprechstunde | Ermächtigung ambulanter Säuglings Hüft- & Nierensono, Neuropädiatrische Ambulanz |
| VR02 | Native Sonographie | |

B-[5].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Vollstationäre Fallzahl | 1173 |
|-------------------------|------|
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-[5].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| S06.0 | 98 | Gehirnerschütterung |
| Z03.3 | 71 | Beobachtung bei Verdacht auf neurologische Krankheit |
| A09.9 | 47 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| J20.5 | 42 | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| Z03.8 | 40 | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen |
| J21.0 | 29 | Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J20.9 | 28 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| J18.0 | 26 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J20.8 | 26 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| G40.3 | 25 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| J06.8 | 23 | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege |
| G40.4 | 18 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| A08.0 | 17 | Enteritis durch Rotaviren |
| B99 | 15 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| J06.9 | 15 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| J10.1 | 15 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| P05.1 | 15 | Für das Gestationsalter zu kleine Neugeborene |
| A08.1 | 14 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus |
| F10.0 | 14 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| R10.3 | 14 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| A08.2 | 13 | Enteritis durch Adenoviren |
| K35.8 | 13 | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet |
| P22.8 | 12 | Sonstige Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen |
| J12.1 | 11 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| K59.09 | 11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation |
| P07.3 | 11 | Sonstige vor dem Termin Geborene |
| G41.0 | 9 | Grand-Mal-Status |
| J10.8 | 9 | Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| N10 | 9 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| G40.2 | 8 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| J20.6 | 8 | Akute Bronchitis durch Rhinoviren |
| J38.5 | 8 | Laryngospasmus |
| P39.8 | 8 | Sonstige näher bezeichnete Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind |
| S52.4 | 8 | Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert |
| G40.08 | 7 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen |
| P39.9 | 7 | Infektion, die für die Perinatalperiode spezifisch ist, nicht näher bezeichnet |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| Z03.5 | 7 | Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten |
| B27.0 | 6 | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren |
| G40.6 | 6 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) |
| J18.9 | 6 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J45.9 | 6 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet |
| P05.0 | 6 | Für das Gestationsalter zu leichte Neugeborene |
| S52.6 | 6 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert |
| J03.8 | 5 | Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J03.9 | 5 | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet |
| J46 | 5 | Status asthmaticus |
| P22.1 | 5 | Transitorische Tachypnoe beim Neugeborenen |
| R10.4 | 5 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| R56.0 | 5 | Fieberkrämpfe |
| F50.08 | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa |
| F84.0 | 4 | Frühkindlicher Autismus |
| G43.1 | 4 | Migräne mit Aura [Klassische Migräne] |
| G44.2 | 4 | Spannungskopfschmerz |
| J05.0 | 4 | Akute obstruktive Laryngitis [Krupp] |
| J14 | 4 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae |
| L03.2 | 4 | Phlegmone im Gesicht |
| P59.9 | 4 | Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet |
| R55 | 4 | Synkope und Kollaps |
| S82.18 | 4 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige |
| A02.0 | < 4 | Salmonellenenteritis |
| A09.0 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen |
| A02.0 | ` | Ursprungs |
| B34.8 | < 4 | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| G25.3 | < 4 | Myoklonus |
| G40.1 | < 4 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| G41.8 | < 4 | Sonstiger Status epilepticus |
| G43.0 | < 4 | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne] |
| G43.8 | < 4 | Sonstige Migrane |
| G51.0 | < 4 | Fazialisparese |
| G58.0 | < 4 | Interkostalneuropathie |
| H66.0 | < 4 | Akute eitrige Otitis media |
| I88.0 | < 4 | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis |
| I95.1 | < 4 | Orthostatische Hypotonie |
| J10.0 | < 4 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| J13 | < 4 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| J15.7 | < 4 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae |
| J18.8 | < 4 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| K35.30 | < 4 | |
| | | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur |
| N39.0 | < 4 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| P07.12 | < 4 | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1500 bis unter 2500 Gramm |
| P28.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Störungen der Atmung beim Neugeborenen |
| P96.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben |
| S30.1 | < 4 | Prellung der Bauchdecke |
| S42.41 | < 4 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär |
| S42.42 | < 4 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis |
| T24.20 | < 4 | Verbrennung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß |
| Z03.6 | < 4 | Beobachtung bei Verdacht auf toxische Wirkung von aufgenommenen Substanzen |
| A04.5 | < 4 | Enteritis durch Campylobacter |



| B349 | ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|--|----------------------|------------|--|
| Skabies | B34.2 | < 4 | Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| E45 | | • | |
| 64.4 Dissoziative Bewegungsstörungen 640.7 4 Petit-Mal-Anfille, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle 633.88 4 Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Gehirns 120.0 4 Akute Bronchitis durch Mycoplasma pneumoniae 130.4 Akute Bronchitis durch Parainfluenzaviren 14 160.0 4 Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes 14 Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes 15 161.5 162.5 162.5 163.5 1 | | | |
| G40.7 | | · · | |
| 693.88 Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Gehims J20.0 Akute Bronchitis durch Mycoplasma pneumoniae J20.1 4 Akute Bronchitis durch Parainfluenzaviren J80.0 4 Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes J87.7 4 Infektion der Atenwege, anderenorts nicht klassifiziert K29.1 4 Akute Appendizitis mit bokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur K35.32 4 Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur K52.9 4 Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet K56.4 Sonstige Obturation des Darmes L03.10 4 Phlegmone an der oberen Extremität P28.9 Störung der Attmung beim Neugeborenen P91.4 2 Zerebraler Depressionszustand des Neugeborenen P92.5 Schwierigkeit beim Neugeborenen bei Brusternährung R21 Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen K56.8 Sonstige und nicht näher bezeichnet K | | < 4 | |
| J20.0 Akute Bronchitis durch Mycoplasma pneumoniae J20.4 Akute Bronchitis durch Parainfluenzaviren J20.4 Akute Bronchitis durch Parainfluenzaviren J20.5 Akute Arpendizitis mit Perforentens J20.6 Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur K35.31 A | G40.7 | < 4 | |
| 190.4 Akute Bronchitis durch Parainfluenzaviren 198.7 Sonstige akute Gastritis 183.51 4 Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur 183.52 4 Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur 183.53 4 Akute Appendizitis mit Peritonealabszess 185.54 4 Akute Appendizitis mit Peritonealabszess 185.54 4 Sonstige Obturation dees Darmes 185.54 4 Sonstige Obturation dees Darmes 185.54 4 Sonstige Obturation dees Darmes 185.54 4 Softung der Attmung beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet 185.54 4 Zerebraler Depressionszustand des Neugeborenen 192.2 4 Trinkunlust beim Neugeborenen bei Brusternährung 192.5 4 Schwingfeich beim Neugeborenen bei Brusternährung 185.68 4 Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe 185.68 4 Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe 185.68 4 Fraktur des Femurschaftes 185.68 4 Fraktur des Femurschaftes 185.69 4 Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens 185.60 4 Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens 185.60 4 Praktur des Meenkochels 185.60 4 Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und watze 185.44 Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und watze 185.44 Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden 185.45 Errstitt des Außenkochels 185.46 4 Errstits durch sonstige Viren 186.47 Akute Alexandrickeit der Impfang gegen Virushepatitis 186.48 Enteritis durch sonstige Viren 186.49 Akute Alexandrickeit der Impfang gegen Virushepatitis 186.40 Errstits durch sonstige Viren 186.40 Akute Alexandrickeit der Alexandrickeit der Impfang gegen Virushepatitis 186.54 Errstits durch sonstige Viren 186.55 Akute Alexandrickeit der Alex | G93.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Gehirns |
| 198.0 | J20.0 | < 4 | |
| Infektion der Atenwege, anderenorts nicht klassifiziert K29.1 | J20.4 | < 4 | Akute Bronchitis durch Parainfluenzaviren |
| K35.31 | J69.0 | < 4 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| K35.32 | J98.7 | < 4 | Infektion der Atemwege, anderenorts nicht klassifiziert |
| Akute Appendizitis mit Peritonealabszes | K29.1 | < 4 | Sonstige akute Gastritis |
| K52.9 < 4 Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet K56.4 < 4 Sonstige Obturation des Darmes L03.10 < 4 Phlegmone an der oberen Extremität P28.9 < 4 Störung der Atmung beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet P91.4 < 4 Zerebraler Depressionszustand des Neugeborenen P92.5 < 4 Schwierigkeit beim Neugeborenen bei Brusternährung R21 < 4 Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen R56.8 < 4 Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe S30.0 < 4 Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens F72.3 < 4 Fraktur des Femurschaftes R52.6 < 4 Fraktur des Femurschaftes R52.6 < 4 Fraktur des Femurschaftes R52.6 < 4 Fraktur des Femurschaftes R52.2 < 4 Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und warze R53.4 < 4 Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden R54.6 < 4 Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden R55.8 < 4 Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten R54.6 < 4 Erteritis durch sonstige Viren R54.0 < 4 Erteritis durch sonstige Viren R54.0 < 4 Enteritis durch sonstige Viren R54.0 < 4 Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica R52.3 < 4 Zoster ophthalmicus R52.8 < 4 Sonstige infektiöse Mononukleose R53.8 < 4 Sonstige infektiöne Wononukleose R53.8 < 4 Sonstige infektiöse Mononukleose R53.0 < 4 Infektion durch Adenoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation R55.0 < 4 Tinea barbae und Tinea capitis R55.0 < 4 Finea barbae und Tinea capitis R55.0 < 4 Purpura anaphylactoides R55.0 < 4 Purpura anaphylactoides R55.0 < 4 Purpura anaphylactoides R56.0 < 4 Purpura anaphylactoides R56.0 < 4 Purpura anaphylactoides R57.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels R56.0 < 4 Purpura (Pypolykämie, nicht näher bezeichnet Kraute Hypoglykämie ohne Koma R57.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels R56.0 < 4 Purpura hangel an Immunglobulin-G-Subklassen [IgG-Subklassen] R57.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels R57.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels R57.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels R57.5 < 4 Erickhet depressive Episode | K35.31 | < 4 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur |
| K52.9 < 4 Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet K56.4 < 4 Sonstige Obturation des Darmes L03.10 < 4 Phlegmone an der oberen Extremität P28.9 < 4 Störung der Atmung beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet P91.4 < 4 Zerebraler Depressionszustand des Neugeborenen P92.5 < 4 Schwierigkeit beim Neugeborenen bei Brusternährung R21 < 4 Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen R56.8 < 4 Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe S30.0 < 4 Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens F72.3 < 4 Fraktur des Femurschaftes R52.6 < 4 Fraktur des Femurschaftes R52.6 < 4 Fraktur des Femurschaftes R52.6 < 4 Fraktur des Femurschaftes R52.2 < 4 Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und warze R53.4 < 4 Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden R54.6 < 4 Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden R55.8 < 4 Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten R54.6 < 4 Erteritis durch sonstige Viren R54.0 < 4 Erteritis durch sonstige Viren R54.0 < 4 Enteritis durch sonstige Viren R54.0 < 4 Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica R52.3 < 4 Zoster ophthalmicus R52.8 < 4 Sonstige infektiöse Mononukleose R53.8 < 4 Sonstige infektiöne Wononukleose R53.8 < 4 Sonstige infektiöse Mononukleose R53.0 < 4 Infektion durch Adenoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation R55.0 < 4 Tinea barbae und Tinea capitis R55.0 < 4 Finea barbae und Tinea capitis R55.0 < 4 Purpura anaphylactoides R55.0 < 4 Purpura anaphylactoides R55.0 < 4 Purpura anaphylactoides R56.0 < 4 Purpura anaphylactoides R56.0 < 4 Purpura anaphylactoides R57.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels R56.0 < 4 Purpura (Pypolykämie, nicht näher bezeichnet Kraute Hypoglykämie ohne Koma R57.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels R56.0 < 4 Purpura hangel an Immunglobulin-G-Subklassen [IgG-Subklassen] R57.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels R57.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels R57.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels R57.5 < 4 Erickhet depressive Episode | K35.32 | < 4 | |
| K56.4 Sonstige Obturation des Darmes | K52.9 | < 4 | |
| Policy Phlegmone an der oberen Extremität | K56.4 | < 4 | |
| P28.9 | L03.10 | < 4 | Phlegmone an der oberen Extremität |
| P91.4 | | < 4 | |
| P92.2 | | < 4 | |
| P92.5 < 4 Schwierigkeit beim Neugeborenen bei Brusternährung | | | |
| R21 | | • | |
| R56.8 < 4 Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe S30.0 < 4 Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens S72.3 < 4 Fraktur des Femurschaftes S82.6 < 4 Fraktur des Femurschaftes Fraktur des Außenknöchels T21.22 < 4 Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse undwarze T63.4 < 4 Toxische Wirkung; Gift sonstiger Arthropoden Warze T63.4 < 4 Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten X22.8 < 4 Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten X24.6 < 4 Notwendigkeit der Impfung gegen Virushepatitis A08.3 < 4 Enteritis durch sonstige Viren A46 < 4 Erysipel [Wundrose] A49.2 < 4 Infektion durch Haemophilus influenzae nicht näher bezeichneter Lokalisation B00.2 < 4 Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica B02.3 < 4 Zoster ophthalmicus B27.8 < 4 Sonstige infektiöse Mononukleose B33.8 < 4 Sonstige näher bezeichnete Viruskrankheiten B34.0 < 4 Infektion durch Adenoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation B35.0 < 4 Tinea barbae und Tinea capitis C71.0 < 4 Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel B33.3 < 4 Gutartige Neubildung: Hirnnerven D69.0 < 4 Purpura anaphylactoides B80.3 < 4 Selektiver Mangel an Immunglobulin-G-Subklassen [IgG-Subklassen] E10.11 < 4 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet E16.0 < 4 Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma E16.2 < 4 Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet E72.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels E86 < 4 Volumenmangel E87.2 < 4 Azidose F18.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | | |
| S30.0 < 4 | | | |
| S72.3 < 4 Fraktur des Femurschaftes | | - | |
| S82.6 <4 | | • | |
| T21.22 < 4 Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und - warze T63.4 | | | |
| T63.4 < 4 Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden Z22.8 < 4 Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten Z24.6 < 4 Notwendigkeit der Impfung gegen Virushepatitis A08.3 < 4 Enteritis durch sonstige Viren A46 < 4 Erysipel [Wundrose] A49.2 < 4 Infektion durch Haemophilus influenzae nicht näher bezeichneter Lokalisation B00.2 < 4 Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica B02.3 < 4 Zoster ophthalmicus B27.8 < 4 Sonstige infektiöse Mononukleose B33.8 < 4 Sonstige näher bezeichnete Viruskrankheiten B34.0 < 4 Infektion durch Adenoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation B35.0 < 4 Tinea barbae und Tinea capitis C71.0 < 4 Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel D33.3 < 4 Gutartige Neubildung: Hirnnerven D69.0 < 4 Purpura anaphylactoides B80.3 < 4 Selektiver Mangel an Immunglobulin-G-Subklassen [IgG-Subklassen] E10.11 < 4 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet E16.0 < 4 Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma E16.2 < 4 Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet E72.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels E86 < 4 Volumenmangel E87.2 < 4 Azidose F18.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | • | |
| T63.4 < 4 Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden Z22.8 < 4 Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten Z24.6 < 4 Notwendigkeit der Impfung gegen Virushepatitis A08.3 < 4 Enteritis durch sonstige Viren A46 < 4 Erysipel [Wundrose] A49.2 < 4 Infektion durch Haemophilus influenzae nicht näher bezeichneter Lokalisation B00.2 < 4 Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica B02.3 < 4 Zoster ophthalmicus B27.8 < 4 Sonstige infektiöse Mononukleose B33.8 < 4 Sonstige näher bezeichnete Viruskrankheiten B34.0 < 4 Infektion durch Adenoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation B35.0 < 4 Tinea barbae und Tinea capitis C71.0 < 4 Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel D33.3 < 4 Gutartige Neubildung: Hirnnerven D69.0 < 4 Purpura anaphylactoides D80.3 < 4 Selektiver Mangel an Immunglobulin-G-Subklassen [IgG-Subklassen] E10.11 < 4 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet E16.0 < 4 Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma E16.2 < 4 Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet E72.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels E86 < 4 Volumenmangel E87.2 < 4 Azidose F18.0 < 4 Paranoide Schizophrenie E70.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | 121.22 | ~ 4 | |
| Z22.8<4Keimträger sonstiger InfektionskrankheitenZ24.6<4 | T62 / | < 1 | |
| Z24.6< 4Notwendigkeit der Impfung gegen VirushepatitisA08.3< 4 | | | |
| A48.3 < 4 Enteritis durch sonstige Viren A46 < 4 Erysipel [Wundrose] A49.2 < 4 Infektion durch Haemophilus influenzae nicht näher bezeichneter Lokalisation B00.2 < 4 Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica B02.3 < 4 Zoster ophthalmicus B27.8 < 4 Sonstige infektiöse Mononukleose B33.8 < 4 Sonstige näher bezeichnete Viruskrankheiten B34.0 < 4 Infektion durch Adenoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation B35.0 < 4 Tinea barbae und Tinea capitis C71.0 < 4 Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel D33.3 < 4 Gutartige Neubildung: Hirnnerven D69.0 < 4 Purpura anaphylactoides D80.3 < 4 Selektiver Mangel an Immunglobulin-G-Subklassen [IgG-Subklassen] E10.11 < 4 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet E16.0 < 4 Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma E16.2 < 4 Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet E72.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels E86 < 4 Volumenmangel E87.2 < 4 Azidose F18.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | - | |
| A46 | | - | |
| A49.2 < 4 Infektion durch Haemophilus influenzae nicht näher bezeichneter Lokalisation B00.2 < 4 Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica B02.3 < 4 Zoster ophthalmicus B27.8 < 4 Sonstige infektiöse Mononukleose B33.8 < 4 Sonstige näher bezeichnete Viruskrankheiten B34.0 < 4 Infektion durch Adenoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation B35.0 < 4 Tinea barbae und Tinea capitis C71.0 < 4 Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel D33.3 < 4 Gutartige Neubildung: Hirnnerven D69.0 < 4 Purpura anaphylactoides D80.3 < 4 Selektiver Mangel an Immunglobulin-G-Subklassen [IgG-Subklassen] E10.11 < 4 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet E16.0 < 4 Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma E16.2 < 4 Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet E72.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels E86 < 4 Volumenmangel E87.2 < 4 Azidose F18.0 < 4 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | - | |
| B00.2 | | • | |
| B02.3 < 4 Zoster ophthalmicus B27.8 < 4 Sonstige infektiöse Mononukleose B33.8 < 4 Sonstige näher bezeichnete Viruskrankheiten B34.0 < 4 Infektion durch Adenoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation B35.0 < 4 Tinea barbae und Tinea capitis C71.0 < 4 Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel D33.3 < 4 Gutartige Neubildung: Hirnnerven D69.0 < 4 Purpura anaphylactoides D80.3 < 4 Selektiver Mangel an Immunglobulin-G-Subklassen [IgG-Subklassen] E10.11 < 4 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet E16.0 < 4 Arzneimittellinduzierte Hypoglykämie ohne Koma E16.2 < 4 Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet E72.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels E86 < 4 Volumenmangel E87.2 < 4 Azidose F18.0 < 4 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | | |
| B27.8 < 4 Sonstige infektiöse Mononukleose B33.8 < 4 Sonstige näher bezeichnete Viruskrankheiten B34.0 < 4 Infektion durch Adenoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation B35.0 < 4 Tinea barbae und Tinea capitis C71.0 < 4 Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel D33.3 < 4 Gutartige Neubildung: Hirnnerven D69.0 < 4 Purpura anaphylactoides D80.3 < 4 Selektiver Mangel an Immunglobulin-G-Subklassen [IgG-Subklassen] E10.11 < 4 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet E16.0 < 4 Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma E16.2 < 4 Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet E72.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels E86 < 4 Volumenmangel E87.2 < 4 Azidose F18.0 < 4 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | - | |
| B33.8 | | | 1 |
| B34.0 < 4 Infektion durch Adenoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation B35.0 < 4 Tinea barbae und Tinea capitis C71.0 < 4 Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel D33.3 < 4 Gutartige Neubildung: Hirnnerven D69.0 < 4 Purpura anaphylactoides D80.3 < 4 Selektiver Mangel an Immunglobulin-G-Subklassen [IgG-Subklassen] E10.11 < 4 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet E16.0 < 4 Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma E16.2 < 4 Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet E72.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels E86 < 4 Volumenmangel E87.2 < 4 Azidose F18.0 < 4 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | | |
| B35.0 < 4 Tinea barbae und Tinea capitis C71.0 < 4 Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel D33.3 < 4 Gutartige Neubildung: Hirnnerven D69.0 < 4 Purpura anaphylactoides D80.3 < 4 Selektiver Mangel an Immunglobulin-G-Subklassen [IgG-Subklassen] E10.11 < 4 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet E16.0 < 4 Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma E16.2 < 4 Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet E72.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels E86 < 4 Volumenmangel E87.2 < 4 Azidose F18.0 < 4 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | - | |
| C71.0 | | | |
| D33.3 < 4 Gutartige Neubildung: Hirnnerven D69.0 < 4 Purpura anaphylactoides D80.3 < 4 Selektiver Mangel an Immunglobulin-G-Subklassen [IgG-Subklassen] E10.11 < 4 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet E16.0 < 4 Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma E16.2 < 4 Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet E72.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels E86 < 4 Volumenmangel E87.2 < 4 Azidose F18.0 < 4 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | | |
| D69.0 < 4 Purpura anaphylactoides D80.3 < 4 Selektiver Mangel an Immunglobulin-G-Subklassen [IgG-Subklassen] E10.11 < 4 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet E16.0 < 4 Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma E16.2 < 4 Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet E72.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels E86 < 4 Volumenmangel E87.2 < 4 Azidose F18.0 < 4 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | | |
| D80.3 < 4 Selektiver Mangel an Immunglobulin-G-Subklassen [IgG-Subklassen] E10.11 < 4 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet E16.0 < 4 Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma E16.2 < 4 Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet E72.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels E86 < 4 Volumenmangel E87.2 < 4 Azidose F18.0 < 4 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | | |
| E10.11 < 4 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet E16.0 < 4 Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma E16.2 < 4 Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet E72.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels E86 < 4 Volumenmangel E87.2 < 4 Azidose F18.0 < 4 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | | |
| E16.0 < 4 Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma E16.2 < 4 Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet E72.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels E86 < 4 Volumenmangel E87.2 < 4 Azidose F18.0 < 4 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | | |
| E16.2 < 4 Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet E72.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels E86 < 4 Volumenmangel E87.2 < 4 Azidose F18.0 < 4 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | | |
| E72.5 < 4 Störungen des Glyzinstoffwechsels E86 < 4 Volumenmangel E87.2 < 4 Azidose F18.0 < 4 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | | |
| E86 < 4 Volumenmangel E87.2 < 4 Azidose F18.0 < 4 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | | |
| E87.2 < 4 Azidose F18.0 < 4 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | | |
| F18.0 < 4 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | | |
| Intoxikation [akuter Rausch] F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | < 4 | Azidose |
| F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | F18.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute |
| F20.0 < 4 Paranoide Schizophrenie F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | | Intoxikation [akuter Rausch] |
| F32.0 < 4 Leichte depressive Episode | | < 4 | Paranoide Schizophrenie |
| | F32.0 | < 4 | |
| | F32.2 | < 4 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| F44.5 | < 4 | Dissoziative Krampfanfälle |
| F44.88 | < 4 | Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] |
| F45.0 | < 4 | Somatisierungsstörung |
| F45.40 | < 4 | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung |
| F50.00 | < 4 | Anorexia nervosa, restriktiver Typ |
| F82.9 | < 4 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen, nicht näher bezeichnet |
| F83 | < 4 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen |
| F84.1 | < 4 | Atypischer Autismus |
| F90.0 | < 4 | Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung |
| F90.1 | < 4 | Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens |
| F98.1 | < 4 | Nichtorganische Enkopresis |
| F98.2 | < 4 | Fütterstörung im frühen Kindesalter |
| G12.1 | < 4 | Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie |
| G25.2 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Tremorformen |
| G40.01 | < 4 | CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] |
| G40.8 | < 4 | Sonstige Epilepsien |
| G40.9 | < 4 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| G43.2 | < 4 | Status migraenosus |
| G47.30 | < 4 | Zentrales Schlafapnoe-Syndrom |
| G47.4 | < 4 | Narkolepsie und Kataplexie |
| G80.1 | < 4 | Spastische diplegische Zerebralparese |
| G80.8 | < 4 | Sonstige infantile Zerebralparese |
| G93.0 | < 4 | Hirnzysten |
| H00.0 | < 4 | Hordeolum und sonstige tiefe Entzündung des Augenlides |
| H05.0 | < 4 | Akute Entzündung der Orbita |
| H10.0 | < 4 | Mukopurulente Konjunktivitis |
| H49.2 | < 4 | Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv] |
| H53.2 | < 4 | Diplopie |
| H66.9 | < 4 | Otitis media, nicht näher bezeichnet |
| I02.9 | < 4 | |
| | · · | Rheumatische Chorea ohne Herzbeteiligung |
| I10.00 | < 4 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I10.90 | < 4 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| 180.0 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten |
| J01.0 | < 4 | Akute Sinusitis maxillaris |
| J02.8 | < 4 | Akute Pharyngitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J04.0 | < 4 | Akute Laryngitis |
| J12.2 | < 4 | Pneumonie durch Parainfluenzaviren |
| J12.3 | < 4 | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus |
| J12.8 | < 4 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| J15.3 | < 4 | Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B |
| J15.4 | < 4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken |
| J16.8 | < 4 | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger |
| J20.1 | < 4 | Akute Bronchitis durch Haemophilus influenzae |
| J22 | < 4 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| J32.8 | < 4 | Sonstige chronische Sinusitis |
| J39.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der oberen Atemwege |
| J44.89 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J45.0 | < 4 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale |
| K12.0 | < 4 | Rezidivierende orale Aphthen |
| K12.1 | < 4 | Sonstige Formen der Stomatitis |
| K29.6 | < 4 | Sonstige Gastritis |
| 1147.0 | \ | Somonige Gastrius |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| K29.7 | < 4 | Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| K31.9 | < 4 | Krankheit des Magens und des Duodenums, nicht näher bezeichnet |
| K36 | < 4 | Sonstige Appendizitis |
| K38.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Appendix |
| K56.1 | < 4 | Invagination |
| K59.00 | < 4 | Obstipation bei Kolontransitstörung |
| K59.01 | < 4 | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung |
| K61.0 | < 4 | Analabszess |
| K92.1 | < 4 | Meläna |
| L01.0 | < 4 | Impetigo contagiosa [jeder Erreger] [jede Lokalisation] |
| L01.1 | < 4 | Sekundäre Impetiginisation anderer Dermatosen |
| L03.11 | < 4 | Phlegmone an der unteren Extremität |
| L04.0 | < 4 | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals |
| L23.9 | < 4 | Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache |
| L30.3 | < 4 | Ekzematoide Dermatitis |
| L50.8 | < 4 | Sonstige Urtikaria |
| M12.85 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert: |
| | | Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M41.84 | < 4 | Sonstige Formen der Skoliose: Thorakalbereich |
| M54.4 | < 4 | Lumboischialgie |
| M65.14 | < 4 | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M79.66 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M84.16 | < 4 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M89.38 | < 4 | Hypertrophie des Knochens: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M89.86 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| P04.0 | < 4 | Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Anästhesie und Analgesie bei der Mutter während Schwangerschaft, Wehen und Entbindung |
| P04.1 | < 4 | Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch sonstige Medikation bei der Mutter |
| P04.8 | < 4 | Schädigungen des Fetus und Neugeborenen durch sonstige Noxen, von der Mutter übertragen |
| P28.2 | < 4 | Zyanoseanfälle beim Neugeborenen |
| P29.1 | < 4 | Herzrhythmusstörung beim Neugeborenen |
| P36.0 | < 4 | Sepsis beim Neugeborenen durch Streptokokken, Gruppe B |
| P36.4 | < 4 | Sepsis beim Neugeborenen durch Escherichia coli |
| P54.6 | < 4 | Blutung aus der Vagina beim Neugeborenen |
| P55.0 | < 4 | Rh-Isoimmunisierung beim Fetus und Neugeborenen |
| P70.1 | < 4 | Syndrom des Kindes einer diabetischen Mutter |
| P70.4 | < 4 | Sonstige Hypoglykämie beim Neugeborenen |
| P81.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Störungen der Temperaturregulation beim Neugeborenen |
| P92.0 | < 4 | Erbrechen beim Neugeborenen |
| P92.1 | < 4 | Regurgitation und Rumination beim Neugeborenen |
| Q04.3 | < 4 | Sonstige Reduktionsdeformitäten des Gehirns |
| Q06.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks |
| Q07.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Nervensystems |
| Q42.2 | < 4 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus mit Fistel |
| Q68.0 | < 4 | Angeborene Deformitäten des M. sternocleidomastoideus |
| Q74.1 | < 4 | Angeborene Fehlbildung des Knies |
| Q75.0 | < 4 | Kraniosynostose |
| Q75.3 | < 4 | Makrozephalie |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|------------|---|
| Q85.0 | < 4 | Neurofibromatose (nicht bösartig) |
| Q85.1 | < 4 | Tuberöse (Hirn-) Sklerose |
| R06.4 | < 4 | Hyperventilation |
| R11 | < 4 | Übelkeit und Erbrechen |
| R14 | < 4 | Flatulenz und verwandte Zustände |
| R22.0 | < 4 | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Kopf |
| R23.0 | < 4 | Zyanose |
| R23.3 | < 4 | Spontane Ekchymosen |
| R33 | < 4 | Harnverhaltung |
| R42 | < 4 | Schwindel und Taumel |
| R51 | < 4 | Kopfschmerz |
| R62.8 | < 4 | Sonstiges Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung |
| R63.0 | < 4 | Anorexie |
| R63.2 | < 4 | Polyphagie |
| R63.3 | < 4 | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung |
| S00.85 | < 4 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung |
| S00.95 | < 4 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung |
| S01.80 | < 4 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes |
| S20.2 | < 4 | Prellung des Thorax |
| S22.1 | < 4 | Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule |
| S31.4 | < 4 | Offene Wunde der Vagina und der Vulva |
| S42.02 | < 4 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel |
| S42.43 | < 4 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis |
| S51.0 | < 4 | Offene Wunde des Ellenbogens |
| S52.21 | < 4 | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes |
| S52.30 | < 4 | Fraktur des Radiusschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.31 | < 4 | Fraktur des Radiusschaftes, fen mehr haner bezeitennet Fraktur des distalen Radiusschaftes mit Luxation des Ulnakopfes |
| S52.51 | < 4 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur |
| S52.8 | < 4 | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes |
| S53.12 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten |
| S72.08 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile |
| S72.44 | < 4 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär |
| S80.0 | < 4 | Prellung des Knies |
| S82.11 | < 4 | |
| | - | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S90.0 | < 4 | Prellung der Knöchelregion |
| S91.0 | < 4 < 4 | Offene Wunde der Knöchelregion |
| S92.22 | - | Fraktur: Os cuboideum |
| T00.2 | < 4 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der oberen Extremität(en) |
| T18.9 | < 4 | Fremdkörper im Verdauungstrakt, Teil nicht näher bezeichnet |
| T20.20 | < 4 | Verbrennung Grad 2a des Kopfes und des Halses |
| T21.83 | < 4 | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Bauchdecke |
| T23.20 | < 4 | Verbrennung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand |
| T25.20 | < 4 | Verbrennung Grad 2a der Knöchelregion und des Fußes |
| T39.0 | < 4 | Vergiftung: Salizylate |
| T58 | < 4 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid |
| T78.0 | < 4 | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit |
| T78.1 | < 4 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert |
| T78.3 | < 4 | Angioneurotisches Ödem |
| T79.3 | < 4 | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert |
| T85.0 | < 4 | Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt |
| T88.1 | < 4 | Sonstige Komplikationen nach Impfung [Immunisierung], anderenorts nicht klassifiziert |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| T88.7 | < 4 | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge |
| Z11 | < 4 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten |

B-[5].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 1-207.0 | 99 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System) |
| 8-930 | 95 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des |
| | | Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 1-208.8 | 89 | Registrierung evozierter Potenziale: Otoakustische Emissionen [OAE] |
| 1-207.1 | 77 | Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10-20-System) |
| 8-903 | 60 | (Analgo-)Sedierung |
| 8-010.3 | 45 | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich |
| 9-500.0 | 45 | Patientenschulung: Basisschulung |
| 1-204.2 | 25 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 8-706 | 15 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 9-262.1 | 15 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko- Neugeborenes) |
| 8-560.2 | 12 | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) |
| 8-711.41 | 12 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]: Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebenstag) |
| 1-942.1 | 11 | Komplexe neuropädiatrische Diagnostik: Mit neurometabolischer Labordiagnostik und/oder infektiologischer/autoimmunentzündlicher Labordiagnostik |
| 8-712.1 | 11 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 8-711.40 | 9 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag) |
| 8-98g.10 | 9 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 8-711.00 | 8 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]: Bei Neugeborenen (1. bis 28. Lebenstag) |
| 1-207.2 | 6 | Elektroenzephalographie [EEG]: Video-EEG (10-20-System) |
| 8-98g.01 | 5 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 8-390.0 | 4 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |
| 8-720 | 4 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen |
| 1-205 | < 4 | Elektromyographie [EMG] |
| 1-208.0 | < 4 | Registrierung evozierter Potenziale: Akustisch [AEP] |
| 8-717.0 | < 4 | Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Ersteinstellung |
| 8-900 | < 4 | Intravenöse Anästhesie |
| 8-98g.00 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 9-262.0 | < 4 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung |
| 1-208.1 | < 4 | Registrierung evozierter Potenziale: Früh-akustisch [FAEP/BERA] |
| 3-05x | < 4 | Andere Endosonographie |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-900.08 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm |
| 8-020.x | < 4 | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| 8-123.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel |
| 8-711.01 | < 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]: Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebenstag) |
| 8-712.0 | < 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP] |
| 8-810.w2 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 10 g bis unter 15 g |
| 8-811.0 | < 4 | Infusion von Volumenersatzmitteln bei Neugeborenen: Einzelinfusion (1-5 Einheiten) |
| 8-987.10 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-98g.03 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 8-98g.11 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 8-98g.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 8-98g.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |

B-[5].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--------------------------------------|---|--|
| AM03 | Sozialpädiatrisches Zentrum nach § 119 SGB V | Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) | | Diagnostik und Therapie von drohenden oder vorhandenen Entwicklungsstörungen bei Kindern |
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | Kinderambulanz | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen (VK01) Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen (VK04) Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) (VK05) | Allgemeine Pädiatrie, Diabetologische Schwer- punktpraxis, Endokrinologie, Neuropädiatrie, Kinderkardiologie |



| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (VK06) Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VK07) Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VK08) Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen (VK11) Diagnostik und Therapie von Allergien (VK13) Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen (VK15) Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen (VK16) Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen (VK20) Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen (VK20) Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien (VK21) Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien (VK21) Diagnostik und Therapie von spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener (VK22) Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter (VK26) Diagnostik und Therapie von psychosomatischen Störungen des Kindes (VK27) Neuropädiatrie (VK34) | Kommentar / Erläuterung |
|-----|------------------|--------------------------|---|-------------------------|
|-----|------------------|--------------------------|---|-------------------------|



| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-----------------------------|--|--|
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | Kinderambulanz | Sozialpädiatrisches Zentrum (VK35) | alle bei der Kinderambulanz Nr. AM04 aufgeführten Leistungskomplexe (VK00) |

B-[5].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

| B - | [5].10 |) Zulassı | ing zum 1 | Durchg | gangs-A | Arztverfa | hren d | ler Be | rufsgen | ossensch | ıaft |
|------------|--------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|---------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | |

| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | □ Nein |
|--|--------|
| stationäre BG-Zulassung | □ Nein |



B-[5].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| Anzahl Vollkräfte | 9,00 |
|--------------------------|-----------|
| Personal mit direktem | 9,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 1,00 |
| Stationäre Versorgung | 8,00 |
| Fälle je VK/Person | 146,62500 |

davon Fachärztinnen und Fachärzte

| Anzahl Vollkräfte | 3,00 | |
|---------------------------------------|--|-------|
| Personal mit direktem | 3,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 1,00 | |
| Stationäre Versorgung | 2,00 | |
| Fälle je VK/Person | 586,50000 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche A | Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00 |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ32 | Kinder- und Jugendmedizin | |
| AQ36 | Kinder- und Jugendmedizin, SP Neuropädiatrie | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

| Anzahl Vollkräfte | 1,52 |
|--------------------------|-----------|
| Personal mit direktem | 1,52 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,12 |
| Stationäre Versorgung | 1,40 |
| Fälle je VK/Person | 837,85714 |

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

| Anzahl Vollkräfte | 11,60 |
|--------------------------|-----------|
| Personal mit direktem | 11,60 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 1,00 |
| Stationäre Versorgung | 10,60 |
| Fälle je VK/Person | 110,66037 |
| - | |

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer



| Anzahl Vollkräfte | 1,60 | |
|---|--------------------|-------|
| Personal mit direktem | 1,60 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 1,60 | |
| Fälle je VK/Person | 733,12500 | |
| Medizinische Fachangestellte Anzahl Vollkräfte | 2,26 | |
| Personal mit direktem | 2,26 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | | |
| Stationäre Versorgung | 1,76 | |
| | 1,76 0,50 | |
| Fälle je VK/Person | 0,50 2346,00000 | |
| Fälle je VK/Person | 0,50 | 38,50 |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs | |
| PQ09 | Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege | |



B-[6].1 Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie (Standort 771524000)

| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie (Standort 771524000) |
|--|---|
| Fachabteilungsschlüssel | 3700 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |
| Weitere Fachabteilungsschlüssel | Unfallchirurgie (1600) |
| | o Orthopädie (2300) |

Chefärztinnen/-ärzte

| Name | Dr. med. Thomas Klapperich |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt |
| Telefon | 04961 / 93 - 1391 |
| Fax | |
| E-Mail | unfallchirurgie@hospital-papenburg.de |
| Strasse / Hausnummer | Hauptkanal rechts 74-75 |
| PLZ / Ort | 26871 Papenburg |
| URL | |

B-[6].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Keine Zielvereinbarungen getroffen Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung



B-[6].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|---------|--|--------------------------------------|
| VC13 | Operationen wegen Thoraxtrauma | notfallmäßig werden Blutungen und |
| | | Zerreißungen der parachymatösen |
| | | Organe versorgt |
| VC22 | Magen-Darm-Chirurgie | notfallmäßig werden Blutungen und |
| | | Zerreißungen der parachymatösen |
| | | Organe versorgt |
| VC23 | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie | notfallmäßig werden Blutungen und |
| . 525 | 2001, Switch , I william waget | Zerreißungen der parachymatösen |
| | | Organe versorgt |
| VC25 | Transplantationschirurgie | Haut- und Knochentransplantation |
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen | werden an allen Körperbereichen |
| VC20 | Metan-/ Fremukorperentiernungen | |
| VC27 | D11 | durchgeführt |
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken | Knie, oberes Sprunggelenk, Schulter, |
| 11000 | 0.1.1 | Hand |
| VC28 | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik | Hüfte, Knie, Finger, |
| | | ZehenProthesenwechsel |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren | diabetische Füße |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie | Operationen bei chronischen und |
| | | akuten Knocheninfektionen bis zur |
| | | Ausheilung |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen | klinische und radiologische |
| | | Untersuchung, MRT, Labor |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes | klinische und radiologische |
| | | Untersuchung, CT, MRT, Labor |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses | klinische und radiologische |
| | | Untersuchung, CT, MRT, definitiv |
| | | Versorgung oder Notversorgung und |
| | | anschließende Verlegung in |
| | | Spezialkliniken |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax | klinische und radiologische |
| V C 3 T | Diagnostik und Therapic von vertetzungen des Thorax | Untersuchung, CT, MRT, EKG, |
| | | Notfallversorgung |
| VC35 | Diagnostile and Thomasis was Varletzan con don | |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der | klinische und radiologische |
| | Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens | Untersuchung, MRT, CT, Neurologie, |
| | | Neurochirurgie, entsprechende |
| TIGO C | The control of the co | Versorgung |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des | klinische und radiologische |
| | Oberarmes | Untersuchung, MRT, CT; |
| | | arthroskopische oder offene |
| | | Operationen einschließlich Plastiken |
| | | und Gelenkprothesen |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und | komplette Diagnostik und Therapie |
| | des Unterarmes | entsprechend den Empfehlungen der |
| | | Gesellschaft für Unfallchirurgie |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes | komplette Diagnostik und Therapie |
| | und der Hand | entsprechend der Richtlinien der |
| | | Gesellschaft für Handchirurgie |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des | komplette Diagnostik und Therapie |
| | Oberschenkels | einschließlich arthroskopischer |
| | | Operationen und Endoprothetik |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des | komplette Diagnostik und Therapie |
| 7 CTU | Unterschenkels | einschließlich arthroskopischer |
| | Onterseneurers | Operationen und Endoprothetik |
| | | Operationen und Endoprodietik |



| Nr. VC41 | Medizinische Leistungsangebote Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | Kommentar / Erläuterung komplette Diagnostik und Therapie einschließlich arthroskopischer Operationen |
|--------------------|---|---|
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen | komplette Diagnostik aller Verletzungen, Therapie aller Verletzungen mit Ausnahme von intrakraniellen Blutungen |
| VC45 | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule | komplette Diagnostik; Operationen an der gesamten Brust- und Lendenwirbelsäule |
| VC49 | Chirurgie der Bewegungsstörungen | Diagnostik und Therapie |
| VC50 | Chirurgie der peripheren Nerven | Operationen von Nervenverletzungen und Engpasssyndrom |
| VC51 | Chirurgie chronischer Schmerzerkrankungen | Diagnostik und symptomatische Behandlung |
| VC53 | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen | Diagnostik und Notfallversorgung mit anschließender Verlegung in eine nahegelegene neurochirurgische Fachabteilung |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen | Schulter, Hüfte, Knie, Sprunggelenk |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen | Schulter, Hüfte, Knie, Sprunggelenk |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe | Handplastiken, Sehnenumsetzungen, Knochentransplantation |
| VC58 | Spezialsprechstunde | Handchirurgie, Orthopädie, Schulter, Hüfte, Knie, Wirbelsäule |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien | komplette Diagnostik und Therapie |
| VO02 | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes | komplette Diagnostik, zur Therapie Weiterleitung an Spezialisten |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | s. VO01 |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | s. VO01 |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln | komplette Diagnostik einschließlich Gewebeprobenentnahme, Therapie entsprechend der Diagnose |
| VR02 | Native Sonographie | |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie | |
| VR04 | Duplexsonographie | |

B-[6].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Vollstationäre Fallzahl | 1069 |
|-------------------------|------|
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-[6].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| M16.1 | 58 | Sonstige primäre Koxarthrose |
| S06.0 | 56 | Gehirnerschütterung |
| M17.1 | 49 | Sonstige primäre Gonarthrose |
| S52.51 | 46 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur |
| M51.1 | 38 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| S72.01 | 38 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| M48.06 | 32 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich |
| S82.6 | 27 | Fraktur des Außenknöchels |
| S42.21 | 20 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---|
| S82.18 | 17 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige |
| M51.2 | 15 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| S82.82 | 14 | Trimalleolarfraktur |
| S22.06 | 13 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 |
| S82.21 | 12 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.81 | 12 | Bimalleolarfraktur |
| S32.01 | 11 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 |
| T84.05 | 11 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk |
| M16.3 | 10 | Sonstige dysplastische Koxarthrose |
| S06.5 | 10 | Traumatische subdurale Blutung |
| S72.10 | 10 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| S32.02 | 9 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 |
| S32.5 | 9 | Fraktur des Os pubis |
| S42.02 | 9 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel |
| S42.3 | 9 | Fraktur des Humerusschaftes |
| S92.0 | 9 | Fraktur des Kalkaneus |
| T84.5 | 9 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese |
| M20.1 | 8 | Hallux valgus (erworben) |
| S76.1 | 8 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris |
| T84.04 | 8 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk |
| M54.4 | 7 | Lumboischialgie |
| S20.2 | 7 | Prellung des Thorax |
| S30.0 | 7 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S52.11 | 7 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf |
| S52.52 | 7 | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur |
| S83.53 | 7 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes |
| S92.3 | 7 | Fraktur der Mittelfußknochen |
| M48.07 | 6 | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich |
| S06.33 | 6 | Umschriebenes zerebrales Hämatom |
| S42.03 | 6 | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel |
| S42.29 | 6 | Fraktur der Kravikdra. Eaterates Britter Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| S52.01 | 6 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus. Sonstige und multiple Tene Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon |
| S52.59 | 6 | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile |
| S72.11 | 6 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| S72.3 | 6 | Fraktur des Femurschaftes |
| S86.0 | 6 | Verletzung der Achillessehne |
| E11.74 | 5 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem |
| E11./4 | 3 | Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| M80.88 | 5 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, |
| 14100.00 | 3 | Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| S27.0 | 5 | Traumatischer Pneumothorax |
| S52.30 | 5 | Fraktur des Radiusschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S71.1 | 5 | Offene Wunde des Oberschenkels |
| S72.2 | 5 | Subtrochantäre Fraktur |
| S72.43 | 5 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär |
| S82.0 | 5 | Fraktur der Patella |
| S82.31 | 5 | |
| S82.38 | | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| | 5 | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige |
| A46 M16.0 | 4 | Erysipel [Wundrose] |
| M16.0 | | Primäre Koxarthrose, beidseitig |
| M17.3 | 4 | Sonstige posttraumatische Gonarthrose |
| M75.4 | 4 | Impingement-Syndrom der Schulter |
| M80.08 | 4 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| S02.1 | 4 | Schädelbasisfraktur |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|----------|--|
| Ziffer | | |
| S02.3 | 4 | Fraktur des Orbitabodens |
| S02.4 | 4 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers |
| S22.05 | 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 |
| S22.44 | 4 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen |
| S32.1 | 4 | Fraktur des Os sacrum |
| S32.4 | 4 | Fraktur des Acetabulums |
| S42.22 | 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum |
| S46.2 | 4 | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii |
| S51.0 | 4 | Offene Wunde des Ellenbogens |
| S52.4 | 4 | Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert |
| S52.50 | 4 | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet |
| S82.5 | 4 | Fraktur des Innenknöchels |
| T81.4 | 4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| C79.5 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| L03.11 | < 4 | Phlegmone an der unteren Extremität |
| M00.06 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M00.96 | < 4 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M25.66 | < 4 | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M50.2 | < 4 | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung |
| M84.16 | < 4 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, |
| | | Kniegelenk] |
| M86.45 | < 4 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| S12.1 | < 4 | Fraktur des 2. Halswirbels |
| S22.22 | < 4 | Fraktur des Sternums: Corpus sterni |
| S22.32 | < 4 | Fraktur einer sonstigen Rippe |
| S22.43 | < 4 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen |
| S42.41 | < 4 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär |
| S43.1 | < 4 | Luxation des Akromioklavikulargelenkes |
| S70.1 | < 4 | Prellung des Oberschenkels |
| S76.4 | < 4 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels |
| S92.1 | < 4 | Fraktur des Talus |
| L03.01 | < 4 | Phlegmone an Fingern |
| L03.10 | < 4 | Phlegmone an der oberen Extremität |
| M00.91 | < 4 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, |
| | | Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M17.5 | < 4 | Sonstige sekundäre Gonarthrose |
| M19.01 | < 4 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M19.07 | < 4 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M19.17 | < 4 | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M20.3 | < 4 | Sonstige Deformität der Großzehe (erworben) |
| M22.4 | < 4 | Chondromalacia patellae |
| M71.06 | < 4 | Schleimbeutelabszess: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.27 | < 4 | Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, |
| | | Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M96.88 | < 4 | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen |
| S02.2 | < 4 | Nasenbeinfraktur |
| S06.21 | < 4 | Diffuse Hirnkontusionen |
| S06.4 | < 4 | Epidurale Blutung |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| S08.0 | < 4 | Skalpierungsverletzung |
| S12.0 | < 4 | Fraktur des 1. Halswirbels |
| S13.4 | < 4 | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule |
| S22.03 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 |
| S22.04 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 |
| S27.2 | < 4 | Traumatischer Hämatopneumothorax |
| S30.1 | < 4 | Prellung der Bauchdecke |
| S32.03 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3 |
| S32.04 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 |
| S32.3 | < 4 | Fraktur des Os ilium |
| S32.7 | < 4 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S41.1 | < 4 | Offene Wunde des Oberarmes |
| S42.45 | < 4 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form) |
| S42.49 | < 4 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| S46.0 | < 4 | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette |
| S62.63 | < 4 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx |
| S72.41 | < 4 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) |
| S80.0 | < 4 | Prellung des Knies |
| S80.1 | < 4 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| S81.0 | < 4 | Offene Wunde des Knies |
| S93.2 | < 4 | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes |
| S97.8 | < 4 | Zerquetschung sonstiger Teile des oberen Sprunggelenkes und des Fußes |
| T79.3 | < 4 | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert |
| T84.10 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Schulterregion |
| T84.14 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel |
| T84.16 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Knöchel und Fuß |
| T84.6 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
| A18.0 | < 4 | Tuberkulose der Knochen und Gelenke |
| A41.51 | < 4 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| C41.4 | < 4 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen |
| C61 | < 4 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| D16.9 | < 4 | Gutartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet |
| D43.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, supratentoriell |
| E11.75 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem |
| | | Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| G97.80 | < 4 | Postoperative Liquorfistel |
| I50.14 | < 4 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| I61.1 | < 4 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal |
| I67.3 | < 4 | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie |
| J93.0 | < 4 | Spontaner Spannungspneumothorax |
| L02.4 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| L98.4 | < 4 | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert |
| L98.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut |
| M00.01 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M00.05 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M00.21 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| M00.94 | < 4 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M00.97 | < 4 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M12.86 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M16.2 | < 4 | Koxarthrose als Folge einer Dysplasie, beidseitig |
| M16.5 | < 4 | Sonstige posttraumatische Koxarthrose |
| M16.6 | < 4 | Sonstige sekundäre Koxarthrose, beidseitig |
| M16.7 | < 4 | Sonstige sekundäre Koxarthrose |
| M19.23 | < 4 | Sonstige sekundäre Arthrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M20.2 | < 4 | Hallux rigidus |
| M22.1 | < 4 | Habituelle Subluxation der Patella |
| M23.32 | < 4 | Sonstige Meniskusschädigungen: Hinterhorn des Innenmeniskus |
| M23.33 | < 4 | Sonstige Meniskusschädigungen: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus |
| M23.4 | < 4 | Freier Gelenkkörper im Kniegelenk |
| M23.51 | < 4 | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband |
| M25.06 | < 4 | Hämarthros: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M25.62 | < 4 | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M25.75 | < 4 | Osteophyt: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M25.77 | < 4 | Osteophyt: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M46.44 | < 4 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
| M46.46 | < 4 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M47.24 | < 4 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Thorakalbereich |
| M48.02 | < 4 | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich |
| M48.26 | < 4 | Baastrup-Syndrom: Lumbalbereich |
| M51.0 | < 4 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie |
| M54.5 | < 4 | Kreuzschmerz |
| M62.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M65.14 | < 4 | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M65.16 | < 4 | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M67.36 | < 4 | Transitorische Synovitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M70.2 | < 4 | Bursitis olecrani |
| M70.6 | < 4 | Bursitis trochanterica |
| M71.02 | < 4 | Schleimbeutelabszess: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M71.2 | < 4 | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste] |
| M72.0 | < 4 | Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur] |
| M80.48 | < 4 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M84.12 | < 4 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M84.17 | < 4 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M84.46 | < 4 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M84.48 | < 4 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.65 | < 4 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |



| ICD-10-GM- | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|----------|--|
| Ziffer | | |
| M89.54 | < 4 | Osteolyse: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M93.27 | < 4 | Osteochondrosis dissecans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| O99.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| R02.04 | < 4 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Rumpf |
| S01.59 | < 4 | Offene Wunde: Sonstige und mehrere Teile der Lippe und der Mundhöhle |
| S06.6 | < 4 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S06.8 | < 4 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| S10.85 | < 4 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Prellung |
| S12.8 | < 4 | Fraktur sonstiger Teile im Bereich des Halses |
| S22.01 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 |
| S22.42 | < 4 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen |
| S27.81 | < 4 | Verletzung: Zwerchfell |
| S32.81 | < 4 | Fraktur: Os ischium |
| S42.00 | < 4 | Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.01 | < 4 | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel |
| S42.14 | < 4 | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae |
| S42.23 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum |
| S43.01 | < 4 | Luxation des Humerus nach vorne |
| S43.5 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des Akromioklavikulargelenkes |
| S50.81 | < 4 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Schürfwunde |
| S51.9 | < 4 | Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.02 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae |
| S52.12 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum |
| S52.20 | < 4 | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.21 | < 4 | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes |
| S52.31 | < 4 | Fraktur des distalen Radiusschaftes mit Luxation des Ulnakopfes |
| S52.6 | < 4 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert |
| S52.7 | < 4 | Multiple Frakturen des Unterarmes |
| S52.8 | < 4 | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes |
| S53.13 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach medial |
| S53.18 | < 4 | Luxation des Ellenbogens: Sonstige |
| S53.3 | < 4 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare |
| S54.1 | < 4 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes |
| S61.0 | < 4 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels |
| S61.80 | < 4 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S62.32 | < 4 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft |
| S62.4 | < 4 | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen |
| S62.61 | < 4 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx |
| S66.7 | < 4 | Verletzung mehrerer Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S68.1 | < 4 | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell) |
| S70.0 | < 4 | Prellung der Hüfte |
| S72.44 | < 4 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär |
| S73.01 | < 4 | Luxation der Hüfte: Nach posterior |
| S76.2 | < 4 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Adduktorengruppe des Oberschenkels |
| S76.3 | < 4 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Oberschenkels |
| S80.86 | < 4 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Subkutanes (geschlossenes) Décollement |
| S80.88 | < 4 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Sonstige |
| S81.9 | < 4 | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet |



| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| S82.11 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.28 | < 4 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige |
| S82.7 | < 4 | Multiple Frakturen des Unterschenkels |
| S82.88 | < 4 | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels |
| S83.2 | < 4 | Meniskusriss, akut |
| S83.50 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Kreuzband |
| S91.3 | < 4 | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes |
| S92.21 | < 4 | Fraktur: Os naviculare pedis |
| S92.23 | < 4 | Fraktur: Os cuneiforme (intermedium) (laterale) (mediale) |
| S92.4 | < 4 | Fraktur der Großzehe |
| S93.31 | < 4 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Fußwurzel (- Knochen), Gelenk nicht näher bezeichnet |
| S93.33 | < 4 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Tarsometatarsal (-Gelenk) |
| T20.21 | < 4 | Verbrennung Grad 2b des Kopfes und des Halses |
| T22.22 | < 4 | Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion |
| T24.20 | < 4 | Verbrennung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß |
| T58 | < 4 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid |
| T80.8 | < 4 | Sonstige Komplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken |
| T81.0 | < 4 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.3 | < 4 | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.8 | < 4 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| T84.15 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterschenkel |
| Z03.8 | < 4 | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen |

B-[6].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 8-561.1 | 152 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 5-984 | 78 | Mikrochirurgische Technik |
| 8-800.c0 | 57 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 5-820.41 | 55 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert |
| 5-794.k6 | 52 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-822.g1 | 52 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert |
| 5-032.00 | 51 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment |
| 8-915 | 51 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 5-820.00 | 49 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert |
| 8-930 | 49 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 5-032.10 | 43 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment |
| 5-790.5f | 41 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-869.2 | 41 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe |
| 5-806.3 | 33 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose |
| 5-820.02 | 33 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-831.0 | 33 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe |
| 5-839.60 | 33 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment |
| 8-914.12 | 33 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 5-804.5 | 25 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Teilresektion der Patella |
| 5-829.k1 | 25 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-916.a0 | 24 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 5-916.a1 | 24 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 5-824.21 | 23 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers |
| 5-794.kr | 20 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal |
| 5-79a.6k | 20 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk |
| 5-794.0n | 18 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal |
| 5-794.k7 | 17 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal |
| 5-796.k0 | 17 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula |
| 5-032.11 | 16 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 2 Segmente |
| 5-786.k | 16 | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte |
| 5-792.1g | 16 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-794.k1 | 16 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-794.kk | 16 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 5-787.9n | 15 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal |
| 5-794.2n | 15 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal |
| 8-190.20 | 15 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 5-810.0h | 14 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk |
| 5-859.12 | 14 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-786.0 | 13 | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube |
| 5-793.k6 | 13 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-794.kh | 13 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal |
| 5-839.a0 | 13 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 5-032.01 | 12 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente |
| 5-794.0r | 12 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal |
| 5-811.2h | 12 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk |
| 5-812.5 | 12 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell |
| 5-869.1 | 12 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend |
| 8-980.0 | 12 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 5-793.kr | 11 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal |
| 8-201.0 | 11 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-787.9t | 10 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Kalkaneus |
| 5-792.kg | 10 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft |
| 5-794.2r | 10 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal |
| 5-794.k3 | 10 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal |
| 5-839.61 | 10 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente |
| 5-790.0n | 9 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal |
| 5-793.1r | 9 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal |
| 5-793.3r | 9 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal |
| 5-83b.51 | 9 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben- Stab-System: 2 Segmente |
| 3-035 | 8 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 5-787.9v | 8 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Metatarsale |
| 5-790.16 | 8 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-790.6m | 8 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft |
| 5-794.1n | 8 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-810.7h | 8 | Arthroskopische Gelenkoperation: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk |
| 5-820.01 | 8 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert |
| 8-144.0 | 8 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 8-201.g | 8 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk |
| 8-98g.11 | 8 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 5-036.8 | 7 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Spinale Duraplastik |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-787.9m | 7 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft |
| 5-790.25 | 7 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiusschaft |
| 5-792.k5 | 7 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiusschaft |
| 5-794.04 | 7 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal |
| 5-794.06 | 7 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal |
| 5-794.kn | 7 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal |
| 5-813.4 | 7 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne |
| 5-859.18 | 7 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie |
| 8-701 | 7 | Einfache endotracheale Intubation |
| 5-340.0 | 6 | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch |
| 5-786.1 | 6 | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage |
| 5-787.7f | 6 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-796.kv | 6 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale |
| 5-797.kt | 6 | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus |
| 5-79b.0k | 6 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk |
| 5-820.40 | 6 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert |
| 5-839.a1 | 6 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper |
| 5-896.1e | 6 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.1f | 6 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel |
| 8-190.21 | 6 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 8-800.c1 | 6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-831.0 | 6 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 8-98g.10 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 5-783.0d | 5 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken |
| 5-787.kk | 5 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 5-790.28 | 5 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft |
| 5-792.5g | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| 5-793.3n | 5 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal |
| 5-794.07 | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal |
| 5-794.26 | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-794.k4 | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal |
| 5-796.00 | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula |
| 5-804.0 | 5 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral |
| 5-804.2 | 5 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Verlagerung des Patellarsehnenansatzes (z.B. nach Bandi, Elmslie) |
| 5-814.3 | 5 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes |
| 5-823.2b | 5 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 5-829.n | 5 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation |
| 5-855.19 | 5 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel |
| 5-894.0f | 5 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel |
| 5-896.18 | 5 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm |
| 5-900.1e | 5 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 5-902.4f | 5 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel |
| 8-771 | 5 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 5-056.3 | 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm |
| 5-785.1d | 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Becken |
| 5-786.2 | 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte |
| 5-787.1r | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal |
| 5-788.5e | 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, mehrdimensionale Osteotomie |
| 5-790.13 | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-790.1n | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-790.3m | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft |
| 5-790.8e | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| 5-793.1n | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal |
| 5-793.2f | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-796.kb | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale |
| 5-797.1s | 4 | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Talus |
| 5-797.1t | 4 | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Kalkaneus |
| 5-79b.21 | 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Akromioklavikulargelenk |
| 5-800.4h | 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk |
| 5-800.5h | 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk |
| 5-800.ah | 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|------------|---|
| 5-807.0 | 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes |
| 5-808.b0 | 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk |
| 5-810.2h | 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk |
| 5-811.20 | 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: |
| | | Humeroglenoidalgelenk |
| 5-812.eh | 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: |
| | | Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk |
| 5-821.2b | 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel, mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-829.9 | 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) |
| 5-829.g | 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern |
| 5-839.a3 | 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen |
| | | Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen |
| | | Wirbelkörperaufrichtung: 4 oder mehr Wirbelkörper |
| 5-855.08 | 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie |
| 5-86a.11 | 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Drei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-892.0e | 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.14 | 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 5-901.0e | 4 | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie |
| 5-902.4e | 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-923.ba | 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Brustwand |
| 5-983 | 4 | Reoperation |
| 8-900 | 4 | Intravenöse Anästhesie |
| 8-980.10 | 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 1-697.7 | < 4 | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk |
| 5-032.30 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: |
| 3-032.30 | ~ 4 | Hemilaminektomie LWS: 1 Segment |
| 5-032.x | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Sonstige |
| 5-044.4 | < 4 | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand |
| 5-783.2d | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken |
| 5-784.0u | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tarsale |
| 5-784.7k | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 5-785.4h | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Metallischer Knochenersatz: Femur distal |
| 5-785.4k | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Metallischer Knochenersatz: Tibia proximal |
| 5-787.1n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal |
| 5-787.3r | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal |
| 5-787.9u | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tarsale |
| 5-788.00 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os |
| | | metatarsale I |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-788.40 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 1. Zehenstrahles |
| 5-788.51 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, Doppelosteotomie |
| 5-788.56 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus I |
| 5-790.0d | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Becken |
| 5-790.15 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiusschaft |
| 5-790.19 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal |
| 5-790.42 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft |
| 5-790.4m | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft |
| 5-791.k8 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft |
| 5-792.05 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radiusschaft |
| 5-792.k8 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft |
| 5-793.36 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal |
| 5-793.k7 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal |
| 5-794.03 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal |
| 5-794.0k | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal |
| 5-794.1f | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-795.k0 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula |
| 5-79b.1p | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsometatarsalgelenk |
| 5-806.c | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des lateralen Bandapparates |
| 5-807.4 | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula |
| 5-808.3 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Kniegelenk |
| 5-809.2n | < 4 | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Tarsalgelenk |
| 5-810.70 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-814.7 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne |
| 5-820.20 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert |
| 5-821.7 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese |
| 5-823.m | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese |
| 5-829.h | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk |
| 5-831.6 | < 4 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv |
| 5-840.60 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-850.b8 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie |
| 5-855.02 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-855.1a | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß |
| 5-892.0f | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel |
| 5-894.0e | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.1g | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |
| 5-900.04 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 5-900.0f | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel |
| 5-921.0a | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem |
| | | Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Brustwand |
| 5-921.0e | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberschenkel und Knie |
| 5-921.0f | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterschenkel |
| 5-923.be | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-923.bf | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterschenkel |
| 5-030.70 | < 4 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment |
| 5-04b.3 | < 4 | Exploration eines Nerven: Nerven Arm |
| 5-780.4f | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal |
| 5-780.4g | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft |
| 5-782.4q | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Fibulaschaft |
| 5-782.b0 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Klavikula |
| 5-786.6 | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel |
| 5-786.x | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Sonstige |
| 5-787.8m | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibiaschaft |
| 5-787.9g | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femurschaft |
| 5-790.0r | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Fibula distal |
| 5-790.1v | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale |
| 5-790.24 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius proximal |
| 5-790.41 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerus proximal |
| 5-790.5g | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| 5-790.66 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-790.6h | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femur distal |
| 5-790.6n | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal |
| 5-791.1g | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-792.6m | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Tibiaschaft |
| 5-793.13 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal |
| 5-794.01 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal |
| 5-794.13 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-794.17 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-794.2k | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal |
| 5-795.1u | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Tarsale |
| 5-795.kv | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale |
| 5-796.0v | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale |
| 5-79a.1p | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsometatarsalgelenk |
| 5-800.20 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-800.50 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-800.6h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk |
| 5-800.a0 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-800.a9 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Ulnokarpalgelenk |
| 5-800.ag | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk |
| 5-801.00 | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-806.d | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des medialen Bandapparates |
| 5-810.1h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk |
| 5-811.21 | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Akromioklavikulargelenk |
| 5-820.22 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.50 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Nicht zementiert |
| 5-821.25 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez., mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-822.81 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellarückfläche, zementiert |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|----------------|--|
| 5-822.g0 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.h1 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert |
| 5-823.27 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel |
| 5-83b.70 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment |
| 5-840.44 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger |
| 5-840.61 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger |
| 5-840.64 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger |
| 5-841.42 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Andere Bänder der |
| 3-041.42 | \ 1 | Handwurzelgelenke |
| 5-849.1 | < 4 | |
| | | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes |
| 5-849.5 | < 4 | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit erweiterter Präparation |
| 5-851.c9 | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel |
| 5-855.03 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Unterarm |
| 5-855.18 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie |
| 5-856.00 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Kopf und Hals |
| 5-856.03 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterarm |
| 5-856.08 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberschenkel und Knie |
| 5-863.3 | < 4 | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation |
| 5-865.7 | < 4 | Amputation and Exartikulation Fuß: Zehenamputation |
| 5-86a.00 | < 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Zwei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 5-86a.13 | < 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Fünf Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-892.1b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion |
| 5-892.1e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.1f | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel |
| 5-894.0g | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß |
| 5-896.09 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand |
| 5-896.0f | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 5-896.19 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand |
| 5-896.2e | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.2f | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel |
| 5-896.xg | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß |
| 5-900.00 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-900.07 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-900.09 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand |
| 5-900.1f | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel |
| 5-900.1g | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß |
| 5-902.4g | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß |
| 5-902.5e | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-916.c8 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterarm |
| 5-916.ce | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-916.cf | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterschenkel |
| 5-921.04 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.0b | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Bauchregion |
| 5-921.0g | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Fuß |
| 5-923.b4 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-923.b6 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Schulter und Axilla |
| 5-923.bb | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Bauchregion |
| 5-923.bg | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Fuß |
| 5-995 | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 8-020.5 | < 4 | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel |
| 8-144.2 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 8-158.g | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Hüftgelenk |
| 8-190.30 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-201.x | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Sonstige |
| 8-706 | < 4 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 8-812.50 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 8-812.70 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Kryodepletiertes Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-914.02 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 8-98g.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 1-275.0 | < 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 1-490.6 | < 4 | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterschenkel |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 1-502.5 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel |
| 1-512.x | < 4 | Biopsie an intraspinalem Gewebe durch Inzision: Sonstige |
| 1-653 | < 4 | Diagnostische Proktoskopie |
| 1-854.7 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk |
| 5-032.12 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-032.7 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsolateral |
| 5-033.0 | < 4 | Inzision des Spinalkanals: Dekompression |
| 5-033.2 | < 4 | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Hämatoms |
| 5-035.6 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Intraspinale Nervenwurzeln und/oder Ganglien, Tumorgewebe |
| 5-036.x | < 4 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Sonstige |
| 5-044.3 | < 4 | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm |
| 5-04b.4 | < 4 | Exploration eines Nerven: Nerven Hand |
| 5-056.40 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch |
| 5-056.x | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Sonstige |
| 5-057.3 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm |
| 5-347.1 | < 4 | Operationen am Zwerchfell: Naht (nach Verletzung), offen chirurgisch |
| 5-388.20 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris |
| 5-388.2x | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige |
| 5-388.a2 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand |
| 5-388.a6 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß |
| 5-389.a0 | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Kopf, extrakraniell und Hals |
| 5-389.a2 | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand |
| 5-590.20 | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-780.0w | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Phalangen Fuß |
| 5-780.1g | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femurschaft |
| 5-780.3c | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Phalangen Hand |
| 5-780.4c | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand |
| 5-780.4h | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur distal |
| 5-780.4m | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft |
| 5-780.5d | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Becken |
| 5-780.5g | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femurschaft |
| 5-780.9g | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft |
| 5-781.6u | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende (De-)Rotationsosteotomie: Tarsale |
| 5-781.a7 | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Ulna proximal |
| 5-781.ag | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Femurschaft |
| 5-781.ak | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Tibia proximal |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-781.am | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Tibiaschaft |
| 5-781.ar | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Fibula distal |
| 5-782.1g | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Femurschaft |
| 5-782.2h | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Femur distal |
| 5-782.2m | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Tibiaschaft |
| 5-782.2t | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Kalkaneus |
| 5-782.31 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Humerus proximal |
| 5-782.3f | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Femur proximal |
| 5-782.3x | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Sonstige |
| 5-782.42 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Humerusschaft |
| 5-782.4m | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Tibiaschaft |
| 5-782.4x | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Sonstige |
| 5-782.9s | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens mit Ersatz und mit Weichteilresektion: Talus |
| 5-782.a3 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerus distal |
| 5-782.a4 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radius proximal |
| 5-782.a7 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulna proximal |
| 5-782.ak | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 5-782.am | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibiaschaft |
| 5-783.4q | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt: Fibulaschaft |
| 5-784.0d | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Becken |
| 5-784.0q | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Fibulaschaft |
| 5-784.0t | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Kalkaneus |
| 5-784.0v | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Metatarsale |
| 5-784.12 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Humerusschaft |
| 5-784.1t | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Kalkaneus |
| 5-784.1u | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Tarsale |
| 5-784.3u | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Knochentransplantation, nicht gefäßgestielt: Tarsale |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-784.7d | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Becken |
| 5-784.7h | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Femur distal |
| 5-784.7n | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Tibia distal |
| 5-784.xg | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Femurschaft |
| 5-785.1f | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Femur proximal |
| 5-785.1g | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Femurschaft |
| 5-785.1h | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Femur distal |
| 5-785.1m | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tibiaschaft |
| 5-786.7 | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Verriegelungsnagel |
| 5-786.8 | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe |
| 5-787.03 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal |
| 5-787.0b | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale |
| 5-787.0n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal |
| 5-787.17 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna proximal |
| 5-787.1e | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals |
| 5-787.1f | < 4 | Enternung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal |
| 5-787.1k | < 4 | Enternung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tehita proximal |
| | | |
| 5-787.2j | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| 5-787.30 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula |
| 5-787.37 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal |
| 5-787.3n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal |
| 5-787.62 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerusschaft |
| 5-787.6f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur proximal |
| 5-787.6g | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femurschaft |
| 5-787.82 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Humerusschaft |
| 5-787.96 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal |
| 5-787.9b | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Metakarpale |
| 5-787.9k | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia proximal |
| 5-787.k1 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-787.k6 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-787.k7 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal |
| 5-787.kg | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femurschaft |
| 5-787.kn | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal |
| 5-787.ks | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Talus |
| 5-787.kt | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Kalkaneus |
| 5-787.kv | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metatarsale |
| 5-787.mr | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Fibula distal |
| 5-787.xs | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Kniighxateur. Flouia distai |
| 5-788.0a | < 4 | • |
| | | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus |
| 5-788.0b | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 1 Phalanx |
| 5-788.41 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 2. bis 5. Zehenstrahles, 1 Zehenstrahl |
| 5-788.60 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus I |
| 5-788.66 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-789.1h | < 4 | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, temporär: Femur distal |
| 5-789.1k | < 4 | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, temporär: Tibia proximal |
| 5-78a.07 | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Ulna proximal |
| 5-78a.0r | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Fibula distal |
| 5-78a.1n | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-78a.2n | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Tibia distal |
| 5-78a.8n | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal |
| 5-790.0e | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 5-790.0k | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia proximal |
| 5-790.0s | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Talus |
| 5-790.0u | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tarsale |
| 5-790.14 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius proximal |
| 5-790.1k | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal |
| 5-790.1w | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß |
| 5-790.2m | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibiaschaft |
| 5-790.2r | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibula distal |
| 5-790.2v | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metatarsale |
| 5-790.3f | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur proximal |
| 5-790.52 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerusschaft |
| 5-790.5e | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals |
| 5-790.6t | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Kalkaneus |
| 5-790.6v | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Metatarsale |
| 5-790.8f | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 5-790.cm | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Tibiaschaft |
| 5-790.km | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft |
| 5-791.12 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 5-791.7g | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft |
| 5-791.g5 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Radiusschaft |
| 5-791.g8 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-792.0g | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femurschaft |
| 5-792.12 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 5-792.22 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerusschaft |
| 5-792.2q | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft |
| 5-792.72 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft |
| 5-792.7m | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft |
| 5-792.8g | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femurschaft |
| 5-792.8m | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft |
| 5-792.g5 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Radiusschaft |
| 5-792.kq | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibulaschaft |
| 5-793.14 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal |
| 5-793.1k | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal |
| 5-793.2n | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-793.31 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal |
| 5-793.af | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-793.kh | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal |
| 5-793.kj | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Patella |
| 5-793.xn | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Tibia distal |
| 5-794.0h | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal |
| 5-794.1h | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal |
| 5-794.1k | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal |
| 5-794.1r | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal |
| 5-794.24 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius proximal |
| 5-794.4f | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 5-794.kj | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Patella |
| 5-795.10 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula |
| 5-795.3x | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Sonstige |
| 5-795.hb | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Metakarpale |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-795.hc | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Phalangen Hand |
| 5-795.kb | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale |
| 5-796.0b | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale |
| 5-796.1c | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-796.1u | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsale |
| 5-796.gc | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand |
| 5-796.ku | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Tarsale |
| 5-797.3t | < 4 | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Platte: Kalkaneus |
| 5-798.2 | < 4 | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, Beckenrand |
| 5-799.4 | < 4 | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, dorsal |
| 5-79a.0e | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Iliosakralgelenk |
| 5-79a.1n | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsalgelenk |
| 5-79b.6k | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk |
| 5-79b.h9 | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Ulnokarpalgelenk |
| 5-800.1h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk |
| 5-800.24 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroulnargelenk |
| 5-800.3g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk |
| 5-800.45 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Proximales Radioulnargelenk |
| 5-800.4g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Hüftgelenk |
| 5-800.64 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroulnargelenk |
| 5-800.6s | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroradialgelenk |
| 5-800.a4 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroulnargelenk |
| 5-800.an | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Tarsalgelenk |
| 5-801.3h | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk |
| 5-801.3s | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Humeroradialgelenk |
| 5-801.47 | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation: Handgelenk n.n.bez. |
| 5-804.1 | < 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral mit Zügelungsoperation |
| 5-804.7 | < 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Naht des medialen Retinakulums |
| 5-805.7 | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-806.x | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Sonstige |
| 5-807.1 | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht mehrerer Kapsel- oder Kollateralbänder |
| 5-807.2 | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des radioulnaren Ringbandes |
| 5-807.70 | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates |
| 5-807.71 | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates |
| 5-807.x | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Sonstige |
| 5-808.6 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Handgelenk |
| 5-808.70 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Ohne weiteres Gelenk |
| 5-808.80 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Eine Sprunggelenkskammer |
| 5-808.a4 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Ein Gelenkfach |
| 5-808.a5 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Zwei Gelenkfächer |
| 5-808.a7 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Vier Gelenkfächer |
| 5-809.2p | < 4 | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Tarsometatarsalgelenk |
| 5-810.00 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-810.10 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-810.4h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk |
| 5-810.9h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk |
| 5-811.0h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk |
| 5-811.1h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk |
| 5-811.2k | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk |
| 5-811.3h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk |
| 5-812.0k | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Oberes Sprunggelenk |
| 5-812.fk | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| 5-812.km | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Unteres Sprunggelenk |
| 5-819.01 | < 4 | Andere arthroskopische Operationen: Durchtrennung eines Bandes: Akromioklavikulargelenk |
| 5-819.20 | < 4 | Andere arthroskopische Operationen: Resektion eines Ganglions: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-821.0 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Revision (ohne Wechsel) |
| 5-821.18 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-821.41 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung | | |
|-------------------|--------|--|--|--|
| 5-821.42 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert) | | |
| 5-821.43 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese | | |
| 5-821.f3 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. | | |
| 5-822.f0 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Implantation eines endoprothetischen Gelenkersatzes ohne Bewegungsfunktion: Nicht zementiert | | |
| 5-823.b8 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert | | |
| 5-823.fh | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert | | |
| 5-823.h0 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel eines endoprothetischen Gelenkersatzes ohne Bewegungsfunktion: (Teil-)Wechsel ohne Wiederherstellung der Gelenkfunktion | | |
| 5-825.21 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: In eine Totalendoprothese, invers | | |
| 5-825.kx | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Sonstige Teile | | |
| 5-829.3 | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Schultergelenk | | |
| 5-830.1 | < 4 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sequesterotomie | | |
| 5-831.3 | < 4 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe | | |
| 5-831.7 | < 4 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv | | |
| 5-836.30 | < 4 | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment | | |
| 5-839.0 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial | | |
| 5-839.62 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente | | |
| 5-83b.50 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben- Stab-System: 1 Segment | | |
| 5-83b.54 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben- Stab-System: 4 Segmente | | |
| 5-840.31 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Langfinger | | |
| 5-840.41 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger | | |
| 5-840.47 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Langfinger | | |
| 5-840.62 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Daumen | | |
| 5-841.14 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger | | |
| 5-842.81 | < 4 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Mehrere Finger | | |
| 5-843.x | < 4 | Operationen an Muskeln der Hand: Sonstige | | |
| 5-844.26 | < 4 | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger | | |
| 5-849.4 | < 4 | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation | | |
| 5-850.88 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Oberschenkel und Knie | | |
| 5-850.8a | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Fuß | | |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung | |
|-------------------|--------|---|--|
| 5-850.c8 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberschenkel und Knie | |
| 5-850.d7 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß | |
| 5-850.d8 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie | |
| 5-850.h2 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Oberarm und Ellenbogen | |
| 5-850.h8 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Oberschenkel und Knie | |
| 5-851.2a | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, perkutan: Fuß | |
| 5-851.99 | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Unterschenkel | |
| 5-851.aa | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, perkutan: Fuß | |
| 5-851.c3 | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterarm | |
| 5-851.ca | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Fuß | |
| 5-852.0a | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Fuß | |
| 5-852.68 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberschenkel und Knie | |
| 5-852.69 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterschenkel | |
| 5-852.a0 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Kopf und Hals | |
| 5-852.a9 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Unterschenkel | |
| 5-852.f9 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehnengewebe zur Transplantation: Unterschenkel | |
| 5-853.15 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Brustwand und Rücken | |
| 5-853.38 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Verkürzung und Naht: Oberschenkel und Knie | |
| 5-854.39 | < 4 | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Unterschenkel | |
| 5-854.49 | < 4 | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik: Unterschenkel | |
| 5-855.01 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Schulter und Axilla | |
| 5-855.11 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Schulter und Axilla | |
| 5-856.0a | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Fuß | |
| 5-856.3a | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Doppelung einer Faszie: Fuß | |
| 5-857.89 | < 4 | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Unterschenkel | |
| 5-859.28 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie | |
| 5-863.4 | < 4 | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik | |
| 5-863.6 | < 4 | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation mit Haut- oder Muskelplastik | |
| 5-864.7 | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie | |
| 5-865.6 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal | |
| 5-865.8 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion | |
| 5-86a.01 | < 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Drei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen | |
| 5-86a.10 | < 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Zwei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen | |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung | |
|-------------------|--------|---|--|
| 5-86a.12 | < 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Vier Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen | |
| 5-892.06 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla | |
| 5-892.07 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen | |
| 5-892.09 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand | |
| 5-892.17 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen | |
| 5-892.18 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm | |
| 5-892.19 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand | |
| 5-892.1a | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken | |
| 5-892.20 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Lippe | |
| 5-892.2e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Oberschenkel und Knie | |
| 5-892.3g | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Fuß | |
| 5-892.4e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie | |
| 5-894.14 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf | |
| 5-894.18 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm | |
| 5-894.19 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand | |
| 5-895.0e | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie | |
| 5-895.27 | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen | |
| 5-896.04 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf | |
| 5-896.10 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Lippe | |
| 5-896.17 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen | |
| 5-896.1b | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion | |
| 5-898.4 | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell | |
| 5-898.5 | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total | |
| 5-898.6 | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes | |
| 5-900.0e | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie | |
| 5-900.1a | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken | |
| 5-901.0f | < 4 | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Unterschenkel | |
| 5-902.5f | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel | |
| 5-903.78 | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Unterarm | |
| 5-921.06 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Schulter und Axilla | |
| 5-921.08 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterarm | |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung | |
|-------------------|--------|--|--|
| 5-921.0j | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Rücken | |
| 5-923.b7 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberarm und Ellenbogen | |
| 5-923.b8 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterarm | |
| 5-923.b9 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Hand | |
| 5-923.bj | < 4 | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Rücken | |
| 8-133.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel | |
| 8-158.h | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk | |
| 8-190.22 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage | |
| 8-190.23 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage | |
| 8-191.00 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad | |
| 8-192.3f | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterschenkel | |
| 8-200.8 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulnaschaft | |
| 8-201.4 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk | |
| 8-201.q | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Metatarsophalangealgelenk | |
| 8-210 | < 4 | Brisement force | |
| 8-310.x | < 4 | Aufwendige Gipsverbände: Sonstige | |
| 8-640.0 | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) | |
| 8-718.72 | < 4 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage | |
| 8-800.c2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE | |
| 8-800.g0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat | |
| 8-800.g5 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate | |
| 8-810.x | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige | |
| 8-812.60 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE | |
| 8-837.00 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie | |
| 8-837.m1 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie | |
| 8-83b.07 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme ohne Polymer | |
| 8-914.1x | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige | |
| 8-917.13 | < 4 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule | |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 8-917.1x | < 4 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige |
| 8-980.20 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 8-987.10 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-987.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-987.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-98g.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 8-98g.14 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |

B-[6].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|----------|--|---|--|---|
| AM0 4 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | Orthopädie; Unfallchirurgie; Handchirurgie, Schulterchirurgie , Kniechirurgie | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO07) Bandrekonstruktionen/Plastiken (VC27) Behandlung von Dekubitalgeschwüren (VC29) Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO01) Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes (VO02) Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO03) Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO04) Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (VO05) Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO06) Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes (VO08) Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO09) Diagnostik und Therapie von | In den allgemeinen und den Spezialsprechstunden der Ermächtigungsambulanze n der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie werden zusätzlich zu den nebenstehenden Leistungen die in AM09 gelisteten Leistungskomplexe erbracht. |



| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|----------|---|--|--|----------------------------|
| | | | sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO10) Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO11) Kinderorthopädie (VO12) Spezialsprechstunde (VO13) Endoprothetik (VO14) Fußchirurgie (VO15) Handchirurgie (VO16) Rheumachirurgie (VO17) Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie (VO18) Schulterchirurgie (VO19) Sportmedizin/Sporttraumatologi e (VO20) • alle chirurgischen Leistungen (VC)aus der Auflistung der berufsgenossenschaftlichen Ambulanzform NR. AM09 (VC00) (VX00) | 9 |
| AM0 7 | Privatambulanz | Privatambulanz: Orthopädie, Unfallchirurgie, Handchirurgie, Schulterchirurgie , Kniechirurgie | Diagnostik und Therapie orthopädischer, unfallchirurgischer Erkrankungen und Verletzungen inclusive offener und minimalinvasiver Operationen (VC00) (VX00) | |
| AM0 9 | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz | | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26) Bandrekonstruktionen/Plastiken (VC27) Septische Knochenchirurgie (VC30) Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32) Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33) Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34) Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35) Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36) Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37) | |



| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|---|----------------------------|
| | | | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38) Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39) Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40) Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41) Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42) Amputationschirurgie (VC63) Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie (VC64) Arthroskopische Operationen (VC66) Fußchirurgie (VO15) Handchirurgie (VO16) Schulterchirurgie (VO19) Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20) | |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie | | |

B-[6].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung | |
|-------------------|--------|--|--|
| 5-812.5 | 122 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell | |
| 5-812.eh | 109 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk | |
| 5-056.40 | 56 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch | |
| 5-787.1r | 35 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal | |
| 5-841.14 | 24 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger | |
| 5-811.0h | 22 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk | |
| 5-859.12 | 16 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen | |
| 5-790.2b | 15 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale | |
| 5-787.1n | 14 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal | |
| 5-840.64 | 14 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger | |
| 5-787.k6 | 12 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal | |
| 5-790.16 | 11 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal | |
| 5-849.0 | 11 | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions | |
| 5-787.3r | 10 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal | |
| 5-056.3 | 9 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm | |
| 5-787.16 | 9 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal | |
| 5-787.g6 | 9 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius distal | |



| OPS-Ziffer 5-787.kr | Anzahl 9 | Offizielle Bezeichnung Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal | | |
|----------------------------|--------------------|--|--|--|
| 5-796.kb | 9 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale | | |
| 5-787.06 | 8 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal | | |
| 5-787.3b | 8 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale | | |
| 5-787.3c | 8 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Hand | | |
| 5-787.gc | 8 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand | | |
| 5-849.4 | 8 | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation | | |
| 5-787.1k | 7 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal | | |
| 5-787.gb | 7 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale | | |
| 5-787.k0 | 7 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula | | |
| 5-795.kb | 7 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale | | |
| 5-811.1h | 7 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk | | |
| 5-840.61 | 7 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger | | |
| 5-844.25 | 7 | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, einzeln | | |
| 5-790.2c | 6 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand | | |
| 5-811.2h | 6 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk | | |
| 5-780.4c | 5 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand | | |
| 5-787.g5 | 5 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiusschaft | | |
| 5-795.3c | 5 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand | | |
| 5-812.fh | 5 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk | | |
| 5-842.70 | 5 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolysen: Ein Finger | | |
| 5-856.03 | 5 | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterarm | | |
| 5-787.13 | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal | | |
| 5-787.36 | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal | | |
| 5-804.0 | 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral | | |
| 5-841.15 | 4 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen | | |
| 5-859.18 | 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie | | |
| 5-044.4 | < 4 | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand | | |
| 5-787.03 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal | | |
| 5-787.0b | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale | | |
| 5-787.0v | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale | | |
| 5-787.1c | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand | | |
| 5-796.0a | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale | | |
| 5-810.4h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk | | |
| 5-840.65 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen | | |
| 5-841.45 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen | | |
| 5-844.35 | < 4 | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln | | |
| 5-849.5 | < 4 | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit erweiterter Präparation | | |



| O.D.C. 71.00 | | 0.00 1 11 75 1 1 |
|--------------|------------|--|
| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
| 5-851.12 | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: |
| 5.055.12 | - 1 | Oberarm und Ellenbogen |
| 5-855.13 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, |
| 5-856.09 | < 4 | primär: Unterarm Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterschenkel |
| 5-903.29 | < 4 | |
| 3-903.29 | ~ 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Hand |
| 5-045.4 | < 4 | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand |
| 5-780.6c | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand |
| 5-787.0a | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Karpale |
| 5-787.0c | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Rarpate Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand |
| 5-787.0k | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Thatangen Hand Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia proximal |
| 5-787.0u | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tiola proximal Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tarsale |
| 5-787.1h | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal |
| 5-787.1j | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Patella |
| 5-787.1v | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale |
| 5-787.1w | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Fuß |
| 5-787.9b | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Metakarpale |
| 5-787.g8 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft |
| 5-787.kk | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 5-787.kq | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibulaschaft |
| 5-787.kv | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metatarsale |
| 5-790.1v | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: |
| | | Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale |
| 5-790.6c | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: |
| | | Durch Fixateur externe: Phalangen Hand |
| 5-795.1c | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: |
| | | Phalangen Hand |
| 5-796.0b | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch |
| | | Schraube: Metakarpale |
| 5-796.kv | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch |
| | | winkelstabile Platte: Metatarsale |
| 5-810.0h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: |
| | | Kniegelenk |
| 5-814.3 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des |
| | | Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes |
| 5-840.35 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen |
| 5-840.41 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger |
| 5-840.81 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger |
| 5-840.85 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Daumen |
| 5-841.46 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Interphalangealgelenke |
| | | der Langfinger |
| 5-844.23 | < 4 | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: |
| - 0.1- 0.1 | | Metakarpophalangealgelenk, einzeln |
| 5-845.01 | < 4 | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen |
| - 0.44 | | Langfinger |
| 5-846.4 | < 4 | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln |
| 5-855.1a | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, |
| 5.062.5 | - 1 | primär: Fuß |
| 5-863.5 | < 4 | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation |
| 1-697.1 | < 4 | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk |
| 1-697.7 | < 4 | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk |
| 5-041.3 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm |
| 5-041.4 | < 4 < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand |
| 5-044.9 | \4 | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Fuß |



| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|------------|--|
| 5-782.1c | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit |
| | | Weichteilresektion: Phalangen Hand |
| 5-782.4b | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit |
| 5 500 | | Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Metakarpale |
| 5-782.ac | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen |
| 5.707.05 | . 4 | chirurgisch: Phalangen Hand |
| 5-787.05 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radiusschaft |
| 5-787.08 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulnaschaft |
| 5-787.09 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna distal |
| 5-787.0t | < 4 < 4 | Entferning von Osteosynthesematerial: Draht: Kalkaneus |
| 5-787.10 | - | Entferning von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula |
| 5-787.11 5-787.17 | < 4 < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna proximal |
| 5-787.1b | < 4 | |
| 5-787.1t | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metakarpale Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus |
| 5-787.27 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-787.2j | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| 5-787.2k | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Taicha Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal |
| 5-787.2n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-787.34 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius proximal |
| 5-787.39 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna distal |
| 5-787.3n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal |
| 5-787.3w | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Fuß |
| 5-787.62 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerusschaft |
| 5-787.95 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radiusschaft |
| 5-787.9c | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Phalangen Hand |
| 5-787.9m | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft |
| 5-787.g9 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulna distal |
| 5-787.gv | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale |
| 5-787.k1 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-787.k5 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radiusschaft |
| 5-787.k7 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal |
| 5-788.52 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale |
| 5-788.57 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus II bis V, 1 Phalanx |
| 5-788.61 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: |
| | | Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk |
| 5-788.66 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: |
| | | Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk |
| 5-788.69 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 4 Gelenke |
| 5-790.1b | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| 5-790.1c | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-790.1w | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß |
| 5-790.24 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius proximal |
| 5-790.25 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiusschaft |
| 5-790.26 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius distal |
| 5-790.66 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal |



| ODC 7:ff | Anzohl | Officialla Pagaiahnung |
|------------------------|----------------|---|
| OPS-Ziffer 5-790.6b | Anzahl < 4 | Offizielle Bezeichnung Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: |
| 3-790.00 | \ 1 | Durch Fixateur externe: Metakarpale |
| 5-791.2q | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen |
| 5 / J 1.2q | | Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft |
| 5-793.14 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen |
| . ,,,,,,, | · | Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal |
| 5-793.86 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen |
| | | Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Radius distal |
| 5-795.1b | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale |
| 5-795.1v | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale |
| 5-795.3b | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale |
| 5-795.kv | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale |
| 5-796.0c | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand |
| 5-796.1b | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| 5-796.2b | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale |
| 5-796.2v | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale |
| 5-79a.15 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Proximales Radioulnargelenk |
| 5-79b.1q | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsophalangealgelenk |
| 5-800.07 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Handgelenk n.n.bez. |
| 5-800.97 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Handgelenk n.n.bez. |
| 5-800.9k | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Oberes Sprunggelenk |
| 5-800.9n | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Tarsalgelenk |
| 5-810.2h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk |
| 5-811.3h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk |
| 5-812.0h | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk |
| 5-812.7 | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation |
| 5-840.04 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Langfinger |
| 5-840.44 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger |
| 5-840.59 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Sehnenscheiden Hohlhand |
| 5-840.60 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk |
| 5-840.63 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk |
| 5-840.67 5-840.71 | < 4 < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Sehnenscheiden Langfinger Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Langfinger |
| 5-840.74 5-840.74 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundar: Beugesehnen Langfinger Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger |
| 5-840.74 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Daumen |
| 5-840.84 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Tenotyse: Bedgeseinen Daumen Operationen an Sehnen der Hand: Tenotyse: Strecksehnen Langfinger |
| 5-840.c4 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen |
| 2 0 .0.3 . | | Langfinger |
| 5-841.41 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Retinaculum flexorum |
| 5-841.42 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke |
| | | |



| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-841.55 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |
| 5-841.a4 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger |
| 5-841.a5 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |
| 5-842.51 | < 4 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen: Mehrere Finger |
| 5-844.15 | < 4 | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Interphalangealgelenk, einzeln |
| 5-844.24 | < 4 | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Metakarpophalangealgelenk, mehrere |
| 5-844.26 | < 4 | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger |
| 5-844.33 | < 4 | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Metakarpophalangealgelenk, einzeln |
| 5-849.1 | < 4 | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes |
| 5-850.28 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, längs: Oberschenkel und Knie |
| 5-852.23 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnenscheide, partiell: Unterarm |
| 5-853.18 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie |
| 5-855.39 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht der Sehnenscheide, primär: Unterschenkel |
| 5-856.02 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-859.22 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-859.2a | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß |
| 5-863.3 | < 4 | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation |
| 5-902.6e | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-903.1e | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-917.00 | < 4 | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Vertiefung einer Zwischenfingerspalte: Mit Verschiebeplastik |
| 8-200.4 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius proximal |
| 8-200.8 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulnaschaft |

B-[6].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | □ Ja |
|--|------|
| stationäre BG-Zulassung | □ Ja |



B-[6].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| Anzahl Vollkräfte | 14,00 |
|--------------------------|---------------|
| Personal mit direktem | 14,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| | |
| Ambulante Versorgung | 2,75 |
| | 2,75 11,25 |

davon Fachärztinnen und Fachärzte

| Anzahl Vollkräfte | 5,50 | |
|---------------------------------------|--|-------|
| Personal mit direktem | 5,50 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 2,75 | |
| Stationäre Versorgung | 2,75 | |
| Fälle je VK/Person | 388,72727 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche A | Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00 |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF32 | Physikalische Therapie und Balneologie | |
| ZF41 | Spezielle Orthopädische Chirurgie | |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

| Anzahl Vollkräfte | 13,91 |
|--------------------------|----------|
| Personal mit direktem | 13,91 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 13,91 |
| Fälle je VK/Person | 76,85118 |

Altenpflegerinnen und Altenpfleger

| Anzahl Vollkräfte | 0,20 |
|--------------------------|------|
| Personal mit direktem | 0,20 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,20 |



Fälle je VK/Person 5345,00000

Pflegefachmann B.Sc. und Pflegefachfrau B.Sc.

| Anzahl Vollkräfte | 0,50 |
|--------------------------|------------|
| Personal mit direktem | 0,50 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,50 |
| Fälle je VK/Person | 2138,00000 |

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

| Anzahl Vollkräfte | 0,40 |
|--------------------------|------------|
| Personal mit direktem | 0,40 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,40 |
| Fälle je VK/Person | 2672,50000 |

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

| Anzahl Vollkräfte | 2,50 |
|--------------------------|-----------|
| Personal mit direktem | 2,50 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 2,50 |
| Fälle je VK/Person | 427,60000 |

Medizinische Fachangestellte

| Anzahl Vollkräfte | 7,10 | |
|-------------------------------------|--|-------|
| Personal mit direktem | 7,10 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 7,10 | |
| Stationäre Versorgung | 0,00 | |
| Fälle je VK/Person | 0,00000 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche | Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor | |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege | |
| PQ12 | Notfallpflege | |



B-[7].1 Radiologie (Standort 771524000)

| Name der Organisationseinheit / | Radiologie (Standort 771524000) |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Fachabteilung | |
| Fachabteilungsschlüssel | 3700 |
| Art der Abteilung | Nicht bettenführende Abteilung |

Chefärztinnen/-ärzte

| Name | Peter Nellessen |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Leitender Arzt Radiologie |
| Telefon | 04961 / 93 - 1202 |
| Fax | |
| E-Mail | peter.nellessen@hospital-papenburg.de |
| Strasse / Hausnummer | Hauptkanal rechts 74-75 |
| PLZ / Ort | 26871 Papenburg |
| URL | |

B-[7].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Keine Zielvereinbarungen getroffen Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung



B-[7].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--|
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen | |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ | |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel | |
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren | - Dental-CT (geplante Implantatversorgung) - Kardio-CT- CT-Angiographie |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ | |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel | |
| VR24 | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren | - Kardio-MRT- MR-Angiographie (Kopf/ Hals, Becken/ Bein, Ganzkörper)- MRCP- MR- Defäkographie- MR-Sellink |
| VR25 | Knochendichtemessung (alle Verfahren) | CT |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung | |
| VR27 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung | |
| VR29 | Quantitative Bestimmung von Parametern | |
| VR40 | Spezialsprechstunde | |
| VR41 | Interventionelle Radiologie | |
| VR42 | Kinderradiologie | |
| VR43 | Neuroradiologie | |

B-[7].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Vollstationäre Fallzahl | 0 |
|-------------------------|---|
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-[7].6 Diagnosen nach ICD

trifft nicht zu / entfällt

B-[7].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 3-200 | 1063 | Native Computertomographie des Schädels |
| 3-222 | 576 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 3-225 | 562 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 3-226 | 500 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 3-203 | 300 | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 3-824.0 | 268 | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe |
| 3-800 | 256 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels |
| 3-205 | 232 | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 3-206 | 215 | Native Computertomographie des Beckens |
| 3-990 | 173 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |
| 3-802 | 164 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 3-207 | 161 | Native Computertomographie des Abdomens |
| 3-824.2 | 117 | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter pharmakologischer Belastung |
| 3-202 | 80 | Native Computertomographie des Thorax |
| 3-820 | 61 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 3-805 | 56 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens |
| 3-843.0 | 53 | Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin- Unterstützung |
| 3-13b | 48 | Magen-Darm-Passage (fraktioniert) |
| 3-804 | 40 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 3-806 | 34 | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 3-825 | 30 | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 3-220 | 24 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 3-823 | 19 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 3-221 | 17 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 3-82a | 14 | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 3-826 | 6 | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 3-828 | 5 | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 3-227 | 4 | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 3-201 | < 4 | Native Computertomographie des Halses |
| 3-841 | < 4 | Magnetresonanz-Myelographie |
| 3-821 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 3-223 | < 4 | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 3-809 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Thorax |

B-[7].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-----------------------------|-----------------------|---|
| AM07 | Privatambulanz | Radiologie | | Computertomographie (CT); Magnetresonanztomographie (MRT); konventionelles Röntgen |
| AM09 | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz | Radiologie | | Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT), |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | Radiologie | | |

B-[7].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

| B - | [7 | 1.10 | Zulassui | ıg zum I | Durch | gangs-A | Arztverfa | ahren o | ler i | Berufs | sgenossenscl | haf | t |
|------------|----|------|----------|----------|--------------|---------|-----------|---------|-------|--------|--------------|-----|---|
|------------|----|------|----------|----------|--------------|---------|-----------|---------|-------|--------|--------------|-----|---|

| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | □ Ja |
|--|------|
| stationäre BG-Zulassung | □ Ja |



B-[7].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| Anzahl Vollkräfte | 2,05 |
|--------------------------|------|
| Personal mit direktem | 2,05 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 2,05 |
| Fälle je VK/Person | |

davon Fachärztinnen und Fachärzte

| Anzahl Vollkräfte | 2,05 | |
|---------------------------------------|--|-------|
| Personal mit direktem | 2,05 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 2,05 | |
| Fälle je VK/Person | | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche A | Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00 |

Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

| Anzahl Personen | |
|--------------------|--|
| Fälle je VK/Person | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ54 | Radiologie | |


B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

| Anzahl Vollkräfte | 0,00 | |
|--------------------------|------|--|
| Personal mit direktem | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 0,00 | |
| Fälle je VK/Person | | |

Medizinische Fachangestellte

| Anzahl Vollkräfte | 3,56 |
|--------------------------|------|
| Personal mit direktem | 3,56 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 1,60 |





| Stationäre Versorgung | 1,96 | |
|--|--|-------|
| Fälle je VK/Person | | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Ar | peitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |



B-[8].1 Anästhesie / Intensivmedizin (Standort 771524000)

| Name der Organisationseinheit / | Anästhesie / Intensivmedizin (Standort 771524000) |
|---------------------------------|---|
| Fachabteilung | |
| Fachabteilungsschlüssel | 3700 |
| Art der Abteilung | Nicht bettenführende Abteilung |

Chefärztinnen/-ärzte

| Name | Dr. med. Ludger Kämmerling |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt |
| Telefon | 04961 / 93 - 1351 |
| Fax | |
| E-Mail | anaesthesie@hospital-papenburg.de |
| Strasse / Hausnummer | Hauptkanal rechts 74-75 |
| PLZ / Ort | 26871 Papenburg |
| I IRI. | |

B-[8].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Keine Zielvereinbarungen getroffen Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung



B-[8].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|
| VR02 | Native Sonographie | |
| VX00 | Beatmungstherapie | Behandlung der beatmungspflichtigen Patienten und Vergiftungsfälle aus dem internistischen Bereich und allen operativen Abteilungen |
| VX00 | Besetzung des Notfalleinsatzfahrzeuges | Besetzung des Notfalleinsatzfahrzeuges für den Landkreis Emsland in Zusammenarbeit mit dem Malteser Hilfsdienst.Stellung des leitenden Notarztes für das nördl. Emsland |
| VX00 | Interdisziplinäre Intensivstation | Betreuung und Behandlung der operierten Patienten auf der interdisziplinären Intensivstation. Stellung der Hygieneverantwortlichen Ärztin, Transplantationsverantworlichen |
| VX00 | Narkosen | Durchführung aller Narkosen für die operativen Fachabteilungen der Marien Hospital Papenburg Aschendorf gGmbH. Zur Anwendung kommen alle gängigen Narkoseverfahren wie Vollnarkosen, Teilnarkosen und örtliche Betäubungen. bzw.Regionalanästhesie in Kombination |
| VX00 | Notfallversorgung | Versorgung der Notfälle im Krankenhaus und aller anfallenden Notfälle außerhalb des Krankenhauses in Zusammenarbeit mit dem Malteser Hilfsdienst |
| VX00 | Schmerztherapie | Stationäre und ambulante Schmerztherapie bei chronischen SchmerzzuständenSchmerztherapie über Peridualkatheter zur Geburtserleichterung (Im Kreißsaal)postoperative Schmerztherapie über Peridualkatheter, Plexuskatheter sowie systemische Schmerztherapie über konsiliarische Anforderungen |
| VX00 | Transfusionswesen | Die Verantwortung für die Einhaltung des Transfusionsgesetzes und die Umsetzung der Richtlinien zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten obliegt dem Chefarzt der Fachabteilung Anästhesiologie und Intensivmedizin. Qualitätsbeauftragter für Hämotherapie |

B-[8].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

0

Vollstationäre Fallzahl



Teilstationäre Fallzahl

0

B-[8].6 Diagnosen nach ICD

trifft nicht zu / entfällt

B-[8].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

trifft nicht zu / entfällt

B-[8].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|---|-----------------------|--|
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | Ambulantes Operationszentrum mit angeschlossener Tagesklinik | | Durchführung von Narkosen bei operativen Eingriffen der Fachabteilungen. |
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | Schmerzambulanz für chronisch Kranke | | Schmerztherapie in verschiedenen Formen (systemische Schmerztherapie, Psychotherapie, invasive Verfahren wie verschiedene Blockadetechniken, Akupunktur) |
| AM07 | Privatambulanz | Privatambulanz | | Durchführung von Narkosen bei operativen Eingriffen der jeweiligen Fachabteilungen |

B-[8].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

| B-[8].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossensc | B- | [8].10 Zulassung | zum Durchgan | gs-Arztverfahren | der Beruf | isgenossenscl | haft |
|--|----|------------------|--------------|------------------|-----------|---------------|------|
|--|----|------------------|--------------|------------------|-----------|---------------|------|

| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | □ Nein |
|--|--------|
| stationäre BG-Zulassung | □ Nein |



B-[8].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| Anzahl Vollkräfte | 11,55 |
|--------------------------|-------|
| Personal mit direktem | 11,55 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,55 |
| Stationäre Versorgung | 11,00 |
| Fälle je VK/Person | |

davon Fachärztinnen und Fachärzte

| Anzahl Vollkräfte | 7,25 | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Personal mit direktem | 7,25 | | |
| Beschäftigungsverhältnis | | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | | |
| Beschäftigungsverhältnis | | | |
| Ambulante Versorgung | 0,55 | | |
| Stationäre Versorgung | 6,70 | | |
| Fälle je VK/Person | | | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche | Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 40,00 | | |

Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

| Anzahl Personen | |
|--------------------|--|
| Fälle je VK/Person | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ01 | Anästhesiologie | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF15 | Intensivmedizin | |
| ZF28 | Notfallmedizin | |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie | |


B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

| Anzahl Vollkräfte | 0,00 | |
|--------------------------|------|--|
| Personal mit direktem | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 0,00 | |
| Fälle je VK/Person | | |

Medizinische Fachangestellte

Anzahl Vollkräfte 2,35





| Personal mit direktem | 2,35 | |
|-----------------------------------|--|-------|
| Beschäftigungsverhältnis | • | |
| Personal ohne direktes | 0,00 | |
| Beschäftigungsverhältnis | | |
| Ambulante Versorgung | 2,35 | |
| Stationäre Versorgung | 0,00 | |
| Fälle je VK/Person | | |
| Maßgebliche wöchentliche tariflic | che Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |



B-[9].1 Urologie (Standort 771524000)

| Name der Organisationseinheit / | Urologie (Standort 771524000) |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Fachabteilung | |
| Fachabteilungsschlüssel | 2200 |
| Art der Abteilung | Belegabteilung |

Leitende Belegärztin/Leitender Belegarzt

| Name | Dr. Si-Man Wiersma |
|-------------------------------|----------------------|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Belegarzt Urologie |
| Telefon | 04961 / 2232 |
| Fax | |
| E-Mail | @de |
| Strasse / Hausnummer | Hauptkanal rechts 74 |
| PLZ / Ort | 26871 Papenburg |
| URL | |

B-[9].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Keine Zielvereinbarungen getroffen Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung



B-[9].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| VI35 | Endoskopie | |
| VR02 | Native Sonographie | |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie | |
| VR04 | Duplexsonographie | |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel | |
| VR06 | Endosonographie | |
| VU00 | Diagnostik und Therapie der Urolithiasis: konservativ und endoskopisch | |
| VU00 | Diagnostik und Therapie von Funktionsstörungen und | |
| | Krankheiten des Harnsystems | |
| VU00 | Konsiliartätigkeit für andere Abteilungen | |
| VU06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane | |
| VU07 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems | |
| VU08 | Kinderurologie | |
| VU12 | Minimalinvasive endoskopische Operationen | |
| VU13 | Tumorchirurgie | |
| VX00 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Niere und des Harnleiters | |

B-[9].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Vollstationäre Fallzahl | 22 |
|-------------------------|----|
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-[9].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|--|
| Q53.1 | < 4 | Nondescensus testis, einseitig |
| N13.1 | < 4 | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert |
| N13.5 | < 4 | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose |
| N43.3 | < 4 | Hydrozele, nicht näher bezeichnet |
| Q55.2 | < 4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Hodens und des Skrotums |
| C62.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden |
| C62.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet |
| C67.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Apex vesicae |
| C67.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand |
| C67.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand |
| C67.5 | < 4 | Bösartige Neubildung: Harnblasenhals |
| C67.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| N13.64 | < 4 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein, Steinlokalisation nicht näher bezeichnet, mit Infektion der Niere |
| Q53.2 | < 4 | Nondescensus testis, beidseitig |
| R39.1 | < 4 | Sonstige Miktionsstörungen |
| T81.2 | < 4 | Versehentliche Stich- oder Risswunde während eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |

B-[9].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--------------------------------|
| 3-13d.5 | 6 | Urographie: Retrograd |
| 5-624.4 | 6 | Orchidopexie: Mit Funikulolyse |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 3-992 | 4 | Intraoperative Anwendung der Verfahren |
| 5-573.40 | 4 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt |
| 8-930 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 5-560.2 | < 4 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral |
| 5-573.32 | < 4 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Destruktion: Durch Elektrokoagulation |
| 5-611 | < 4 | Operation einer Hydrocele testis |
| 5-622.5 | < 4 | Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges) |
| 8-137.10 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |
| 8-541.4 | < 4 | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: In die Harnblase |
| 1-463.4 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen: Hoden |
| 1-661 | < 4 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 3-13f | < 4 | Zystographie |
| 5-550.1 | < 4 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie |
| 5-562.9 | < 4 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Steinreposition |
| 5-572.1 | < 4 | Zystostomie: Perkutan |
| 5-573.0 | < 4 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Inzision |
| 5-621 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens |
| 5-640.5 | < 4 | Operationen am Präputium: Lösung von Präputialverklebungen |
| 5-892.1c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |
| 8-132.1 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| 8-132.3 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 8-137.00 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 8-137.03 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ |
| 8-137.20 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung: Transurethral |

B-[9].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

trifft nicht zu / entfällt

B-[9].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

B-[9].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | □ Nein |
|--|--------|
| stationäre BG-Zulassung | □ Nein |



B-[9].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

Anzahl Personen 1

Fälle je VK/Person 22,00000

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| | Schwerpunktkompetenzen) | |
| AQ60 | Urologie | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

| 0,10 |
|-----------|
| 0,10 |
| |
| 0,00 |
| |
| 0,00 |
| 0,10 |
| 220,00000 |
| |



B-[10].1 Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (Standort 771524000)

| Name der Organisationseinheit / | Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (Standort 771524000) |
|---------------------------------|--|
| Fachabteilung | |
| Fachabteilungsschlüssel | 2600 |
| Art der Abteilung | Belegabteilung |

Leitende Belegärztin/Leitender Belegarzt

| Name | Dr. med Sebastiano Siniscalchi |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Belegarzt HNO |
| Telefon | 05932 / 3645 |
| Fax | |
| E-Mail | @de |
| Strasse / Hausnummer | Wesuwerstraße 14 |
| PLZ / Ort | 49733 Haren (Ems) |
| URL | |

B-[10].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Keine Zielvereinbarungen getroffen Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung



B-[10].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| VH01 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des äußeren Ohres | |
| VH02 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes | |
| VH06 | Operative Fehlbildungskorrektur des Ohres | |
| VH07 | Schwindeldiagnostik/-therapie | |
| VH08 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege | |
| VH09 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege | |
| VH10 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der | |
| | Nasennebenhöhlen | |
| VH11 | Transnasaler Verschluss von Liquorfisteln | |
| VH14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle | |
| VH15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der | |
| | Kopfspeicheldrüsen | |
| VH16 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Kehlkopfes | |
| VH18 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich | |
| VH24 | Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen | |
| VH25 | Schnarchoperationen | Kinder |

B-[10].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Vollstationäre Fallzahl | 44 |
|-------------------------|----|
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-[10].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM- Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------------|----------|---------------------------------|
| J34.2 | 35 | Nasenseptumdeviation |
| J35.0 | 4 | Chronische Tonsillitis |
| J32.4 | < 4 | Chronische Pansinusitis |
| J32.0 | < 4 | Chronische Sinusitis maxillaris |
| J34.3 | < 4 | Hypertrophie der Nasenmuscheln |
| J35.1 | < 4 | Hyperplasie der Gaumenmandeln |

B-[10].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|---|
| 5-214.6 | 36 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur mit Resektion |
| 5-215.3 | 35 | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion |
| 5-220.0 | 15 | Nasennebenhöhlenpunktion: Scharfe Kieferhöhlenpunktion (über unteren Nasengang) |
| 5-224.3 | 15 | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Ethmoidsphenoidektomie, endonasal |
| 5-210.0 | 8 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Ätzung oder Kaustik |
| 1-611.1 | 6 | Diagnostische Pharyngoskopie: Indirekt |
| 1-612 | 4 | Diagnostische Rhinoskopie |
| 5-281.5 | 4 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Partiell, transoral |
| 5-221.1 | < 4 | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über mittleren Nasengang |
| 1-610.1 | < 4 | Diagnostische Laryngoskopie: Indirekt |
| 5-210.1 | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation |
| 5-214.3 | < 4 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Septumunterfütterung (z.B. bei Ozaena) |
| 5-222.0 | < 4 | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Infundibulotomie |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-------------------|--------|--|
| 5-222.71 | < 4 | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Sphenoidektomie, transmaxilloethmoidal: Mit Darstellung der Schädelbasis |
| 5-272.5 | < 4 | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Uvulektomie |
| 5-281.0 | < 4 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Mit Dissektionstechnik |
| 5-281.1 | < 4 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Abszesstonsillektomie |
| 8-100.0 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Otoskopie |
| 8-500 | < 4 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 8-812.51 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 9-320 | < 4 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |

B-[10].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

trifft nicht zu / entfällt

B-[10].9 Ambulante Operationen nach \S 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

| B-[10].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft |
|---|
|---|

| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | □ Nein |
|--|--------|
| stationäre BG-Zulassung | □ Nein |



B-[10].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

Anzahl Personen 1

Fälle je VK/Person 44,00000

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| | Schwerpunktkompetenzen) | |
| AQ18 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

| Anzahl Vollkräfte | 0,20 |
|--------------------------|-----------|
| Personal mit direktem | 0,20 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Personal ohne direktes | 0,00 |
| Beschäftigungsverhältnis | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,20 |
| Fälle je VK/Person | 220,00000 |



Teil C - Qualitätssicherung

C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 136a und § 136b SGB V hinaus ist auf Landesebene keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

trifft nicht zu / entfällt

C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

trifft nicht zu / entfällt

C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V

C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr

| Leistungsbereich | Mindestmenge | Erbrachte Menge | Ausnahmetatbestand | Kommentar/Erläuterung |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Kniegelenk- Totalendoprothesen | 50 | 56 | | |

C-5.2 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr

| Leistungsbereich | Kniegelenk-Totalendoprothesen |
|---|-------------------------------|
| Leistungsberechtigung für das Prognosejahr | ja |
| Im Berichtsjahr erbrachte Leistungsmenge | 56 |
| Die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge | 51 |
| Die Prognose wurde von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen bestätigt | ja |
| Erstmalige oder erneute Erbringung einer Leistung (§ 6 | |
| Mm-R) | |

Sondergenehmigung der Landesbehörden zur

Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung erteilt

C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung")

| Vereinbarung bzw. Richtlinie | Kommentar/Erläuterung |
|--|--------------------------------------|
| Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Versorgung von Früh- und Reifgeborenen – | |
| | Maßnahmen zur Qualitätssicherung der |

C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V

| Anzahl der Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und | 63 |
|--|----|
| Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, | |
| die der Fortbildungspflicht* unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen) | |
| Anzahl derjenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen, da ihre | 49 |
| Facharztanerkennung bzw. Approbation mehr als 5 Jahre zurückliegt | |
| Anzahl derjenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben | 49 |



(*) nach den "Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung der Fachärztinnen und Fachärzte, der Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten im Krankenhaus" (siehe www.g-ba.de)

C-8 Pflegepersonaluntergrenzen im Berichtsjahr

keine Angaben

C-10 Umsetzung von Anforderungen an die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien

trifft nicht zu / entfällt